低速微风启动垂直轴风力发电机

产品名称	低速微风启动垂直轴风力发电机
公司名称	西安鑫动佳机电科技有限公司
价格	11200.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:阳光动力 型号:垂直轴风力发电机
公司地址	陕西省西安市国际港务区新合街道兴南村5组168号
联系电话	13916496278 13572877837

产品详情

鑫动佳机电科技有限公司公司：柴油发电机租赁、应急电源车租赁、静音柴油发电机租赁；规格齐全，优质服务有十多年的出租经验，现拥有大、中、小进口及国产品牌柴油发电机、发电车组百余台。

【业务范围】

各种进口柴油发电机租赁 发电机出租 发电车租赁 发电机出租
各种柴油发电机维修、保养、回收！

【发电机租赁品牌】

康明斯、大宇、沃尔沃、卡特、劳斯莱斯等进口柴油发电机组；国产为玉柴联合动力6K系列静音环保发电机组。发电机租赁特点：低故障率、低噪音、低油耗、高负载。环保静音！

【服务介绍】

发电机组形式：开架式发电机组、静音发电机组、静音发电车；我们将依据您的实际情况，从您的角度出发，为您提供电力解决方案，为您挽回损失并节约电力成本。为客户提供电力所需的配套设备，如：电缆、燃油、变压器、ATS电源自动切换柜、电容柜等。

【我们的服务领域】

1.应急电源车租赁、静音发电车租赁，主要为工厂、学校、以及演出户外活动等提供临时用电，电源车功率100KW-1600KW,再大功率可以并机操作，为客户提供全套的电力供应方案，燃油、电缆以及其他配套设备。

2.静音环保发电机租赁出租：服务建筑工地、高铁、地铁、桥梁、矿山、石场、大型工厂等提供稳定的电源服务。功率100KW-1600KW,再大功率可以并机操作，为客户提供技术支持，现场操作维护。为各类设备提供电力供应：冲击钻、CFG、静压桩、液压桩、掘进机、空压机、破碎机、架桥机等。

【主要合作客户】

中建、中铁、陕建、路桥、基础工程、工厂、酒店、学校、演出等临时供电服务。

【服务承诺】

我们本着诚信经营、服务至上的原则为客户提供电力服务！我们的发电机进场之前会保养、维护、试机、负载检测，为客户提供优质的电力保障；设备在工地现场我们可提供技术人员现场管理维护操作发电机组；定期对发电机组检查，保养确保发电机组稳定、高效的工作。

垂直轴风力发电机					
泰安阳光动力电机公司垂直轴风力永磁发电机					
阳光动力90型垂直轴风力永磁发电机安装图及技术参数					
功率	电压	转速	电流	力矩	启动力矩
0.3～1.5 kw	12～100v	15～350rpm	0a	47.75nm-159.2nm	2nm-10nm

阳光动力100型垂直轴风力永磁发电机安装图及技

术参数

功率	电压	转速	电流	力矩	启动力矩
0.5～2 kw	24～150v	15～350rpm	3～15a	79.58nm-318.3nm	5nm-20nm

阳光动力112型垂直轴风力永磁发电机安装图及技术参数

功率	电压	转速	电流	力矩	启动力矩
0.5～2.5 kw	24～220v	15～350rpm	5～20a	127.3nm-477.5nm	5nm-40nm

阳光动力132型垂直轴风力永磁发电机安装图及技术参数

功率	电压	转速	电流	力矩	启动力矩
0.5～10 kw	24～220v	15～350rpm	8～25a	159.2nm-636.7nm	5nm-40nm

阳光动力160型垂直轴风力永磁发电机安装图及技术参数

功率	电压	转速	电流	力矩	启动力矩
0.6～25kw	24～380v	15～350rpm	10～40a	318.3nm-955nm	8nm-50nm

阳光动力180型垂直轴风力永磁发电机安装图及技术参数

功率	电压	转速	电流	力矩	启动力矩
1～36 kw	24～380v	15～350rpm	15～60a	477.5nm-1273.3nm	8nm-50nm

阳光动力200型垂直轴风力永磁发电机安装图及技术参数

功率	电压	转速	电流	力矩	启动力矩
1～40 kw	24～380v	15～350rpm	15～80a	636.7nm-1591.7nm	10nm-60nm

阳光动力225型垂直轴风力永磁发电机安装图及技术参数

功率	电压	转速	电流	力矩	启动力矩
2～40kw	380～690v	15～350rpm	20～100a	955nm-2546.7nm	10nm-60nm

阳光动力250型垂直轴风力永磁发电机安装图及技术参数

功率	电压	转速	电流	转矩	启动力拒
4～65kw	380～690v	15～350rpm	20～150a	2000～3200nm	10～70nm

阳光动力280立式垂直轴风力永磁发电机安装图及技术参数

功率	电压	转速	电流	转矩	启动力拒
5～80kw	380～690v	15～350rpm	20～180a	2500～4200nm	30～80nm

阳光动力315型垂直轴风力永磁发电机安装图及技术参数

功率	电压	转速	电流	转矩	启动力拒
10～120kw	380～690v	15～350rpm	30～200a	3000～4500nm	30～100nm

阳光动力355型垂直轴风力永磁发电机安装图及技术参数

功率	电压	转速	电流	转矩	启动力拒
10～160kw	380～690v	15～350rpm	40～180a	3500～5000nm	40～100nm

阳光动力400型垂直轴风力永磁发电机安装图及技术参数

功率	电压	转速	电流	转矩	启动力拒
20～220kw	380～690v	15～350rpm	50～200a	3800～5500nm	50～150nm

阳光动力450型垂直轴风力永磁发电机安装图及技术参数

功率	电压	转速	电流	转矩	启动力拒
20～500kw	380～690v	15～350rpm	60～260a	4200～6000nm	80～220nm

阳光动力500型垂直轴风力永磁发电机安装图及技术参数

功率	电压	转速	电流	转矩	启动力拒
50～800kw	380～690v	15～350rpm	80～300a	4500～6500nm	100～250nm

阳光动力560型垂直轴风力永磁发电机安装图及技术参数

功率	电压	转速	电流	转矩	启动力拒
100～1200kw	380～690v	15～350rpm	100～500a	500～6500nm	100～300nm

阳光动力630型垂直轴风力永磁发电机安装图及技术参数

功率	电压	转速	电流	转矩	启动力拒
150～2000kw	380～690v	15～350rpm	200～800a	800～10000nm	150～400nm

阳光动力710型垂直轴风力永磁发电机安装图及技术参数

功率	电压	转速	电流	转矩	启动力拒
200～3200kw	380～690v	15～350rpm	200～1500a	1500～15000nm	200～500nm

泰安阳光动力永磁风力发电机特点

★ 永磁发电机极数多，提高了风机低速时发电频率、解决了发电电压不稳的难题，提高了整流逆变效率，节省了后续处理设备的造价。◆
公司具有英国abb公司生产的风力发电机检测中心，可有效保证产品质量。■ 发电机经过有限元优化分析设计、结构合理，启动力矩小，解决了风车低速难以启动的难题，提高了风能利用率。▲
低速永磁发电机，省去了增速机，提高了发电设备的可靠性、提高了发电效率、维修量小。◆ 无炭刷、无励磁绕组，无励磁控制箱，结构简单，不产生火花．可靠性高，防护等级:ip54，使用寿命长。●
电机转子强度高，电机可以达到较高转速。■ 体积小、重量轻、能量密度大，适合特定场合。◆
在整个速度范围内电机均高效运行，发电效率高。●
电机采用进口含油高速轴承，免维护、可靠性高，电机寿命长。

■ 可根据需要改变电机电压、转速、功率等参数，可改变电机外型、可采用花键轴伸、双轴伸、上下法兰盘等安装方式。

"低速微风启动垂直轴风力发电机"的额定功率为5k-20k（W），型号是垂直轴风力发电机，输出电压为DC14/28/56/115/230/AC380/690（V），风轮直径是5-15（m），品牌为阳光动力，产品认证是ISO9001，加工定制为是，额定风速是8-10（m/s），叶片数目为3-5