

西门子10寸触摸屏 SMART1000IE 6AV66480BE113AX0 现货

产品名称	西门子10寸触摸屏 SMART1000IE 6AV66480BE113AX0 现货
公司名称	上海领国自动化科技有限公司
价格	2200.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:siemens/西门子 型号:6av66480be113ax0
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号3959室
联系电话	18800378001

产品详情

订货号：6av6 648-0bc11-3ax0

上海领国出售全系列西门子自动化产品

硬件特点

如今，人机界面已经成为大多数工业机械设备的标准配置，尤其在使用小型机器和简单应用时，成本成了关键因素。西门子顺应市场需求推出的全新 simatic 精彩系列面板（smart line），准确地提供了人机界面的标准功能，经济实用，具备高性价比。精彩系列面板采用全新的高分辨率16:9 宽屏液晶显示和先进的工业设计理念，使设备操作变得更加轻松快捷，引领人机界面产品进入高分辨率宽屏显示时代。

高分辨率宽屏显示

- 1、800 × 480 dpi 宽屏显示设计和传统屏幕相比具有更大的可视面积，使单个画面中可以显示更多的信息，让操作员具有更舒适的视觉体验
- 2、高分辨率使得画面更清晰，画质更细腻

led 背光，节能降耗

- 1、led 较之 ccfl，背光板厚度降低一半左右，使精彩系列面板更轻巧。同时，操作屏亮度更高，色彩更均匀，表现力更强，可视范围提高到 140°

2、led 背光可以降低设备能耗，结合屏保功能*大程度地延长操作屏的使用寿命

强大且丰富的通讯能力

1、ppi 通讯协议确保精彩系列面板与 s7-200 建立高速无缝的连接，和 s7-200 plc 组成完美的小型自动化解决方案

2、集成的 rs 422/485 通讯口使精彩系列面板的通讯更加灵活，可以和市场主流的小型 plc 建立稳定可靠的通讯连接。（三菱 fx 系列；欧姆龙 cp1 系列）

3、当采用 ppi 通讯时，通信速率高达 187.5kb/s

高性能处理器、高速外部总线及 64m ddr 内存

1、高端的 arm 处理器，主频达到 400mhz，使数据处理更快，画面显示更流畅

2、高速的外部总线充分发挥处理器的强大性能

3、增强的 64m ddr 内存使得画面的切换速度更快

德国品质轻松拥有

1、精彩系列面板的 esd、rs 等关键指标比****（iec）提高 50%

2、精彩系列面板通过 ce 认证

先进的生产失效故障模式分析

1、潜在的缺陷及故障分析模型贯穿产品从研发到生产的每个环节，*大程度确保产品可靠性

2、成熟的生产流程及完善的质量控制体系确保产品质量

先进的工业设计理念

1、独特的边框倒角设计，让操作屏的外观更具流线型，给人以舒适感

2、优雅清新的绿色边框设计，给人以视觉上的开阔感，缓解操作员的视觉疲劳

3、使用符合 ul 标准的 pc + abs 合金材料，耐高温、抗腐蚀，特别适用于工业现场的应用环境

可靠的电源设计

1、内置的 24v 电子自恢复反接保护，避免因误接线而导致的产品损坏

2、供电电源范围可达 $\pm 20\%$

软件特点

作为精彩系列面板的组态软件，wincc flexible
简单直观、功能强大、应用灵活且智能高效，非常适合机械

设备或生产线中人机界面的应用。wincc flexible 软件包括一系列执行各种组态任务的编辑器和工具。可使用多种便捷的功能来组态显示画面，例如缩放、旋转和对齐等功能。在 wincc flexible 中，您可根据需要设置自己的工作环境。在组态工程时，组态任务对应的工作窗口会出现在显示器上，包括：

- 1、项目窗口：显示项目结构（项目树），进行项目管理
- 2、工具箱窗口：包含丰富的对象库
- 3、对象窗口：显示已创建对象，并可以通过拖放操作复制到画面中
- 4、工作区：编辑、组态画面和对象
- 5、属性窗口：编辑从工作区域中选取的对象属性

变量管理

拥有独特的变量管理器，可以集中管理项目中的所有变量

- 1、查阅、检索变量更方便，可使用变量名称来标识 plc 变量
- 2、通过拖放操作，批量创建名称、类型及地址满足一定关系的变量
- 3、快速修改多个变量的类型、地址或名称等属性

报警管理

报警管理器支持各种类型的报警：

- 1、可以自定义报警类别? 支持模拟量及数字量报警
- 2、可以自定义报警组，相同组的报警可以同时被确认
- 3、支持报警事件函数包含功能完善的报警显示控件，支持外观自定义

丰富的画面对象库

- 1、基本对象库—开关、按钮和图形等
- 2、增强对象库—显示配方、趋势图等? 丰富的符号库

丰富的动画效果简单的生成方式

- 1、通过设置对象属性生成动画? 支持函数设定动画路径方式

2、支持通过变量控制对象组生成动画

高效、智能的组态方式

- 1、通过拖拽方式自动创建变量的显示对象及画面的切换按钮
- 2、支持画面对象的自动排列功能
- 3、支持用户自定义对象库
- 4、支持向导式快速工程组态

****的多语言组态

- 1、支持 32 种语言，其中 5 种可以在线转换
- 2、支持多语言显示，无需重新设计画面
- 3、内置系统字典和用户字典功能，支持画面自动翻译
- 4、独特的项目文本导入/导出功能，提高并优化工程组态效率

pack & go 轻松的项目更新与维护

- 1、利用 pack & go 功能，工程师编辑修改项目后，无需亲临现场就能轻松实现项目的维护和更新
- 2、现场客户无需安装 wincc flexi

"西门子10寸触摸屏 SMART1000IE 6AV66480BE113AX0 现货"的输入电压为24 (V) ，显示器类型是ARM ，工作温度为25，加工定制是否，型号为6AV66480BE113AX0，处理器是400MHZ，显示器尺寸为10 (寸) ，分辨率是800*480，面板防护等级为IP45，品牌是Siemens/西门子，产品认证为CE，输入方式是触摸屏输入，存储器为64M，显示色彩是LED