## Z673W-10P DN350 不锈钢刀型闸阀排污闸阀浆液阀

产品名称	Z673W-10P DN350 不锈钢刀型闸阀排污闸阀浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2000.00/件
规格参数	型号:Z673H、X-10P 连接形式:对夹式 口径:DN100、DN150
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗 浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

Z673W-10P DN350 不锈钢刀型闸阀排污闸阀浆液阀产品特点:1、阀门采用整体式设计,,流体阻力小,操作灵活方便。2、手动刀闸阀螺杆传动采用双平面轴承设计,使得传动摩擦力大大减少,从而阀门开启轻便顺畅。3、刀闸阀密封座采用可动式密封,且采用O形圈预紧提供预紧力使密封座紧贴阀瓣,泄露量大大减少,对在长期使用中密封副的磨损有自动补偿功能提高了使用寿命。4、固定导向爪,无凹槽设计,不易引起介质积存或卡阻。5、阀座可根据介质和工况的需要,选择金属硬密封或软密封:闸板采用表面镀铬或离子氮化处理,使闸板更耐磨,密封面使用寿命更长;软密封可选PTFE阀座或增强PTFE阀座或三元乙丙、丁晴橡胶,密封性好,耐腐蚀。6、介质适应范围广:良好的密封性能和经济实用性强,操作可手动、气动、电动,实用范围非常广。

Z673W-10P DN350 不锈钢刀型闸阀排污闸阀桨液阀主要零部件材质

主要零部件材质

**阀体、上盖** 碳钢、不锈钢

 阀板
 不锈钢

 阀杆
 不锈钢

密封圈 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

Z673W-10P DN350 不锈钢刀型闸阀排污闸阀浆液阀主要性能参数

主要性能参数

公称压力 壳体试验 密封试验 工作温度	PN 1.5XPN 1.1XPN 橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425
五1F温及 适用介质	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物
Z673W-10P DN350 不锈钢刀型闸阀:	排污闸阀浆液阀外形尺寸表:
MPa	
.0 MPa	

