

液压油箱液压泵站用滤芯ISV50-250*80/100/180黎明管路吸油过滤器

产品名称	液压油箱液压泵站用滤芯ISV50-250*80/100/180黎明管路吸油过滤器
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:0.3-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

3.贺德克滤芯技术条件 1.滤芯耐压差：21MPa 2.工作温度：-10~+100 3.过滤精度：5~20μm
4.工作介质：不是一般液压油 贺德克滤芯是输送介质的管道系列中不可缺少的部分，通常安装在液压系统的进口端过滤中，用来滤除流体介质中的金属颗粒、污染杂质等，可保护设备的正常工作，当流体进入过滤器后，其杂质被阻挡，而清洁的滤液则由过滤器出口排出 AGMA(美国齿轮箱制造商协会)和ISO/IEC(标准委员会/电工协会)标准对风电齿轮箱润滑油也有同样的要求，见下图 我公司生产的双筒油滤器主要型号有SWL-15/SWL-25/SWL-32/SWL-40/SWL-50/SWL-65/SWL-80/SWL-100/SWL-125

供应双筒油滤器SWL-50B/80u

过滤器及滤芯可根据用户的使用要求，配备纸质一次性的滤芯或不锈钢网滤芯 3型号及说明 编辑

产品型号 HC0101FKP18H HC0101FKN18H HC0101FKS18H HC0101FKT18H HC0101FKP36H
HC0101FKN36H HC0101FKS36H HC0101FKT36H HC2206FKP3H HC2206FKN3H HC2206FKP6H
HC2206FKN6H HC2207FKP3H HC2207FKN3H HC2207FKP6H HC2207FKN6H HC2208FKP4H
HC2208FKN4H HC2208FKP6H HC2208FKN6H HC2216FKP4H HC2216FKN4H HC2216FKP6H
HC2216FKN6H HC2217FKP4H HC2217FKN4H HC2217FKP6H HC2217FKN6H HC2218FKP4H
HC2218FKN4H HC2218FKP6H HC2218FKN6H HC2233FKP6H HC2233FKN6H HC2233FKP13H
HC2233FKN13H HC2235FKP6H HC2235FKN6H HC2235FKN10H HC2236FKP6H HC2236FKN6H
HC2236FKP10H HC2236FKN10H HC2237FKN6H HC2237FK6H HC2237FKN13H HC2237FKP13H
HC2238FKN6H HC2238FKP6H HC2238FKN10H HC2238FKP10H HC2252FKP10H HC2252FKN10H
HC2252FKN19H HC2252FKP19H HC2253FKN8H HC2253FKP8H HC2253FKN16H HC2253FKP16H
HC2254FKN8H HC2254FKP8H HC2254FKN16H HC2254FKP16H HC2256FKN6H HC2256FKP6H
HC2256FKN10H HC2256FKP10H HC2257FKN6H HC2257FKP6H HC2257FKN10H HC2257FKP10H
HC2285FKN12H HC2285FKP12H HC2285FKN15H HC2285FKP15H HC2295FKN18H HC2295FKP18H
HC2295FKN136H HC2295FKP36H HC2618FKN18H HC2618FKP18H HC2618FKN36H HC2618FKPP36H
HC6200FKN4H HC6200FKP4H HC6300FKN8H HC6300FKP8H HC6300FKN26H HC6300FKP26H
HC6300FKN13H HC6300FKP13H HC6300FKN16H HC6300FKP16H HC6400FKN8H HC6400FKP8H
HC6400FKN13H HC6400FKP13H HC6400FKN26H HC6400FKP26H HC6500FKN13H HC6500FKP13H
HC6500FKN16H HC6500FKP16H HC6500FKN26H HC6500FKP26H HC7400SKS4H HC7400SKS8H

HC7500SKS4H HC7500SKS8H HC8200FKN8H HC8200FKP8H HC8200FKN13H HC8200FKP13H
HC8200FKN16H HC8200FKP16H HC8300FKN8H HC8300FKP8H HC8300FKN16H HC8300FKP26H
HC8300FKN39H HC8300FKP39H HC8314FKP16H HC8314FKN39H HC8304FKN16H HC8304FKP16H
HC8304FKN39H HC8304FKP39H HC8400FKN8H HC8400FKP8H HC8400FKN16H HC8400FKP16H
HC8400FKN26H HC8400FKP26H HC8400FKN39H HC8400FKP39H HC8500FKN8H HC8500FKP8H
HC8500FKN13H HC8500FKP13H HC8500FKN26H HC8500FKP26H HC8700FKN4H HC8700FKP4H
HC8700FKN8H HC8700FKP8H HC8900FKN8H HC8900FKP8H HC8900FKN13H HC8900FKP13H
HC8900FKN16H HC8900FKP16H HC8900FKN26H HC8900FKP26H HC8900FKN39H HC8900FKP39H
HC8904FKN8H HC8904FKP8H HC8904FKN13H HC8904FKP13H HC8904FKN26H HC8904FKP26H
HC8904FKN39H HC8904FKP39H HC9020FKN4H HC9020FKP4H HC9020FKN8H HC9020FKP8H
HC9021FKN4H HC9021FKP4H HC9021FKN8H HC9021FKP8H HC9100FKN4H HC9100FKP4H
HC9100FKN8H HC9100FKP8H HC9100FKN13H HC9100FKP13H HC9104FKN8H HC9104FKP8Z
HC9104FKN13H HC9104FKP13Z HC9104FKN16H HC9104FKP16Z HC9400FKN13H HC9400FKP13H
HC9400FKN26H HC9400FKP26H HC9400FKN39H HC9400FKP39H HC9404FKN13H HC9404FKP13H
HC9404FKN26H HC9404FKP26H HC9404FKN39H HC9404FKP39H HC9600FKN4Z HC9600FKP4H
HC9600FKN8Z HC9600FKP8H HC9600FKN13Z HC9600FKP13H HC9600FKN16Z HC9600FKP16H
HC9601FKN4H HC9601FKP4H HC9601FKN8H HC9601FKP8H HC9601FKN13H HC9601FKP13H
HC9601FKN16H HC9601FKP16H HC9604FKN8H HC9604FKP8H HC9604FKN13H HC9604FKP13H
HC9604FKN16H HC9604FKP16H HC9606FKN4H HC9606FKP4H HC9606FKN8H HC9606FKP8H
HC9606FKN13H HC9606FKP13H HC9650FKN8H HC9650FKP8H HC9650FKT8H HC9650FKP13H
HC9650FKN16H HC9650FKP16H HC9651FKN8H HC9651FKP8H HC9700FKN9H HC9700FKP9H
HC9700FKN18H HC9700FKP18H HC9700FKN27H HC9700FKP27H HC9701FKN9H HC9701FKP9H
HC9800FKN4H HC9800FKP8H HC9800FKN13H HC9800FKP13H HC9801FKN8H HC9801FKP13H
HC9901FKN13H HC9901FKP13H HC9901FKN26H HC9901FKP26H HC9901FKN39H HC9901FKP39H
UE219AT4H UE219AT8H UE219AT13H UE219AT20H UE319AT8H UE319AT13H UE319AT20H
UE319AT40H UE619AT20H UE619AT40H H704FKN8H H704FKP8H H704FKN13H H704FKN16H
H754FKN8H H754FKN13H H754FKN16H H754FKN26H 型号说明

(1) 系列号:H704系列—H704FKP8H (2) 压力: H-32MPa M-16MPa C-3.0MPa L-1.6MPa

(3) 精度: Z-1 μm P-3 μm N-6 μm S-10 μm T-25 μm (4) 材料: 波纤滤纸-BN 不锈钢编织网-W

木浆滤纸-P 不锈钢烧结网-V (5) 密封材料: H-氟胶圈 Z-丁晴胶 2. 高压油滤芯用途 该系列滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁, 延长液压系统寿命以不断创新的精神, 全力以赴满足客户的需求 11、高响应、高精度的控制: 火炮的跟踪驱动、炮塔的稳定、舰艇的消摆、飞机姿态控制等装置, 加工机床高精度的系统, 工业机器人的驱动和控制, 金属板材压下、皮革切片的厚度控制, 电站发电机的调速控制, 高性能的振动台和试验机, 多自由度的大型运动模拟器和设施等 公司拥有一批技术力量雄厚的工作人员, 对待工作认真负责, 不断完善, 始终将客户的需求和利益放在位, 从而为客户提供更加的产品以及周到的服务, 让每一位客户都能购买的放心, 使用的开心 6、铁路内燃机及发电机: 润滑油及机油的过滤

该系列产品是美国, 德国, 英国、意大利等国同类产品的替代品 数年前, 欧洲风场用户对此得出了这样的结论: “通过近十年来对1000多台风力发电机齿轮的观察发现, 这些齿轮箱问题的原因有一部分是齿面的点蚀以及齿轮轴承的磨损 液压油滤芯主要结构有玻纤滤纸、化纤滤纸、木浆滤纸, 具有同心率高、承受压力大、直度好, 不锈钢材质, 使用寿命长的特点, 使用年限各大产品不一 5、火电及核电: 气轮机、锅炉的润滑系统、速度控制系统、旁路控制系统油的净化, 给水泵、风机及除尘系统的净化

本公司产品现广泛应用于冶金、石油、化工、电厂、煤炭、矿山、制药、食品、工程机械等行业 过滤材料: 采用优质的玻璃纤维滤材 过滤精度: 从1、3、6、12、25…… μm 过滤比: X 100

结构强度: 1.0Mpa, 2.0Mpa, 16.0Mpa, 21.0Mpa

使用范围: 用于液压、润滑系统的压油过滤, 用以滤除系统中污染物, 保证系统的正常运行 固安县通诚滤清器厂, 1998年创建于廊坊, 位于祖国首都京南风景秀丽的永定河畔, 是一家从事滤芯、滤清器、过滤器、压缩机三滤及各种滤芯与进口滤芯(PALL滤芯)的研发、替代、制造的私营独资企业

根据在液压系统中的安装位置, 黎明液压油滤芯分为吸油管路滤芯、压力管路滤芯和回油管路滤芯 高压低压液压油滤芯的规格, 三一, 中联, 大象等混凝土车泵, 拖泵的高压低压滤芯

5、在汽车工业中, 液压越野车、液压自卸式汽车、液压高空作业车和消防车等均采用了液压技术

在安装之前还要保证 滤纸无破漏的现象

低压系列滤芯还设有旁通阀，当滤芯未及时更换时，旁通阀能自动打开，保证系统正常运转