

欧姆龙V-156-1A5微动开关原装

产品名称	欧姆龙V-156-1A5微动开关原装
公司名称	深圳市欧美瑞科技有限公司
价格	15.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:omron/欧姆龙 型号:v-156-1a5
公司地址	福田区华强北
联系电话	86-0755-36504004 15627405400

产品详情

批发v-156-1a5欧姆龙omron微动开关【原装正品】

V 小型基本开

追求可靠性、安全性的小型基本开关	
欧姆龙小型开关v型特点如下 10a到21a型品种丰富齐全，是欧姆龙最畅销的小型开关。 还可用于开关门时的电流切断等用途。 备有热塑性外壳和热固性 外壳2种类型。还具有耐热、抗追踪性等，可满足客户的不同要求	
性能	销售电话：0755-83010606 36504004

0.1mm ~ 1m/s (针状按钮型的场合)

600次/min (针状按钮型的场合)

60次/min

100m 以上 (dc500v

15m 以下

ac1,000v 50/60hz 1min

ac1,500v 50/60hz 1min

ac1,500v 50/60hz 1min

频率10

最大1000m/s²

最大200m/s²

5,000万次以上 (60次/min)

30万次以上 (30次/min) 耐热型 :
5万次以上 (30次/min)

30万次以上 (30次/min)

iec ip40

class i

175

-25 ~ +80 (耐热型 :

85%rh以

约6.2g (针状按钮型的场合)

热塑性外壳 v-21/v-16/v-11

图例、图纸为下端子、#250接线片端子(c)时的情况。16a、11a型也有焊接端子(a)和#187接线片端子(c2)，只是端子尺寸不同。焊接端子(a)和#187接线片端子(c2)以及横端子的尺寸省略了，请参考前页的“端子的种类/形状”。在中填入端子规格符号。可组合的型号请参阅“种类”

针状按钮型

v-21-1 6v-16-1 6v-16-1 5v-11-1 4

，类型是超小型，分断能力为微电流型，分断形式是单联型，防护性能为防水型，使用环境是普通型，额定电压为125（V）（V），额定电流是15（A），机械寿命为10（万次）