JK250紧急断电开关 gtvac

产品名称	JK250紧急断电开关 gtvac	
公司名称	无锡普天科技有限公司	
价格	面议	
规格参数	品牌:gtvac 型号:jk250紧急断电开关 最高电压:80 (v)	
公司地址	无锡新区无锡科技创业园一区二楼207号	
联系电话	0510-85219650 13400016499	

产品详情

jk250紧急断电开关

用途

jk125、jk250紧急开关适用于各种电动车和其他电动装置配套使用,安全方便。

简要技术参数

技术要求	jk125	jk250
额定电压(v)	80	80
额定电流(a)	125	250
机械寿命	10000次	10000次
电寿命	1000次	1000次

外型安装图configurational mounting diagram jk125

zjk250

使用条件1、环境温度:-25~+40;

2、海拔高度:0~2000米;3、25 最大相对湿度:90%;

4、固定处的振动:10~50hz,10m/s2;5、冲击:30m/s2;

6、安装方向:任意7、电源电压波动范围:0.7-1。1ue

8、工作制:8h长时

[&]quot;JK250紧急断电开关"的品牌为GTVAC,型号是JK250紧急断电开关,最高电压为80(V),额定发热电流

是125、250(A),工作温度为80(),适用范围是动车和其他电动装置配套,产品认证为ccc