

# 供应 SL-005CF离子风咀 离子风嘴 消除静电风咀

产品名称	供应 SL-005CF离子风咀 离子风嘴 消除静电风咀
公司名称	东莞市厚街博杰防静电设备厂
价格	350.00/套
规格参数	加工定制:是 产品名称:离子风咀 (嘴) 品牌:斯莱德
公司地址	东莞市厚街镇新塘村上塘四巷六号
联系电话	86-13712289517 13712289517

## 产品详情

我司主导产品“斯莱德”(dr. schneidrpc)(斯蒂克)(simco)牌系列有:台式离子风机、卧式离子风机, 悬挂离子风机。离子风枪、带感应离子风枪sl-280, sl-288, 离子风咀、离子风帘、离子风棒、离子棒, 离子铜棒, 离子风蛇、离子风鼓; 人体综合测试仪(sl-031,sl-033), 表面电阻测试仪(sl-030,sl-030b), simco fmx-003静电测试仪器,系统接地智能报警仪(sl-038a) 我司还主导高频交流离子风机和直流离子风机, 还有acl公司的仪器acl-600 acl-800 acl-380

## 服务与说明

东莞市博杰防静电设备厂 是一家生产, 销售一体的专业生产防静电设备, 消除静电设备, 防静电测试仪等, 我们公司以质量第一、诚信第一客户至上的宗旨, 一年免费保修(人为损除外), 自出售日起一年内因产品自身机件、材料及工艺问题造成的质量问题, 本公司免费修理。

本公司出售的产品保用期过后仍负责对产品的免人工费修理, 以保护客户的利益。

可开出增值税票(3%)和普通发票。

## 第一节：作用原理

斯莱德 sl-005cf蛇形离子风嘴可产生大量带有正负电荷的气团，被压缩器高速吹出，可以将物体上所带的电荷中和时，它会吸引气流中的正电荷。当物体表面所带电荷为正电荷时，它会吸引气流中的负电荷。从而使物体表面达到目的，高速的压缩气海可以将物体上的顽固积尘吹走。

## 第二节：产品特点

中和静电迅速。

离子气流覆盖面积大。

风力调节范围宽。

风枪有良好的接地保护。

## 第三节：技术参数

操作电压：（ 4.6kv ） 50hz

消耗电流： 350ua

操作温度： 0~50

出风量： > 300fcm（视不同气压）

臭氧量： 0.003ppm（风嘴前6英寸测）

### 除静电测试结果

测试仪距离： 150mm

中心线： 1.3s

\*离子平衡电压和静电消除时间符合esd标准,静电消除时间是从测试电压为1000v ~ 100v测得.

\*测试仪器使用me268a静电综合测试仪.

\*测试数据会因周围空气的温湿变化而有差异.

"厂家供应 SL-005CF离子风咀 离子风嘴 消除静电风咀"的用途范围为电子，包装，注塑，光电，工作电压是4600v，加工定制为是，材质是金属，型号为SL-005CF，中和时间是 $\pm 1.0$ ，测试温度为22 ° c，品牌是斯莱德，产品名称为离子风咀（嘴），产品认证是CE