

供应聚酰胺6 PA6 日本宇部 6434b 热稳定 冲击改性pa6

产品名称	供应聚酰胺6 PA6 日本宇部 6434b 热稳定 冲击改性pa6
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	PA6:聚酰胺6 6434b:热稳定 日本宇部:冲击改性pa6
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130 1-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

日本宇部 UBE Nylon PA6 部份产品供应如下：

食品级PA6 1022C2 高粘度 透明薄膜级

日本宇部 PA6 1013B 阻燃 耐化学品 坚硬 耐冲击 自润滑

日本宇部 PA6 1013NW8 韧性良好 高流动 自然色

日本宇部 PA6 1015B 减震 降噪 抗溶剂性 脱模性能良好

日本宇部 PA6 1015GC3 15%玻纤增强 自然色

日本宇部 PA6 1015GC6 30%玻纤增强 阻燃 耐化学品 耐油 耐热

日本宇部 PA6 1015GC650 30%玻纤增强 阻燃 耐冲击

日本宇部 PA6 1015GNKF BK 30%玻纤增强 脱模 可焊接 黑色

日本宇部 PA6 1015GX78G BK 30%玻纤增强 坚硬 减震 高刚性 黑色

日本宇部 PA6 1015GX78V 33%玻纤增强 高刚性 高流动 耐冲击

日本宇部 PA6 1015RX BK 35%玻纤增强 高刚性 减震 阻燃

日本宇部 PA6 1022B 耐化学品 坚硬 ***

日本宇部 PA6 1030B 食品接触 薄膜 片材管件 FDA食品级

日本宇部 PA6 5034MTX1 高强度 柔韧性高 单丝

日本宇部 PA6 1015GC9 45%玻纤增强 阻燃 耐化学品

日本宇部 PA6 6434B 35%玻纤增强 高强度 耐热 外观良好

日本宇部 PA6 1013R550A 25%玻纤增强 抗撞击性 外观良好 黑色

供应日本宇部 PA6 1015GX78G BK 30%玻纤增强 坚硬 减震 高刚性 黑色

PA6又名尼dao龙6，是半透明du或不透明乳白色粒子，zhi具有热塑性、轻质、dao韧性好、耐回化学品和耐久性好等答特性，般用于汽车零部件、机械部件、电子电器产品、工程配件等产品。

PA6的化学物理特性和PA66很相似，然而，它的熔点较低，而且工艺温度范围很宽。它的抗冲击性和抗溶解性比PA66要好，但吸湿性也更强。因为塑件的许多品质特性都要受到吸湿性的影响，因此使用PA6设计产品时要充分考虑这一点。为了提高PA6的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃纤维就是最常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。对于没有添加剂的产品，PA6的收缩1%到1.5%之间。加入玻璃纤维添加剂可以使收缩率降低到0.3%（但和流程相垂直的方向还要稍高一些）。成型组装的收缩率主要受材料的结晶度和吸湿性影响。实际的收缩率还和塑件设计、壁厚及其它工艺参数成函数关系。

售前服务：

1、咨询服务：随时欢迎广大新老客户来电咨询，所括材料的价格，种类和物性等，甚至是市场相关信息，本公司将为您们提供***的服务。

2、试料服务：在大量采购之前，

二、本公司可以为您提供样品试料。

3、推荐服务：本公司会根据客户要求，运用自身的专业知识为客户推荐最适合客户的材料。

4：供货服务：本公司在要客户下订单后第一时间发货，急客户之所急，并选择最适合的发货方式，包括物流方的选择等。

二、售后服务：

1：运费优惠：一吨以上(江苏、上海)等地可免运费，其他地区按实际费用收取。

2：跟踪服务：若是物流发货，请及时检查到货是否有破包、潮湿，原料外漏等现象。如货物未及时到达请及时联系我们。

3：诚信服务：本公司**提供的产品全是原厂原包

4：开具13%发票：我司可以根据客户要求开具相应税点的发票。