

太阳能智能控制器品配套专用电线，上海恒光电线电缆苏州办事处

产品名称	太阳能智能控制器品配套专用电线，上海恒光电线电缆苏州办事处
公司名称	苏州市吴中区木渎恒光线缆机电经营部
价格	115.00/卷
规格参数	加工定制:是 型号:rv1.5 品牌:恒工
公司地址	中国 江苏 苏州 吴中区 长江路98号华夏五金城34幢20号
联系电话	86 0512 66038661 13814828722

产品详情

室内或户外环境条件下使用。根据电缆所受的机械外力，在产品结构上分为轻型、中型和重型三类。在截面上也有适当的衔接。

一般轻型橡胶套电缆使用于日用电器、小型电动设备，要求柔软、轻巧、弯曲性能好；

中型橡胶套电缆除工业用外，广泛用于农业电气化中；

重型电缆用于如港口机械、探照灯、家业大型水力排灌站等场合。这类产品具有良好的通用性，系列规格完整，性能良好和稳定。

应用范围

防水橡胶套电缆和潜水泵用电线：主要用于潜水电机配套，型号为jhs，jhsb。

无线电装置用电缆：目前主要生产两种橡套电缆(一种屏蔽的,一种不屏蔽)，基本能满足要求，型号为wyhd，wyhdp。

摄影用电缆产品：配合新型光源的发展，具有结构小、性能好，同时满足室内和野外工作的需要，逐步取代一些粗重、耐热性能差的老产品。

产品分类

橡套电缆分为重型橡套软电缆（yc电缆，ycw电缆），中型橡套软电缆（yz电缆，yzw电缆），轻型橡套软电缆（yq电缆，yqw电缆），防水橡套软电缆（jhs电缆，jhsp电缆），电焊机电缆（yh电缆，yhf电缆）yhd电缆为野外用镀锡电源连接线。

产品说明电焊机电缆

型号：yh，yhf

产品说明：本产品适用于对地电压交流不超过200v和脉动直流峰值400v电焊机用二次侧接线及连接电焊钳，是适用于电焊机二次侧接线及连接电焊钳的专用电缆,额定电压交流不超过200v和脉动直流峰值400v。结构为单线芯，采用多股软导线复绞制成。导电线芯外面采用耐热聚酯薄膜绝缘带绕包，最外层用橡皮制成的绝缘兼护套做为保护层。

防水橡套软电缆

型号：jhs，jhsp

产品说明：jhs型防水橡套电缆供交流电压500v及以下的潜水电机上传输电能用。在长期浸水及较大的水压下，具有良好的电气绝缘性能。防水橡套电缆弯曲性能良好，能承受经常的移动。

行业发展概况

电线电缆行业是中国仅次于汽车行业的第二大行业，产品品种满足率和国内市场占有率均超过90%。在世界范围内，中国电线电缆总产值已超过美国，成为世界上第一大电线电缆生产国。伴随着中国电线电缆行业高速发展，新增企业数量不断上升，行业整体技术水平得到大幅提高。

中国经济持续快速的的增长，为线缆产品提供了巨大的市场空间，中国市场强烈的诱惑力，使得世界都把目光聚焦于中国市场，在改革开放短短的几十年，中国线缆制造业所形成的庞大生产能力让世界刮目相

看。随着中国电力工业、数据通信业、城市轨道交通业、汽车业以及造船等行业规模的不断扩大，对电线电缆的需求也将迅速增长，未来电线电缆业还有巨大的发展潜力。

2008年11月，我国为应对世界金融危机，政府决定投入4万亿元拉动内需，其中有大约40%以上用于城乡电网建设与改造。全国电线电缆行业又有了良好的市场机遇，各地电线电缆企业抓住机遇，迎接新一轮城乡电网建设与改造。

"太阳能智能控制器品配套专用电线，上海恒光电线电缆苏州办事处"的材料形状为圆线，拉伸强度是1.5，护套材质为PVC，电线最大外径是50（mm），加工定制为是，型号是RV1.5，品牌为恒工，产品认证是CCC，RV1.5为棕色黑色95度阻燃料生产，绝缘厚度是0.99（mm），芯数为1-20