

1L果汁饮料压盖机-抽料过滤压盖机智能化灌装设备

产品名称	1L果汁饮料压盖机-抽料过滤压盖机智能化灌装设备
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28999.00/件
规格参数	品牌:上海广志 型号:GZ-89 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

1L果汁饮料压盖机-抽料过滤压盖机智能化灌装设备

上海广志自动化设备有限公司主营聚酯灌装机、饮料灌装机、修正液灌装机、共用灌装机、双头灌装机等成套包装设备。我们坚持以客户为中心，以质量为保障，以服务为支撑，不断创新和提升产品质量和服务水平。

1L果汁饮料压盖机-抽料过滤压盖机智能化灌装设备的参数：

灌装容量：1-10kg

灌装速度：250-500桶/小时

灌装精度：0.2级，±0.1-0.2%

称重装置：Max称重50kg，分度值d：1g/2g/5g

灌装容器：方桶，圆桶，敞口桶，小口桶等

工作温度：-10 -45

相对温度：95%

工作电源：AC380V/AC220V,50HZ, < 500W

安装要求：水平固定在混泥土地面（混泥土厚度要求大于15mm）

工作气源：0.4-0.6Mpa

耗气量：8m/h

物料接口：DN32标准法兰，物料进口压力：小于0.6Mpa

1L果汁饮料压盖机-抽料过滤压盖机智能化灌装设备的特点：

控制系统采用 可编程控制器I/O PLC模块等高端电气配件制造，性能可靠、后期维护成本低；

密封及软连接部分采用特氟龙制造，耐溶剂，耐酸碱，寿命长；

系统采用两段式大、小料可调灌装方式，提高了准确度及生产能力；

目标量自由设定，适应多种重量范围的定量灌装；

全触摸屏英文动画操作，全示教模式操作引导、可显示目标量、灌装量、桶数、累计量等信息；

系统采用全英文向导式操作，记忆工作组参数、及配方。可存储100组参数。

设备可扩展以太网接口/DP/NET接口，方便后期工厂数据集中控制与集成监控。

1L果汁饮料压盖机-抽料过滤压盖机智能化灌装设备使用：

1. 检查灌装机状态，确保正常工作。应该确认每道工序的灌装量是否符合要求。
2. 按照液体类型、制造商的说明书要求和生产需求进行相应的灌装速度等参数的调整。
3. 放入灌装材料，并打开开关，使灌装机自动灌装相关的液体。
4. 监测和控制灌装量，确保不会出现溢出或不足的情况。
5. 灌装完毕后，将喷嘴清洗干净，以方便下次灌装操作。
6. 对操作进行记录和备份，以便跟踪和管理。

1L果汁饮料压盖机-抽料过滤压盖机智能化灌装设备适用范围：

全自动负压式灌装机利用低真空原理实现灌装，特别适合玻璃瓶包装的液体类产品，如香水、香熏、风油精、保健酒、食用油、果汁饮品、香油、醋等调味料；

1L果汁饮料压盖机-抽料过滤压盖机智能化灌装设备售后服务：

1.产品质量。这将影响您的产品在市场上的声誉和品牌zhiming度。如果质量不好，你很难找到新顾客来购买你的产品或服务。

2.服务态度。好的服务态度可以帮助公司吸引更多客户，提高销售额。客户服务代表应该尽可能地满足所有客户的需求，并且提供耐心、热情、周到的服务。

3.价格水平。一般来说，价格越高，服务质量也越高。但并不是说所有定价都是合理的。一定要确保自己确定所需支付的最低成本。

4.保修期。当客户订购后不久，可能会遇到一些问题，比如商品故障等。这时，应该咨询我们的售后服务团队，了解问题的原因以及是否有解决方案。

更多相关设备：

5公斤玻璃油墨灌装机,全自动直线式灌装机

5KG强碱输送线-自动称重式输送线

10千克聚氨酯包装机,四头包装机

3升尿素灌装机-防爆式灌装机

1KG腻子输送机 可换枪式摇臂托盘输送机