

日本三井 (EVA EV410) 高流动 粘合剂 热熔胶

产品名称	日本三井 (EVA EV410) 高流动 粘合剂 热熔胶
公司名称	东莞市恒屹国际贸易有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	品牌:日本三井 型号:EV410 包装:25KG/包
公司地址	东莞市常平镇漱新村大京九塑胶原料市场塑旺东路190号一楼
联系电话	0769-82558326 13412281018

产品详情

410

乙烯-醋酸乙烯共聚物#EVA

三井聚合

产品用途:适合掺混树脂用, 粘接剂原

物性信息:

基本性能
熔体流动速率

0.940
400

我公司是华南一级代

理：起订量不限

EVA 日本三井系列、
美国杜邦系列、日本
住友系列、台湾台塑
系列、韩国三星系列..

....

【产品应用】：

EVAFLEX的应用方面，主要有挤压用途(挤压成形，注射成形)及非塑料用途。

【产品用途】：

EVAFLEX是富于柔软性而低温特性优异的树脂，与各种树脂和

粘合性剂的相容性良好，时效稳定性和耐气候性优越，拥有广泛的用途。

Grade	VA%	MFR	主要用途
EV45X	46	100	油墨，涂料，热熔胶
EV45LX	46	2.5	热熔胶，电缆料
EV40W	41	65	油墨，涂料，热熔胶
EV40LX	41	2	油墨，涂料，热熔胶， 电缆料
EV150	33	30	热熔胶，电缆料
V523	33	14	电缆料
EV170	33	1	电缆料
EV180	33	0.2	电缆料
EV210ET	28	400	热熔胶
EV220ET	28	150	热熔胶
EV250	28	15	热熔胶，护卡膜
EV260	28	6	电缆料
V421	28	4	电缆料
EV360	25	2	电缆料
V422	20	0.9	电缆料

V577	19	800	热熔胶
EV410	19	400	热熔胶
EV420	19	150	热熔胶
EV450	19	15	电缆料
EV460	19	2.5	电缆料
V5274	17	0.8	电缆料
EV550	17	15	护卡膜
EV560	14	3.5	电缆料