

# 高灵敏度和低灵敏度震动开关SW-580

产品名称	高灵敏度和低灵敏度震动开关SW-580
公司名称	深圳市正久电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:zj 型号:sw-580
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道爱联新屯村新屯中路50号 新屯大厦804A单元
联系电话	13788078912

## 产品详情

### 产品介绍

#### 震动开关介绍：

震动开关，正确的名称应该称为震动传感器，也就是在感应震动力大小将感应结果传递到电路装置，并使电路启动工作的电子开关。又有人称为振动开关，还有一些人称之为滑动开关或晃动开关等等，其实这些叫法并不完全正确。业内的叫法一般分开为两大类，弹簧开关与滚珠开关。其实严格上来说，震动开关应该单纯指的是弹簧开关，并不包括滚珠开关。而振动开关这个名称似乎只是由于“振”与“震”同音，而造成一个错别字，由于时间长了，也就被人们所认同的一种通错。严格意义上来说，振动开关这种叫法是错误的。而其它诸如滑动开关、晃动开关等等名称，都应该指的是滚珠开关。为了方便，业内一般也就统一将弹簧开关与滚珠开关两大类合称为震动开关了。震动开关主要应用于电子玩具、小家电、运动器材以及各类防盗器等产品中。震动开关因为拥有灵活且灵敏的触发性，成为许多电子产品中不可或缺的电子元件。

以专业角度来分析，我们还是分为弹簧开关与滚珠开关两大类来看。两大类开关都有两个比较重要的指标特性，灵敏度和方向性。弹簧开关的灵敏度是指不同的产品，在实际装置中会产生因感应震动力大小不同的差异，此差异称为灵敏度。使用者会因为不同产品的需求，而选择不同感应震动力大小的震动开关来满足自己产品的灵敏度。例如一个玩具拿在手上轻微摇晃和一个球丢到地上或墙上，就会要求不同感应的弹簧开关来感应震动力与电子电路匹配。方向性是指受力方向，而受力方向粗略分为立体的六面，上下左右前后等六面。一般的产品只有灵敏度的要求并没有方向性的要求，因此要先了解使用者的产品的用途，才能建议使用者使用那种型号的弹簧开关。而滚珠开关与弹簧开关最大的区别在于：弹簧开关是感应震动力或离心力的大小，最好为直立使用。而滚珠开关是感应角度的变化，最好平铺使用。滚珠

开关的灵敏度，就是感应角度大小，将感应结果传递到电路装置使电路启动。在实际装置中就会产生因不同的产品感应角度大小不同的差异,此差异称为灵敏度。使用者会因为不同产品的需求，而要求不同感应角度大小的滚珠开关来满足产品的灵敏度。例如用手拿起一个杯子在轻微角度倾斜时，电路装置就必须使ic启动led闪亮或发出声音。客户就会要求不同感应的滚珠开关来感应角度，与电子电路匹配。滚珠开关的方向性是指倾斜角度的方向，其方向粗略为左右二面。

## 产品图纸

## 产品种类

震动开关主要分为：震动开关分为:弹簧类与滚珠类（如下图所示）

## 定制说明

客户要跟客服人员说清楚您所需要产品的型号、规格、包装、密封型和不密封型等。

## 企业介绍

深圳市正久电子科技有限公司是国内专业生产和研发开关、插座、连接器的大型企业之一，公司总部坐落于湖南省衡南县，在广东东莞均设有工厂。公司发展到现在，已经拥有2200多款产品，开关产品有：拨动开关、轻触开关、微型开关、直键开关、按键开关、微动开关、叶片开关、按钮开关；插座有：耳机插座、电源插座；连接器有：usb连接器、电池连接器等系列产品的设计、生产和销售服务为一体的企业。本厂大部份原材料和技术来自台湾和韩国，全部进购材料均符合欧盟rohs环保标准，拥有完全具独立高速冲压机和注塑生产零部件的人员、为产品组装和质量控制提供了实力的保证。厂房总面积达9500m<sup>2</sup>，办公室应用及生产设备一应俱全，高峰时雇用500百多名生产员工。每月产量能达近千粒开关和插座。我们具有多年的专业制造经验，产品广泛应用与家用电器、汽车导航仪、遥控器、电子玩具、电脑周边设备、收录音机、复读机、办公设备打印机、通讯设备手机、蓝牙、按摩器、可视门铃、数码相机、数码相框、医疗器械等，用途之广泛。对于新产品的研究和开发我们更是与时俱进，不断创新和发展新产品，以配合最新的电子产品的市场需求。公司以“管理信息化，决策市场化，业务国际化，客户全球化，服务品牌化”为目标。我们将与客户并肩成长，成为国内最优秀的元器件生产商。热情欢迎业界同仁及新老客户光临指导，能得到你们永远不断的支持和厚爱，是我们的最大愿望??。让我们携手共创美好的明天！

## 购买须知

### 1、关于售后

#### 服务承诺service promise

本网站所售产品均为厂商正品，如有任何问题可与我们客服人员联系，我们会在第一时间跟您沟通处理。我们将争取以最低的价格、最优的服务来满足您最大的需求。

开箱验货：签收时在付款后与配送人员当面核对：商品及配件、应付金额、商品数量及发货清单、发票（如有）、赠品（如有）等；如存在包装破损、商品错误、商品短缺、商品存在质量问题等影响签收的因素，请您可以拒收全部或部分商品，相关的赠品，配件或捆绑商品应一起当场拒收；为了保护您的权益，建议您尽量不要委托他人代为签收；如由他人代为签收商品而没有在配送人员在场的情况下验货，则视为您所订购商品的包装无任何问题。

### 2、关于发货

1.根据客户所选择的产品规格与数量，有现货的我们会在1-2个工作日内发货，定做的产品交货期一般是5-7天，特殊产品除外。如有特殊情况客服会第一时间联系客户告知。

2.周六周日正常发货，除特殊情况，延后到周一发货

3.法定假日，客服们也要休息，所以一般节后发出

相信客户拍了产品，一定很期待早日能收到。所以我们都会尽力尽快发出的。客户也不需要额外再催促的。如果很急，建议发顺丰，并且计算好时间。

## 购买流程

## 联系我们

"供应高灵敏度和低灵敏度震动开关SW-580"的额定发热电流为0.2m ( A )，工作温度是100 ( )，加工定制为是，类型是弹簧类，工作湿度为40-90，型号是SW-580，最高电压为3 ( V )，品牌是ZJ，产品认证为ROHS，绝缘电阻是1000 ( )