

长期供应天津洪彩固星德式碳钢卡箍、管夹

产品名称	长期供应天津洪彩固星德式碳钢卡箍、管夹
公司名称	天津市启明五金制品厂
价格	1.00/件
规格参数	种类:组合件和连接副 材质:中碳钢 品牌:洪彩
公司地址	静海县沿庄镇东元蒙口村
联系电话	86 022 68775287 13323379121

产品详情

种类	组合件和连接副	材质	中碳钢
品牌	洪彩	规格	6-252
适用范围	ALL	样品或现货	现货
是否标准件	标准件	标准类型	美标
标准编号	ALL	等级	ALL
营销	特价		

天津洪彩喉箍厂是专业喉箍生产厂家，有资深专业技术人员，可自行设计制造各种管束总成、喉箍、卡箍。洪彩牌喉箍选用优质钢材，制造工艺精良，成品经过严格检验，安全可靠，防锈力和紧固力强，经久耐用，该产品被广泛应用于用于汽车、拖拉机、轮船、汽油机、柴油机、喷灌机等多种机械设备上的油、汽、液胶管的接口处，以及楼房建筑的下水道接口等，系各类胶管接口首选之坚固连接配件。

产品用途：主要用于楼房建筑的下水道接口以及机械设备上的油、汽、液胶管接口处。

“为用户提供一流的产品和优质的售后服务”是天成的永恒准则！

天津市洪彩喉箍厂是专业生产卡箍、喉箍的厂家，自1998年建厂以来经过艰苦创业，产品已行销全国，部分产品通过外贸远销国外，有资深专业技术人员，可自行设计制造各种卡箍、喉箍。

“为用户提供一流的产品和优质的售后服务”是洪彩的永恒准则！本厂生产各种型号“管束总成”，“美式喉箍”，“德式喉箍”，“英式喉箍”，“联胶条式喉箍”，“钢丝式喉箍”...等产品，并可以郑

重承诺能够根据客户的需求制造各种类型的产品。

产品特点：我厂生产的不锈钢卡箍是无承口排水铸铁管道连接的必须部件，该产品采用优质的不锈钢材料制造，配以良好的特制橡胶圈。具有外形美观、光洁度高、抗腐蚀、抗老化、密封性能良好、牢固耐用、使用方便等优点。

产品用途：主要用于楼房建筑的下水道接口以及机械设备上的油、汽、液胶管接口处。

随着我国加入wto，面对竞争激烈的市场，我们将奉行“以质量求生存，以信誉求发展”的宗旨，以优越的品质、低廉的价格、上乘的服务竭诚为广大用户提高最优质的产品和服务，欢迎各界客商用户采用我公司产品并且愿与各界同仁多方合作共创美好未来。

a型-箍带式卡箍 type a-hoop strip clip drive

规格 specification	只/箱 pcs/carton	包装尺寸 packing size(cm)	重量 weight(kg)
1.5 ”	100	33 × 24 × 32	12
2 ”	100	37 × 29 × 32	14
3 ”	100	48 × 39 × 32	18
4 ”	100	61 × 49 × 32	22
5 ”	50	58 × 49 × 41	23
6 ”	50	70 × 49 × 41	25
8 ”	30	67 × 46 × 53	21
10 ”	30	80 × 54 × 55	27
12 ”	16	65 × 65 × 57	30

d型-变径式卡箍 type d-changeable diameter clip drive

规格	只/箱	包装尺寸	重量
----	-----	------	----

specification	pcs/carton	packing size(cm)	weight(kg)
3 " × 2 "	100	48 × 39 × 32	29
4 " × 2 "	100	61 × 49 × 32	33
4 " × 3 "	60	60 × 36 × 23	26
6 " × 4 "	25	52 × 52 × 24	33

a型-箍带式卡箍 type a-hoop strip clip drive

规格 specification	只/箱 pcs/carton	包装尺寸 packing size(cm)	重量 weight(kg)
1.5 "	100	33 × 24 × 32	12
2 "	100	37 × 29 × 32	14
3 "	100	48 × 39 × 32	18
4 "	100	61 × 49 × 32	22
5 "	50	58 × 49 × 41	23
6 "	50	70 × 49 × 41	25
8 "	30	67 × 46 × 53	21
10 "	30	80 × 54 × 55	27
12 "	16	65 × 65 × 57	30

高层排水用柔性接口专用卡箍

规格	
英寸	(i) mm
2寸	50
3寸	75
4寸	100
5寸	125
6寸	150
8寸	200
10寸	250
12寸	300

产品用途：主要用于楼房建筑的下水道接口以及机械设备上的油、汽、液胶管接口处。

“为用户提供一流的产品和优质的售后服务”是天成的永恒准则！

天津市洪彩喉箍厂是专业生产卡箍、喉箍的厂家，自1998年建厂以来经过艰苦创业，产品已行销全国，部分产品通过外贸远销国外，有资深专业技术人员，可自行设计制造各种卡箍、喉箍。

“为用户提供一流的产品和优质的售后服务”是洪彩的永恒准则！本厂生产各种型号“管束总成”，“美式喉箍”，“德式喉箍”，“英式喉箍”，“联胶条式喉箍”，“钢丝式喉箍”...等产品，并可以郑重承诺能够根据客户的需求制造各种类型的产品。

产品特点：我厂生产的不锈钢卡箍是无承口排水铸铁管道连接的必须部件，该产品采用优质的不锈钢材料制造，配以良好的特制橡胶圈。具有外形美观、光洁度高、抗腐蚀、抗老化、密封性能良好、牢固耐用、使用方便等优点。

产品用途：主要用于楼房建筑的下水道接口以及机械设备上的油、汽、液胶管接口处。

随着我国加入wto，面对竞争激烈的市场，我们将奉行“以质量求生存，以信誉求发展”的宗旨，以优越的品质、低廉的价格、上乘的服务竭诚为广大用户提高最优质的产品和服务，欢迎各界客商用户采用我公司产品并且愿与各界同仁多方合作共创美好未来。

a型-箍带式卡箍 type a-hoop strip clip drive

规格 specification	只/箱 pcs/carton	包装尺寸 packing size(cm)	重量 weight(kg)
1.5 ”	100	33 × 24 × 32	12
2 ”	100	37 × 29 × 32	14
3 ”	100	48 × 39 × 32	18

4 ”	100	61 × 49 × 32	22
5 ”	50	58 × 49 × 41	23
6 ”	50	70 × 49 × 41	25
8 ”	30	67 × 46 × 53	21
10 ”	30	80 × 54 × 55	27
12 ”	16	65 × 65 × 57	30

d型-变径式卡箍 type d-changeable diameter clip drive

规格 specification	只/箱 pcs/carton	包装尺寸 packing size(cm)	重量 weight(kg)
3 ” × 2 ”	100	48 × 39 × 32	29
4 ” × 2 ”	100	61 × 49 × 32	33
4 ” × 3 ”	60	60 × 36 × 23	26
6 ” × 4 ”	25	52 × 52 × 24	33

a型-箍带式卡箍 type a-hoop strip clip drive

规格 specification	只/箱 pcs/carton	包装尺寸 packing size(cm)	重量 weight(kg)
1.5 ”	100	33 × 24 × 32	12
2 ”	100	37 × 29 × 32	14
3 ”	100	48 × 39 × 32	18
4 ”	100	61 × 49 × 32	22
5 ”	50	58 × 49 × 41	23
6 ”	50	70 × 49 × 41	25
8 ”	30	67 × 46 × 53	21
10 ”	30	80 × 54 × 55	27
12 ”	16	65 × 65 × 57	30

高层排水用柔性接口专用卡箍

规格

英寸	(i) mm
2寸	50
3寸	75
4寸	100
5寸	125
6寸	150
8寸	200
10寸	250
12寸	300