

# 120kw封闭式柴油发电机拖车移动式

产品名称	120kw封闭式柴油发电机拖车移动式
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	66800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

## 产品详情

120kw封闭式柴油发电机拖车移动式让你需求用电的设备正常作业。这样就不会耽误你的日子，打乱你的计划了，有了发电机，你不再忧虑忧虑什么了，你可以定心的外出旅游了。发电机运用起来也非常的便利，一起非常的经济，你只需求购买或就可以让它谈心的为你作业，哪怕是48小时。现在又研讨出现了一款新的发电机，只需你的设备一缺电，它就自动调度的给你的设备带电，那就是带ATS的发电机。它的反映很快，几秒钟就可以反应过来，然后你的设备继续做功。不影响你的任何作业发展。当然发电机也是需求保养的哦，存放时，记住按说明书的过程来，要不能它的运用寿数会减短的，也就意味着究竟是不是发电机本身的问题，值得我们研讨。

### TO120000ET详细参数

#### 一、技术规范

额定输出：100KVA

备用功率：110

### TO140000ET详细参数

#### 一、技术规范

额定输出：120KVA

备用功率：130KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相 数：三相

功率因数： $\text{COS} \varphi=0.8$  (滞后)

调节方式：AVR (自动电压调节器)

稳态电压调整：(%)： $\pm 0.5$

电压波动：(%)： $\pm 0.5$

负荷突变电压%： $\pm 2$

稳态频率调整%： $\pm 2$

发动机技术参数：

动力型号：TO14000ET

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：6缸

冷却方式：强制封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

消音装置：工业静音器

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：180L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数:

额定功率：120KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸 (L×B×H)：2950\*1100\*1570mm 机组重量 (kg)：1600/1750