

# 供应声控板太阳能感应灯 太阳能灯 小路灯质量保障 深圳制造

产品名称	供应声控板太阳能感应灯 太阳能灯 小路灯质量保障 深圳制造
公司名称	深圳市厚瑞电子科技有限公司
价格	42.00/只
规格参数	加工定制:是 品牌:hooree 型号:sl-10p1
公司地址	深圳市宝安区新桥街道上星社区中心路108号
联系电话	19928763508

## 产品详情

声控板太阳能楼道灯与人体感应灯的外观是基本相似的，只不过这个是靠声音的分贝来感应的。

工作电压：3.7v

耗电功率：1.5w

使用范围：花园、走廊、广场等室外工程

产品光色：白色

产品材质：车铝/不锈钢、防火塑胶

led特点

- 1.效率高、能耗小
- 2.在黑暗中自动延时和修复
- 3.防水、抗热
- 4.充电6小时可持续照明一天
- 5.使用成本低，寿命长、无需维护费
- 6.安装简单便捷

7.亮度充足、节能环保

8.光线质量好，光谱中没有紫外线和红外线，能量小，无辐射照射物不会受到紫外线的伤害，属于典型的绿色光源

9.绿色环保，灯的废弃物可回收利用，没有污染，不含汞成分

这款产品适用于楼道，走廊，花园，大门，楼顶天台，庭院墙壁等室外环境。

产品优点：

- 1.安装简单（只须用2颗螺丝将产品固定在室外能晒太阳光的墙面即可），使用方便。
- 2.全新环保元件材料，防火级塑钢pc，航空级铝材阳极喷砂处理。
- 3.环保锂电池，寿命长（平均寿命5年以上，电池可更换，每天成本仅¥0.005元）。
- 4.大功率高亮度led\*16颗，无光衰，无闪频，无辐射。
- 5.智能感应控制，有人时自动亮，没人时自动关，比一般的节能灯更节能。
- 6.使用时间超长，充满一次电，按每晚亮50次，可连续工作一周，不必担心阴雨天气。

产品参数:

- 1.太阳能板：0.55w
- 2.锂电池：3.7v/800ma
- 3.led：功率1w，16颗，色温5500-6000k，流明240-400lm4.材质：全新环保防火级pc，t6061铝材表面阳极喷砂处理
- 5.光控传感器：autt-light at night
- 6.工作模式：光控+红外人体感应，感应灯亮时长30秒
- 7.充电时长：>8小时（1000w/m2光照标准）
- 8.工作时间：充满一次电，按每晚亮50次，可连续工作一周，不必担心阴雨天气。
- 9.智能待机功率：<0.05ma
- 10.规格：132mm\*92mm\*77mm
- 11.重量：0.2kg

12.感应方式：声音

产品图片：

"厂家供应声控板太阳能感应灯 太阳能灯 小路灯质量保障 深圳制造"的电压为3.7 (V)，加工定制是是，防护等级为IP65，光源类型是LED，类型为太阳能楼道灯，额定功率是1.5 (W)，型号为SL-10P1，日照时间是8 (h)，品牌为hooree，用途是门廊过道庭院，寿命为100000 (h)，外形尺寸是132\*92\*76 (mm)，属性为属性值