

# 临沂科士达ups电源YDC9103S-RT机架式3KVA/2700W标机内置电池

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 临沂科士达ups电源YDC9103S-RT机架式3KVA/2700W标机内置电池 |
| 公司名称 | 山东安耐力电源科技有限公司                            |
| 价格   | .00/件                                    |
| 规格参数 | 品牌:科士达<br>型号:YDC9103S-RT<br>产地:临沂        |
| 公司地址 | 济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7                  |
| 联系电话 | 18453029219 15275185097                  |

## 产品详情

品牌

金武士

OEM

不可OEM

发票

13%增值税

成色

全新

重量

28.6kg

颜色

黑色

备用时间

5分钟

包装清单

标配

转换时间

0ms

货源类别

现货

是否支持一件代发

支持

产品特性

稳压电源

设备类型

双变换高频纯在线

上市时间

2010

额定容量

3KVA

输出电压范围

220V

输入电压范围

220V

最快出货时间

1-3天

售后服务

全国联保

可售卖地

全国

型号

YDC9103S-RT

科士达ups电源YDC9103S-RT机架式3KVA/2700W标机内置电池

工作方式：高频双变换在线式；功率范围：1kVA ~ 10kVA

产品核心特点

工作模式

双变换在线式设计

输入功率因数校正（PFC）技术，输入功因高达0.99

DSP全数字化控制

数字化控制，控制系统更加

ECO功能

ECO运行模式，降低用户使用成本

智能充电方式

用户可设定充电电流，恒流、恒压和浮充充电模式可自动平滑切换

1~3KVA充电电流可扩展，6~10KVA充电电流可设置

环境适应性强

宽广的电压输入范围，避免频繁地切换至电池供电

输入频率范围大，接入各种燃油发电机均可稳定工作

保护周全可靠

开机自诊断功能

输出过载、输出短路，逆变器过温、电池欠压预警和电池过充电保护功能静态电子旁路开关

直流启动功能

1~3KVA机型具备输入零火线侦测功能

风扇智能调速设计，延长风扇寿命，

## 价格说明

价格：商品在爱采购的展示标价，具体的成交价格可能因商品参加活动等情况发生变化，也可能随着购买数量不同或所选规格不同而发生变化，如用户与商家线达成协议，以线下协议的结算价格为准，如用户在爱采购上完成线上购买，则最终以订单结算页价格为准。

抢购价：商品参与营销活动的活动价格，也可能随着购买数量不同或所选规格不同而发生变化，最终以订单结算页价格为准。

特别提示：商品详情页中（含主图）以文字或者图片形式标注的抢购价等价格可能是在特定活动时段下的价格，商品的具体价格以订单结算页价格为准或者是您与商家联系后协商达成的实际成交价格为准；如您发现活动商品价格或活动信息有异常，建议购买前先咨询商家。