

# 供CE 10V1.5A 欧规15W电源适配器

产品名称	供CE 10V1.5A 欧规15W电源适配器
公司名称	深圳市荣兴旺电子有限公司
价格	20.00/台
规格参数	品牌:rxw 型号:rxw1510 类型:特种电源
公司地址	深圳市坪山新区竹坑社区第二工业区2栋三楼西边
联系电话	13686840426 13332993819

## 产品详情

15w开关电源适配器技术参数：

input range	90-240v								
output range	3v	3.3v	5v	6v	9v	10v	12v		15
	2.5a	2.5a	2.5a	2.3a	1.6a	1.5a	1.25a		1a
	15w								

特征 ( features) :

体积超小，便于携带[super mini size and easy protable]

轻便,自带插头,方便使用[light&convenient plug in]

采用高效率，低损耗，环保线路设计;具有过压保护，过载保护;产品美观大方，外壳采用耐高温阻燃，采用超声波焊接，使用安全可靠

100%环保材料，所有产品均不含（和不超出规定，限制范围）欧洲限制 / 禁用的镉、铬、铅、汞、p b b、p b d e 六种有毒物质。

抗干扰性能好，可靠性能高。

直流纹波小，工作效率高。

工作温度低，使用寿命长。

输入电压范围宽，符合全球使用标准。

绝缘性能好，抗电强度高。

具有短路，过载，过压保护功能。

满负荷高温烧机，100%老化测试

用途 ( applications ) :

数码通讯产品(digital devices) 光碟机 集线器路由器(cd-rom hub adsl ap)  
通讯终端设备(communication terminals)

测试设备(tester machine) 任何便携型设备(any portable device or machine) led照明灯饰 ( led products)

仪器仪表 按  
美容器材  
医疗器械

安防产品 监控系统  
电子书

输入/输出规格 ( input/output specifications ) :

输入电压 [input  
voltage]:  
ac100-240v, 50/60hz

输入电压范围 [range voltage]:  
ac 90--264v,47/63hz

输出功率[output  
power]: 15w

输出电压 [output voltage]:  
3v-24v

过压保护 over voltage protection]:  
120%min

过流保护[over current protection]: 120%min

短路保护 [short  
protection]: auto recovery

输出电压变动[load  
regulation]:  $\pm 5\%$

一般规格 ( general specifications ) :

工作效率 ( working efficiency ) : >85%

纹波 ( ripple ) :  
120mv

工作温度[operating temperature]: 0-40

储存温度[storage temperature]:  
-20-85

工作湿度[operating relative humidity]: 5-95%r

耐压[withstanding voltage]: ac 3000v(min),5ma(max)

绝缘抗阻[insulation resistance]: dc 500v  
100m (min)

电源表面温度:  
25 时,表面温度>50 .满载时>60 , 高温  
45 时,满载老化,表面温度>75

安规认证[safety]:

ul/cul pse gs ce cb fcc emc lvd erp rohs

产品类别 :

国标、美规、英规、日规、欧规、澳规、韩规等等

公司介绍 :

深圳市荣兴旺电子科技有限公司是专业研发、生产及销售:开关电源,电源适配器,led驱动电源, ac/dc adapters, switching power supplies。公司现有员工 200多人,其中品管和技术人员占总人数的 10%左右,公司注重品质,并于 2002年通过了 iso9001:2000国际质量体系认证,产品精致小巧,畅销世界。

产品主要功率: 5w-120w ; 主要输出电压: 3v-48v 输入电压: 90---250v ; 主要电流: 0.1-10a ;

产量目前为80万台/月,产能可以达到100万台/月,欢迎各国内外客户和代理商前来洽谈!我们将竭诚为您服务!

我们将持续秉持提升客户满意、品质提升、人材培育、成本降低、创造营业额之经营方针,不断的采取突破性的作法并创造高品质、高效率与和谐之工作环境。并以推行国际iso-9001:2000品质管理制度来强化经营体质,并期许在品质、服务、成本、增长率及安全等管制项目运作下,加强公司面对外在环境的挑战及获得客户满意的品质与服务,以达公司永续经营的目的。

"供CE 10V1.5A 欧规15W电源适配器"的输出电流为1.5A，输入电压是90-240（V），输出电压为15（V），电压调整率是5（%），负载调整率为5（%），输出功率是15（W），输出纹波噪音为0.02，类型是特种电源，工作效率为80（%），型号是RXW1510，晶体管连接方式为单端式，输出电压精度是5（%），品牌为RXW，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式，产品认证为UL，属性是属性值