

电力逆变器/变电所逆变器/发电厂逆变器/大功率逆变器

产品名称	电力逆变器/变电所逆变器/发电厂逆变器/大功率逆变器
公司名称	济南能华机电设备有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:能华 型号:nhda
公司地址	山东省济南市高新区舜华路以西联合财富广场1号楼1-1506-1
联系电话	86-053168684888/85235777/85235999 15169197576

产品详情

nhda系列正弦波逆变电源(也叫逆变器)采用spwm和cpu控制技术,主电路采用进口功率模块。可以把12v/24v/48v/110v/220v直流电源转换为220v、50hz稳压、稳频、噪声小纯净正弦波交流电源。

输入电压	输出电压	输出功率	型号	体积/重量
12vdc	220vac50/60hz	300w	nhda300w-122	265*140*81mm/2.6kg
		600w	nhda600w-122	320*182*81mm/3.8kg
		1200w	nhda1200w-122	435*182*81mm/5.6kg
		1500w	nhda1500w-122	435*182*120mm/6.3kg
		2000w	nhda2000w-122	505*162*250mm/14.6kg
		3000w	nhda3000w-122	505*162*320mm/16.2kg
24vdc	220vac50/60hz	300w	nhda300w-242	265*140*81mm/2.6kg
		600w	nhda600w-242	320*182*81mm/3.8kg
		1200w	nhda1200w-242	435*182*81mm/5.6kg
		1500w	nhda1500w-242	435*182*120mm/6.3kg
		2000w	nhda2000w-242	505*162*250mm/14.6kg
		3000w	nhda3000w-242	505*162*320mm/16.2kg
36vdc	220vac50/60hz	300w	nhda300w-362	265*140*81mm/2.6kg

		600w	nhda600w-362	320*182*81mm/3.8kg
		1200w	nhda1200w-362	435*182*81mm/5.6kg
		1500w	nhda1500w-362	435*182*120mm/6.3kg
		2000w	nhda2000w-362	505*162*250mm/14.6kg
		3000w	nhda3000w-362	505*162*320mm/16.2kg
		5000w	nhda5000w-362	515*181*340mm/19.7kg
48vdc	220vac50/60hz	300w	nhda300w-482	265*140*81mm/2.6kg
		600w	nhda600w-482	320*182*81mm/3.8kg
		1200w	nhda1200w-482	435*182*81mm/5.6kg
		1500w	nhda1500w-482	435*182*120mm/6.3kg
		2000w	nhda2000w-482	505*162*250mm/14.6kg
		3000w	nhda3000w-482	505*162*320mm/16.2kg
		5000w	nhda5000w-482	515*181*340mm/19.7kg
72vdc	220vac50/60hz	600w	nhda600w-722	320*182*81mm/3.8kg
		1200w	nhda1200w-722	435*182*81mm/5.6kg
		1500w	nhda1500w-722	435*182*120mm/6.3kg
		2000w	nhda2000w-722	505*162*250mm/14.6kg
		3000w	nhda3000w-722	505*162*320mm/16.2kg
		5000w	nhda500w-722	515*181*340mm/19.7kg
110vdc	220vac50/60hz	600w	nhda600w-1102	320*182*81mm/3.8kg
		1200w	nhda1200w-1102	435*182*81mm/5.6kg
		1500w	nhda1500w-1102	435*182*120mm/6.3kg
		2000w	nhda2000w-1102	505*162*250mm/14.6kg
		3000w	nhda3000w-1102	505*162*320mm/16.2kg
		5000w	nhda5000w-1102	515*181*340mm/19.7kg

dc48v/ac220v通信专用正弦波逆变器自动旁路转换，实现负载不间断工作，专为邮电通信行业设计，适用于有48v（或-48v）直流动力（直流屏）的程控交换机、计算机机房、网络、计费服务器及照明等场所。

输入电压	输出电压	输出容量	型号	尺寸/机架式
dc48v旁路ac220v	220vac50/60hz	500va	nhda500va-482	482 × 88 × 330mm/2u
		1000va	nhda500va-482	482 × 88 × 330mm/2u
		2000va	nhda500va-482	482 × 88 × 330mm/2u
		3000va	nhda500va-482	482 × 88 × 380mm/2u
		4000va	nhda500va-482	482 × 88 × 380mm/2u
		5000va	nhda500va-482	482 × 88 × 380mm/2u
		6000va	nhda500va-482	482 × 133 × 380mm/3u
		8000va	nhda500va-482	482 × 266 × 380mm/6u

dc220v/ac220v电力专用正弦波逆变器输入直流电压为110v/220vdc，输出为220vac/50hz纯净正弦波交流电源，自动旁路转换，实现负载不间断工作，主要应用于发电厂、电力系统、铁路等重要场所。

输入电压	输出电压	输出容量	型号	尺寸/机架式
dc220v旁路ac220v	220vac50/60hz	500va	nhda500va-2202	482 × 88 × 330mm/2u
		1000va	nhda1000va-2202	482 × 88 × 330mm/2u
		2000va	nhda2000va-2202	482 × 88 × 330mm/2u
		3000va	nhda3000va-2202	482 × 88 × 380mm/2u
		4000va	nhda4000va-2202	482 × 88 × 380mm/2u
		5000va	nhda5000va-2202	482 × 88 × 380mm/2u
		6000va	nhda6000va-2202	482 × 133 × 380mm/3u
		8000va	nhda8000va-2202	482 × 266 × 380mm/6u
		10000va	nhda10000va-2202	482 × 352 × 380mm/8u
dc110v旁路ac220v	220vac50/60hz	500va	nhda500va-1102	482 × 88 × 330mm/2u
		1000va	nhda1000va-1102	482 × 88 × 330mm/2u
		2000va	nhda2000va-1102	482 × 88 × 330mm/2u
		3000va	nhda3000va-1102	482 × 88 × 380mm/2u
		4000va	nhda4000va-1102	482 × 88 × 380mm/2u
		5000va	nhda5000va-1102	482 × 88 × 380mm/2u
		6000va	nhda6000va-1102	482 × 133 × 380mm/3u
		8000va	nhda8000va-1102	482 × 266 × 380mm/6u
		10000va	nhda10000va-1102	482 × 352 × 380mm/8u

"电力逆变器/变电所逆变器/发电厂逆变器/大功率逆变器"的加工定制为是，品牌是能华，型号为NHDA，类型是核能逆变器，产品认证为CCC，电路拓扑结构是全桥式，输出电压波形为正弦波，输入电压范围是12/24/36/48/110/220（V），输出电压为220（V），输出功率是500/1000/2000/3000/5000（W），逆变效率为89（%），电压调整率是1（%），负载调整率为1（%）