

除蜡水检测测试，除蜡水稳定性检测

产品名称	除蜡水检测测试，除蜡水稳定性检测
公司名称	北京清析技术研究院
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间
联系电话	19826559728 19826559728

产品详情

除蜡水检测测试，除蜡水稳定性检测。采用

除蜡水检测项目

理化性能检测、酸碱度检测、除蜡水检测、稳定性检测等成分检测、含量检测、低泡性检测、毒性检测

除蜡水检测标准举例

- 1、CGSB 25.3-92-CAN/CGSB-1992 水乳地板蜡
- 2、SANS 1224:2006 起蜡水
- 3、QB/T 5309-2018 皮革用光蜡水整饰剂
- 4、CGSB 2.60-92-CAN/CGSB AMD 1-1995 水乳胶地板上光剂和蜡的去除剂
- 5、HOLDEN HN 2213-2008 喷涂蜡，外部漆保护去除剂
- 6、FORD M5B298-A-1986 非氨类强力脱蜡剂和除油剂
- 7、IS 8524-1977 太阳能除蜡器规格

除蜡水检测范围

金属除蜡水、金属除蜡水、工业除蜡水、餐椅除蜡水、金属除蜡水、强力除蜡水、酸性除蜡水、

除蜡水检测时间周期

到样后7-10个工作日（可加急），根据样品及其检测项目/方法会有所变动，具体需咨询工程师。

除蜡水检测流程

- 1、沟通需求（在线或电话咨询）；
- 2、寄样（邮寄样品支持上门取样）；
- 3、报价（根据检测的复杂程度进行报价）；
- 4、签约（签订合同和保密协议）；
- 5、完成检测（检测周期会根据样品及其检测项目/方法会有所变动，出具检测报告，售后服务）。

北京清析技术研究院提供检测服务，检测项目/方法会有所变动，具体需咨询工程师。