

# 12V2A电源适配器 插墙式电源 欧规 美规 英规

产品名称	12V2A电源适配器 插墙式电源 欧规 美规 英规
公司名称	深圳市亮百年光电有限公司
价格	11.00/个
规格参数	品牌:亮百年 型号:lbn 类型:ac/dc电源
公司地址	深圳市福田区华强北街道中航路新亚洲二期国利大厦2122
联系电话	13418673645

## 产品详情

【品 牌】：亮百年【型 号】：lbn

【输入电压】：100-220v 【输出电压】：12v 【输出电流】：2a

【输出功率】：24w

【电压调整率】：5%【类 型】：ac/dc

【工作效率】：85%【线 长】：1米

【使用寿命】：50000 (h)  
英规 澳规 国标

【接口】：欧规 美规

产品特性：

国际通用全范围交流输入

led电源指示灯

100%满负载老化

平均无故障工作时间 > 50,000小时

输入电压.....ac100v-240v

输入频率.....50~60hz

电流：0.35a max；启动时间：3smax；

启动冲击电流：20a/240vac max；

输出特点：恒压模式；高精度，低噪音；保持时间20ms min；

环境：工作温度：0oc ~ 40oc，5% ~ 90%rh；

存储温度：-20oc ~ 85oc，5% ~ 95% rh；

冷却方式：自然冷却；

插脚类型：ul/ccc/vde/bs/saa/kc/pse；

产品规格：

输入电压：ac：100v-240v

输出电压：dc：12v -2a

电源线长：1.2m（可按客户要求订做）

输出dc头：5.5\*2.1（可按客户要求订做）

插头规格：欧规（可选规格：美规、欧规、澳规、英规）

注意事项

本产品室内使用，不可拆卸电源机壳！

电源外部圆形网状孔热通风口，在风口处50厘米范围内请不要放置其他易燃易爆物品，5厘米不要放置其他物品，确保电源有良好的散热环境，保证安全。

请准确计算负载功率，切勿超载。电源工作时，外壳请勿用手接触。

输出请勿短路，如无输出时，请断电一分钟再通电使用。

通电使用前，请仔细确认电源是否链接正确，严谨电源线路接反。

## 产品用途

产品可适用加湿器，空气净化器，电子冰箱，液晶显示器，通讯设备，视听产品，安防，监控摄像头，数码产品和仪器，led发光广告、路灯、隧道灯、led格栅灯、led室内灯、led天花灯、led显示屏、楼宇、路桥、广场建筑设施、草坪灯、幕墙灯、手机、电脑等、信息平面显示板、动态广告牌、模拟动画、体育场馆、车厢内的指示灯及内部阅读灯、车外的刹车灯、尾灯、转向灯、侧灯、防爆灯具、矿业生产中的矿灯，水泵，移动电源等，

联系电话：0755-82533335 15989382678

传真号码：0755-82705707

腾讯qq：2755292185深圳市亮百年光电有限公司是led灯珠、led灯条灯带、led节能灯具、led设备、led室内照明等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。深圳市亮百年光电有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

### 我司拥有先进的生产设

备、世界一流的全自动生产线、一系列品质检测及环境检测测试设备(自动固晶机、自动金丝球焊线炉、自动点胶机、自动封装机、自动切角机、自动分光机、电脑分析显微镜等)，生产原材料均采用当今国内外知名企业产品，生产的全系列产品均符合欧盟rohs指令要求、现有市场已覆盖全国各地，海外业务拓展已具规模，严格的is09001质量认证及rohs环境保证体系，以及现代化的管理模式，创造出高质量、高信誉、高品位服务的企业品牌和较高的知名度。深圳市亮百年光电有限公司将以“打造led灯具，led灯饰专业生产厂商”为使命，以满足客户需求为己任，为打造光电产业的世界知名品牌产品，推动中国光电产业的发展而奋斗不息。深圳市联合创工光电有限公司汇聚行业精英，拥有一大批经验丰富，专业技能突出的技术人才和管理人才，拥有一个优秀的销售团队；依靠完善的检测仪器和设备，使得产品从研发、生产、安装及调试，到最终检验并合格出厂，形成了一套完整的产品质量控制体系；深圳市联合创工光电有限公司靠强大的整合及团队合作能力，与海内外led原材料供应商、销售商建立战略合作关系，实现了现代化企业的资源共享、优势互补和高效运作；我们奉行“用户第一，质量第一，信誉第一，重合同，守信用”的经营方针，与国内外各界人士携手合作，共创美好未来。

"【厂家直销】供应 12V2A电源适配器 插墙式电源 欧规 美规 英规"的输入电压为100-240（V），输出电流是2A，输出电压为12（V），电压调整率是5（%），负载调整率为5（%），输出功率是24（W），类型为AC/DC电源，工作效率是80（%），型号为LBN，晶体管连接方式是单端式，品牌为亮百年，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式