一体广告机REACH认证公司

产品名称	一体广告机REACH认证公司
公司名称	深圳市电检科技有限公司
价格	1000.00/份
规格参数	时间:'快 价格:优 服务范围:全球
公司地址	深圳市宝安区沙井街道大王山社区西环路1007号 大王山彩虹居A508
联系电话	13058088658

产品详情

一体机REACH认证公司

持续服务支持:公司提供持续的服务支持,帮助客户应对CE认证中的各种问题和挑战。

电检CE认证部有着多位丰富的机械CE认证工程师,每位都有着多个成功的机械CE认证客户案例,辅导上千家机械设备企业顺利通过欧盟机械CE指令,拿到欧盟认可的CE证书,至今无一失败案例,一直保持的通关率。电检机械CE认证部技术力量雄厚,检验队伍,具有丰富机械设备专业检验知识和检测。电检有着齐全的安规和EMC的仪器设备,能够为机械设备提供机械指令(MD)、低电压指令(LVD)和电磁容指令(EMC)的服务。电检目前已四家机械CE认证欧盟公告机构的认可,分别是意大利ECM(1282)、希腊MIRTEC(0437)、挪威NEMKO(1622)、斯洛文尼亚SIQ的认可,客户可通过电检以上四家公告机构的机械CE认证证书。以往成功的机械CE认证案例足以证明:电检能为您提供优质、专业的认证服务,使您的机械能够顺利通过CE认证,畅游于欧洲市场。

通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。如下示:这种接法简单可靠,但当输入大电流的情况下功耗影响是非常大的。以输入电流额定值达到2A,如选用Onsemi的快速恢复二极管MUR3020PT,额定管压降为0.7V,那么功耗至少也要达到:Pd = 2A × 0.7V = 1.4W,这样效率低,发热量大,要加散热器。另外还可以用二极管桥对输入做整流,这样电路就永远有正确的极性()。

CE认证需要准备的技术文件

- 1. 产品使用说明书。
- 2. 产品技术条件(或企业标准),建立技术资料。
- 3. 产品电器原理图、线路图、方框图
- 4. 关键元部件或原材料清单(请选用有欧洲认证标志的产品)。
- 5. 整机或元部件认证书复印件。

电源线应力消除测试

标签耐久性测试

球压测试

澳洲认证:澳洲C-Tick 澳洲SAA等;

使用前应将检流计的锁扣打开,调节调零器确保指针指在零位。然后使用万用表的欧姆挡估计待测电阻的大致数值。根据万用表测得的电阻值选择适当的比例臂,使比较臂的四个电阻都能被充分利用,提高测量准确度。,用万用表测量的待测电阻估计值约为几 时,应选用0.001的比例臂;待测电阻估计值为几十欧姆时,应选用0.01的比例臂;待测电阻为几千欧姆时,应选用1的比例臂。测量中在接入待测电阻时,应采用较粗较短的导线,并将接头拧紧,以减小接线电阻和接触电阻。

危险能量测试

丰富的服务团队,24小时内快速响应客户需求

一体机REACH认证公司