开水器电加热管380V/6KW 47头1寸半铜头带丝开水器管

产品名称	开水器电加热管380V/6KW 47头1寸半铜头带丝开水器管
公司名称	张店杏园东路苏兴物资经营部
价格	35.00/条
规格参数	加工定制:是 品牌:苏兴电热 型号:开水器电热管
公司地址	中国 山东 淄博 张店区 杏园东路宏源五金机电城D区43号A区011号
联系电话	86 0533 2707133 13864313783

产品详情

本公司批发热水器发热管,质量保证.

液体中使用电热管应用于桑拿干蒸机、湿蒸机、恒温器和商用开水器使用,根据商用开水器使用情况,电热管设计采用铜镀镍及表面抗腐蚀管材及高等级氧化镁,产品质量达欧洲ce认证标准,质量管理体系按iso9001:2000标准持行。满足桑拿、开水器设备使用安全性及配件寿命要求。技术参数: 电热管管径: 6.6~ 10mm 电热管管材:紫铜管、sus304、sus316l、sus321 电热功率:2kw、3kw、6kw、7.5kw、9kw、12kw 电热管绝缘值:>1000m 电热管耐压值:1800v/0.5ma/min特点: 合理选材,达到管表面抗腐蚀及抗结垢性能 生产制造严格产品质量管理体系标准,质量更稳定 良好的电气性能,满足桑拿、开水器使用安全性能 电热行业中领先生产制程,确保电热配件长久使用寿命

螺纹:dn40(47)(一寸半铜接头)

尺寸:3kw螺口向下20cm 47铜头 dn40管包外径 国标8mm不锈钢管 (重0.42kg) 如有误差请谅解

尺寸:4.5kw螺口向下23cm 47铜头 dn40管包外径 国标8mm不锈钢管 (重0.42kg) 如有误差请谅解

尺寸:6kw螺口向下25cm 47铜头 dn40管包外径 国标8mm不锈钢管 (重0.51kg) 如有误差请谅解

尺寸:9kw螺口向下30cm 47铜头 dn40管包外径 国标8mm不锈钢管 (重0.58kg) 如有误差请谅解

尺寸:12kw螺口向下35cm 47铜头 dn40管包外径 国标8mm不锈钢管(重0.64kg) 如有误差请谅解

"开水器电加热管380V/6KW 47头1寸半铜头带丝开水器管"的功率为6000(W),使用寿命是3000(h),工作电压为380(V),加工定制是是,材质为铜,管径是8(mm),型号为开水器电热管,品牌是苏兴电热,主要用途为湿蒸机、恒温器和商用开水器使用,产品认证是CCC