

丹阳市宏皓工业炉精品推荐 热处理 台车炉

产品名称	丹阳市宏皓工业炉精品推荐 热处理 台车炉
公司名称	丹阳市宏皓工业炉有限公司
价格	550000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:丹力 型号:rt
公司地址	丹阳市开发区开发大道168号
联系电话	86-511-86672227 13806103821

产品详情

欢迎来电详谈

公司介绍：

丹阳市宏皓工业炉有限公司（原丹阳市电炉厂）。创建于1974年。2006年更名为丹阳市宏皓工业炉有限公司。公司现有员工120名，包括技术员20名，中高级职称14名，厂房占地面积近32000平方米，注册资本3000万元，年生产能力1.5亿元，拥有各种大型设备50余台。公司地处长江三角洲经济区域，东邻上海、西偎南京。依傍京沪高铁、沪宁高速(丹阳出口2公里)、南京机场、常州机场，苏州园林、无锡太湖、镇江金山、扬州瘦西湖、茅山等江南风景区仅咫尺之遥，地理位置优越、交通便捷。

产品展示：

产品介绍：

适用于铸造.锻造.轧辊.重机..军工.机车等行业大型工件正火,退火.回火.淬火,调质等热处理.。可采用电,气,油为加热源。根据用户需求设计制造。

编号：htc-052088

名称：7×3.5×2.5m高温台车式热处理炉

一、技术特性

1.1. 炉衬为钢架式纤维固定方式，不会产生热桥短路，纤维采用层铺和叠铺交错的方式，炉衬导热系数小、保温性能好、节能效益高。

1.2. 凹框式炉门，层铺安装纤维方式，可以使电热元件不露出平面，保证在炉门升降过程中电热元件和纤维不受碰撞而损坏。

1.3. 炉门和炉口、台车和炉体之间采用纤维软接触，并且配有机械压紧装置，使炉体结构完全密封。

1.4. 采用新型电阻带悬挂式结构（采用高铝质瓷螺钉固定在纤维炉衬上），安全、可靠，安装和维修既快捷又方便。

1.5. 在电炉炉门前端一侧安装一台操作箱，使台车进出、炉门升降及密封装置都能近距离轻松操作，减轻了操作工的劳动强度，从而降低了设备的故障率，保证了设备的安全使用。

二、技术参数

2.1. 额定功率：1850kw10%

2.2. 额定电压：380v 3相 50hz

2.3. 工作温度：使用温度：950 ；最高温度：1000

2.4. 控温区数：8区

2.5. 控温方式：主控采用pid过零软触发可控硅（调功式），上位机+智能控温仪表的集散式控制系统，plc可编程控制

2.6. 炉膛有效工作尺寸：7000 × 3500 × 2500mm（长 × 宽 × 高）

2.7. 测控点控温精度： ± 1.5

2.8. 有效温度场均匀性： ± 5

2.9. 空炉升温时间： < 6h（室温 ~ 950 °C）

2.10. 最大升温速度：60 °C/h（满负荷）

2.11. 台车驱动电机功率：18.5kw

2.12. 炉门、台车移动速度： 6m/min

2.13. 台车及炉门与炉体密封形式：采用电动推杆压紧

2.14. 台车有效载荷：100t（不包括辅具）

2.15. 炉体外壁温升： 55

2.16. 炉门外壁温升： 65

2.17. 炉体外形尺寸：~ 9858 × 7680 × 9230mm（长 × 宽 × 高）

三、电炉结构

电炉主要由炉体及密封装置、台车及台车牵引机构、炉门及压紧装置、加热元件及固定装置、电气控制系统、温度自动控制系统等组成。

产品销售服务承诺

6.1. 多和用户联系，互相沟通，保证设计制造的产品符合用户要求。

6.2. 进行现场安装和冷、热态的调试，保证产品正常使用。

6.3. 负责对技术、维修和操作人员的理论、维修和操作技能免费进行现场培训，使用户正确熟练使用产品，培训时间在设备调试、试运行阶段进行。

6.4. 设备终验收后，整机系统保质期12个月，保质期内由于设计制作、材质等原因造成的损坏，由供方免费更换和修复。保质期外的损坏，供方给予优惠服务和易损件的供应（只收成本费），终身提供售后服务。

6.5. 接到用户保修信息，48小时内给予答复或派员到现场处理故障。小的故障立即解决，由于用户原因无法即时解决好的，和用户商妥处理方案后尽速解决

"【丹阳市宏皓工业炉】直销精品推荐 热处理 台车炉"的功率为15kw-3800kw（W），型号是RT，额定温度为200-1300（ ），最大电压是压380（V），品牌为丹力，主要用途是大型工件热处理，产品认证为ISO9001，加工定制是是