

移动柴油发电机-康明斯200KW 全球联保 品质保证

产品名称	移动柴油发电机-康明斯200KW 全球联保 品质保证
公司名称	佛山市英利发电机有限公司
价格	158000.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:cummins/康明斯 型号:mta11-g2a
公司地址	广东省佛山市顺德区陈村镇白陈路广隆区兴业八路6号之二
联系电话	0757-23320886 13418428824

产品详情

英利公司专业生产“英利”系列自动化、静音、移动电站、发电机、柴油发电机组，采用一体化设计，完全独立的配置,可满足任何情况下的用电要求，实现真正意义上的应急供电。

英利主要制造销售各种国产/进口柴油发电机组,规格为10-3000kw。多年来,我们始终坚持产品质量的高标准和严要求,按照价实求生存、质量求发展的企业原则，重合同、守信用、讲诚信，结合先进的工艺技术和测试手段,求精求益求质量，为您提供全方位电力解决服务！

英利公司生产的柴油发电机组均实行三包一年，终身服务。

英利公司-工厂直销网址：www.ylfdj.com

24小时服务热线：13418428824 冯小姐

英利-重庆康明斯（ccec cummins）系列，重庆康明斯发电机有限公司是美国康明斯公司在中国的盒子企业，其主导产品是康明斯n、k、m11三大系列柴油发动机和船用发动机，功率覆盖范围为：145 kw-1429kw,广泛用于重载客车、工程机械、石油机械、发电机组、船舶或轨道车辆动力配套领域。其先进的经济性、动力性、可靠性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的普遍欢迎。

常用200kw重庆康明斯 (ccec cummins) 系列柴油发电机组技术规格参数

发电机组技术参数：

机组型号：ylgfck-xz200a	稳态电压调整率 (%)：±1
输出功率：200kw	电压波动率 (%)：±0.5
功率因数：cos φ=0.8 (滞后)	瞬态电压调整率 (%)：+20 ~ -15
输出电压：400v/230v	电压稳定时间 (s)：1
输出电流：360a	稳态频率调整率 (%)：±1
额定频率：50hz	频率波动率 (%)：±0.5
额定转速：1500rpm	瞬态频率调整率 (%)：+10 ~ -7
燃油牌号：(标准) 0#轻柴油 (常温)	频率稳定时间 (s)：3
外形尺寸：3000 × 1180 × 1650 (l × w × h mm)	燃油消耗 (100%负载)：209g/kw · h
机组重量：2400kg	噪声 (lp7m)：95db (a)

柴油机技术参数：

品牌/产地：重庆康明斯 (ccec cummins)	冷却方式：封闭式水循环冷却
油机型号：mta11-g2a	供油方式：直喷
气缸数/敢提结构：6/l型	调速方式：电子调速
缸径行程：140 × 152 mm	进气方式：涡轮增压

压缩比：15：1	过载能力：110%
启动方式：dc24v电启动	转 速：1500rpm
发电机技术参数：	
品牌/产地：英利（标配）/广东	防护等级：ip22
电机型号：ylw274k	接线方式：三相四线、y型接法
额定功率：200kw	调节方式：avr（自动电压调节器）
额定电压：400v/230v	输出频率：50hz
绝缘等级：h级	输出因数：cos ϕ =0.8（滞后）
发电机组标准配置如下：	
∅ 直喷式内燃发动机（柴油）；	
∅ 交流同步发电机（单轴承）；	
∅ 适合环境40 - 50 散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩；	
∅ 发电输出空气开关、标配控制屏；	
∅ 机组钢制共用底座（含：机组减振橡胶垫）；	
∅ 干式空气过滤器，燃油过滤器，润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机；	
∅ 启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；	
∅ 工业用9db消音器及连接用标准件	

∅ 随机资料：柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等。

自选配件（费用另计）：

∅ 机油、柴油、水套、防冷凝加热器

∅ 分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱

∅ 电瓶浮充电器

∅ 防雨型机组（箱柜）

∅ 自保护、自启动机组控制屏

∅ 静音型机组（箱柜）

∅ 带“三遥”功能机组控制屏

∅ 移动拖车型电站（箱柜拖车）

∅ ats自动负载转换屏

∅ 静音型移动电站（箱柜拖车）

保修期：

（国内）机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。

由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务！

（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）

如因原厂调整则以原厂保固条例执行！

付款方式及交货期：

货到付款、支付宝、网银转帐、电汇、现金等付款方式，15个工作日内发货。

执行标准：

国际标准认证iso9001：2000

行业执行标准gb/t2820.1997

配送方式：

上门自提、专车送货、汽车配载等

联系我们：

公司名称：佛山市英利发电机有限公司

公司地址：佛山市顺德区陈村白陈路广隆区59号

邮箱：406243312@qq.com

直销网址：www.ylfdj.com

24小时直销热线：13418428824 冯小姐

"移动柴油发电机-康明斯200kw 全球联保 品质保证"的频率为50 (hz)，型号是mta11-g2a，转速为1500 (r pm)，电压是400 (v)，额定电流为361 (a)，品牌是cummins/康明斯，产品认证为iso9001，加工定制是是，输出功率为231 (kw)