移动柴油发电机-康明斯200KW 全球联保 品质保证

产品名称	移动柴油发电机-康明斯200KW 全球联保 品质保证
公司名称	佛山市英利发电机有限公司
价格	158000.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:cummins/康明斯 型号:mta11-g2a
公司地址	广东省佛山市顺德区陈村镇白陈路广隆区兴业八 路6号之二
联系电话	0757-23320886 13418428824

产品详情

英利公司专业生产"英利"系列自动化、静音、移动电站、发电机、柴油发电机组,采用一体化设计,完全独立的配置,可满足任何情况下的用电要求,实现真正意义上的应急供电。

英利主要制造销售各种国产/进口柴油发电机组,规格为10-3000kw。多年来,我们始终坚持产品质量的高标准和严要求,按照价实求生存、质量求发展的企业原则,重合同、守信用、讲诚信,结合先进的工艺技术和测试手段,求精求益求质量,为您提供全方位电力解决服务!

英利公司生产的柴油发电机组均实行三包一年,终身服务。

英利公司-工厂直销网址:www.ylfdj.com

24小时服务热线:13418428824 冯小姐

英利-重庆康明斯(ccec cummins)系列,重庆康明斯发电机有限公司是美国康明斯公司在中国的盒子企业,其主导产品是康明斯n、k、m11三大系列柴油发动机和船用发动机,功率覆盖范围为:145 kw-1429kw,广泛用于重载客车、工程机械、石油机械、发电机组、船舶或轨道车辆动力配套领域。其先进的经济性、动力性、可靠性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的普遍欢迎。

发电机组技术参数:

输出功率:200kw 电压波动率(%): ± 0.5

输出电压: 400v/230v 电压稳定时间(s): 1

输出电流:360a 稳态频率调整率(%): ±1

额定频率:50hz 频率波动率(%): ± 0.5

燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温) 频率稳定时间(s): 3

外形尺寸:3000×1180×1650(l×w×hmm) 燃油消耗(100%负载):209g/kw⋅h

柴油机技术参数:

油机型号:mta11-g2a 供油方式:直喷

气缸数/敢提结构:6/I型 调速方式:电子调速

缸径行程:140×152 mm 进气方式:涡轮增压

压缩比:15:1	过载能力:110%	
启动方式:dc24v电启动	转 速:1500rpm	
发电机技术参数:		
品牌/产地:英利(标配)/广东	防护等级:ip22	
电机型号:ylw274k	接线方式:三相四线、y型接法	
额定功率:200kw	调节方式:avr(自动电压调节器)	
额定电压:400v/230v	输出频率:50hz	
绝缘等级:h级	输出因数:cos =0.8(滞后)	
发电机组标准配置如下:		
ø 直喷式内燃发动机(柴油);		
ø 交流同步发电机(单轴承);		
ø 适合环境40 - 50 散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩;		
ø 发电输出空气开关、标配控制屏;		
ø 机组钢制共用底座(含:机组减振橡胶垫);		
ø 干式空气过滤器,燃油过滤器,润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机;		
。 中央禁中沙克莱内沙克·拉内·斯·		
ø 启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆;		
ø 工业用9db消音器及连接用标准件		

	ø 随机资料:柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试	找报告等。
	自选配件(费用另计):	
	日 起 能IT(负用力41)。	
	ø 机油、柴油、水套、防冷凝加热器	ø 分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱
	ø 电瓶浮充电器	ø 防雨型机组(箱柜)
	ø 自保护、自启动机组控制屏	ø 静音型机组(箱柜)
	ø 带"三遥"功能机组控制屏	ø 移动拖车型电站(箱柜拖车)
	ø ats自动负载转换屏	ø 静音型移动电站(箱柜拖车)
,		
(国内)机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时;以先到期为准。		
由于产品质量问题实行免费维修或换件,终身有偿服务!		
(易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内)		
	如因原厂调整则以原厂保固条例执行!	
	付款方式及交货期:	
货到付款、支付宝、网银转帐、电汇、现金等付款方式,15个工作日内发货。		
•		11.1% N°
	执行标准:	
	国际标准认证iso9001:2000	
	/=	
:	行业执行标准gb/t2820.1997	

配送方式:
上门自提、专车送货、汽车配载等
联系我们:
公司名称:佛山市英利发电机有限公司
人 公司地址:佛山市顺德区陈村白陈路广隆区59号
公可绝址、涉山中观念区际村口际路广隆区59号
邮箱:406243312@qq.com
岡野村 : 400243312 @ 44.60111
直销网址:www.ylfdj.com
且 GP/2年:WWW.yiidj.boiii

"移动柴油发电机-康明斯200kw 全球联保 品质保证"的频率为50(hz),型号是mta11-g2a,转速为1500(rpm),电压是400(v),额定电流为361(a),品牌是cummins/康明斯,产品认证为iso9001,加工定制是是,输出功率为231(kw)