KYN28-12内交流金属铠装抽出式高压开关柜

产品名称	KYN28-12内交流金属铠装抽出式高压开关柜
公司名称	湖北襄工电气有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:襄工电气 型号:kyn28-12高压开关柜
公司地址	湖北省襄阳市汉江北路王寨工业园
联系电话	086-07103127066 18727000095

产品详情

本开关柜能满足gb3906,iec298等标准要求,并且具有防止误操作断路器,防止带负荷推拉手车,防止带电关合接地开关,防止接地开关接地位置时送电和防止误入带电间隔等"五防"功能.开关柜既可配用abb公司的vd4真空断路器,又可配用我国产的vsi真空断器,实为一咱性能优越的配电装置.

技术参数

项目 单位

额定电压

kv 3.6

7.2 12

工频耐受电压 kv 42(1min)

冲击耐受电压 kv 75

额定频率 hz 50

额定电流

a 630-3150

额定热稳定电流 ka4s 16-50

额定动稳定电流 ka 40-125

分合闸和辅助回 直流24,48,110,220 路的额定电压 v 交流110,220

订货须知

产品型号,名称和数量

- 一次回路接线方案编号,系统图及排列图
- 二次回路原理图及端子排列图
- 一,二回路中所选用电器元件的型号,规格及数量

母线型号及规格,否则按制造厂标准提供

如需母线桥,必须抻供跨距尺寸

若有特殊要求同制造厂商定

【热线电话: 13871695065 李经理】

"供应KYN28-12内交流金属铠装抽出式高压开关柜"的额定电压为220-10(kV),母线额定电流是630A-3150A(A),结构形式为抽出式,型号是KYN28-12高压开关柜,品牌为襄工电气,额定频率是50(Hz),产品认证为IS09001,加工定制是是