德力西 HS13-400/31 单投 玻板 刀开关

产品名称	德力西 HS13-400/31 单投 玻板 刀开关
公司名称	上海德力西开关有限公司
价格	401.00/台
规格参数	品牌:delixi/德力西 型号:hd11-600/38 额定电压:380(v)
公司地址	浙江温州市柳市镇和谐路55号
联系电话	0577-62755993

产品详情

品牌d&c德力西型号hs13-400/31额定电压380 (v)额定电流600 (a)用途隔离产品认证ccc

产品概况

hs系列单投和双投刀开关适用于交流50hz、额定电压至380v、直流至220v,额定电流至1500a的成套配电装置中,作为不频繁地手动接通和分断交、直流电路或作隔离开关用。其中:1.1 中央手柄式的单投和双投刀开关主要用于动力站,不切断带有电流的电路,作为隔离开关之用。1.2 侧面操作手柄式刀开关,主要用于动力箱中。1.3 中央正面杠杆操作机构刀开关主要用于正面操作、后面维修的开关柜中,操作机构装在正前方。1.4 侧方正面杠杆操作机构式刀开关主要用于正面两操作、前面维修的开关柜中,操作机构可以在柜的两侧安装。1.5 装有灭弧室的刀开关可以切断电流负荷,其他系列刀开关只作隔离开关使用。 本产品符合gb14048.3-1993标技术参数

外形及安装尺寸

"德力西 HS13-400/31 单投 玻板 刀开关"的品牌为DELIXI/德力西,型号是HD11-600/38,额定电压为380(V),额定电流是600(A),峰值耐受电流为600(A),产品认证是CCC