

电磁阀ZCM-10 AC220V 上海欣一

产品名称	电磁阀ZCM-10 AC220V 上海欣一
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	90.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:ZCM-10 材质:全铜
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

尊敬的客户：

非常感谢您选择关注上海欣一阀门有限公司的产品。今天我们要向大家介绍的是我们的一款优质产品——电磁阀ZCM-10 AC220V 上海欣一。

作为专业生产阀门的zhiming品牌，上海欣一一直致力于为客户提供卓越的产品和服务。我们的ZCM-10型号电磁阀是我们公司最受欢迎的产品之一，它具有以下几个突出特点：

品牌属性- 上海欣一：我们始终以“品质为本，服务至上”为宗旨，确保产品的可靠性和稳定性。上海欣一品牌的声誉已经深入人心。

型号属性- ZCM-10：ZCM-10型号电磁阀是经过精心设计和制造的，以满足不同工业领域对可控流动的需求。它的可靠性和耐用性得到了广大用户的yizhihaoping。

材质属性- 全铜：我们选择优质的全铜材质来制造电磁阀，以确保产品的高温耐性和耐腐蚀性，tigao其使用寿命，减少了维修和更换的频率。

除了以上几个重要的属性，这款电磁阀还有其他一些值得注意的细节：

高性能：ZCM-10型号电磁阀采用先进的技术和优质的材料制造，具有快速响应、可靠稳定的性能，能够满足不同工作条件下的需求。

安全可靠：经过严格的生产和质量控制流程，我们的电磁阀在工作中能够稳定可靠地运行，提供安全控制。

易于安装：ZCM-10型号电磁阀采用标准的接口设计，结构紧凑，安装方便，可与各种管道系统配合使用，减少了安装成本和时间。

在上海欣一阀门有限公司，我们致力于为客户提供可靠的产品和令人满意的服务。我们相信电磁阀ZCM-10 AC220V 上海欣一将成为您工作中的有力助手。

感谢您对我们产品的关注。如果您有任何疑问或需要更多信息，请随时与我们联系，我们将尽快回复您的需求。

谢谢！

一.详细介绍：

适用介质：煤气、甲烷、瓦斯、天然气、常温液体、气

二.产品用途：

适用于以煤气等燃烧介质管路的二位式通断切换，进行温度自动或远程控制。

适用介质：煤气、甲烷、瓦斯、天然、常温液体、气体

型式：常闭式。

三.特殊供货：

DN 32以下规格，也可提供法兰式连接。在爆炸性场所使用，可配用隔爆头子，防爆等级；dIIBT4

防爆合格证书：GYB06624X

四.结构特点：

直动式开阀结构，没有压差限制，低压力，零压力均能正常开闭，无压力损失，低压liuliang大。

采用优质高性能的阀体密封材料，无泄漏。是可燃气液体的理想执行器。

五.技术参数：

型号	连接尺寸	通径	CV值	长(L)	高(H)	介质温度	工作压力(压差)	额定电压	阀体材质
ZCM-5	G1/8	2.5	0.23	41	75			220VAC/50HZ 110VAC/50HZ	黄铜

ZCM-8	G1/4	2.5	0.23	41	75	0~4kgf/cm ²	DC24V DC12V	其他电压可已定制	阀体 黄铜 法兰 铸钢	
ZCM-10	G3/8	4	0.48	53	90					
ZCM-10	G3/8	15	0.6	69	117					
ZCM-15	G1/2"	15	3.73	69	117					
ZCM-20	G3/4"	20	7	73	124					
ZCM-25	G1"	25	11.1	99	135					
ZCM-32	G1"	32	14	115	154					
ZCM-40	G1"	40	24.5	120	162					
ZCM-50	G2"	50	35	154	185					
ZCM-40F	法兰4- 8孔距 0	1 11	40	24.5	175					220
ZCM-50F	法兰4- 8孔距 5	1 12	50	35	220					240
ZM-65F	法兰4- 8孔距 5	1 14	65	52.5	256					330
ZCM-80F	法兰4- 8孔距 60	1 11	80	81.7	280					330
ZCM-100F	法兰4- 8孔距 0	1 18	100	128.4	355	390				
							-5 ~ 60		铸铁	