

180级聚酯亚胺苏州漆包铜包铝线-众欣电工品质保证

产品名称	180级聚酯亚胺苏州漆包铜包铝线-众欣电工品质保证
公司名称	苏州众欣电工材料厂
价格	46.00/千克
规格参数	加工定制:是 品牌:众欣 型号:qzy
公司地址	吴江区七都镇望湖村18组
联系电话	0512-63821000

产品详情

180级聚酯亚胺苏州漆包铜包铝线

产品特点

铜包铝漆包线是采用铜包铝材料作内导体的新型电磁线,其特性介于铜铝之间,结合了铜的优良导电性和铝的重量轻的优点.

重量轻

铜包铝线密度是相同线径的纯铜线的1/3.对降低电缆和线圈的重量十分有效.

直流电阻率

铜包铝线的直流电阻率约为纯铜线的1.5倍;阻值相同时,铜包铝线重量约为纯铜线的1/2.

良好的钎焊性

铜包铝由于其表面同心的包覆了一层纯铜,因此具有跟纯铜线一样的可钎焊性,而不必像铝线那样做特殊

处理.

应用领域

用于制作要求重量轻、相对导电率较高、散热性好的绕组,特别是传输高频信号的绕组.

用于音箱线圈、光驱的特殊电磁线;

用于手机内部线圈、手表驱动元件等的电磁线;

微型电机转子线圈等用漆包线;

高频变压器线圈用电磁线;

显示器偏转线圈用电磁线;

消磁线圈用电磁线;

其他特殊电磁线.

节益分析

导体	铜包铝线	铜 线
性能		
铜体积比(%)	15	100
比重(g/cm ³)	3.63	8.89
相同线径单位重量的长度比	2.5:1	1:1
导电率(%iacs)	70	100
电阻率(.mm ² /m)	0.02462	0.01724
抗拉强度(mpa)	95-135	215-265
伸长率(%)	>=10	>=20
卷线性	好	很好
重量	好	较差
钎焊性	很好	很好
直流电阻	好	很好

荣誉业绩

众欣电工以市场服务为导向,致力于电磁线技术、产品、装备、材料的创新,以卓越的品质赢得了市场的肯定。

公司设备

欲善其事 先利其器。众欣引进全球先进的生产设备,定制开发专业管理软件,提升了企业的装备实力。众欣正是以持续改善,精益求精的发展态度不断增强企业的市场竞争力。

产品包装

公司简介

苏州众欣电工材料厂，自成立以来，一直坚持科技创新，以优质的品牌开拓市场，以质量第一，用户至上的经营方针服务社会。我公司可以为客户定做所需的规格及颜色漆包线（定做范围：0.08mm-5.00mm）。产品品种较齐全品质优异。公司技术力量雄厚，具有独立开发和研制新型漆包线产品的能力。 我公司是国内首批做漆包线的企业之一，品种规格齐全，价格优惠，供货及时，产品畅销国内外；另外我们是一般纳税人，可以开具17%的增值税发票，我们秉承“用户至上，追求进步”的宗旨不断地为用户提供优质的产品和服务竭诚与广大诚信用户携手合作，共同发展，共创美好明天。

联系方式

联系方式：江苏省吴江市七都镇人民西路 苏州众欣电工材料厂

联系人：韦兵芬 13913739536

电话：0512-63918638

传真：0512-6320111

电子邮件: szzxdgcl@126.com qq:547010868

官网：<http://www.szzxdg.com>

"供应180级聚酯亚胺苏州漆包铜包铝线-众欣电工品质保证"的加工定制为是，品牌是众欣，型号为QZY，绝缘性质是聚酯亚胺漆包线，芯数为1，护套材质是绝缘漆膜，拉伸强度为《250，电线最大外径是国标（mm），材料形状为圆线，绝缘厚度是国标（mm），产品认证为UL,ISO9001，ROHS