晋中合金钢火车闸瓦销工厂

产品名称	晋中合金钢火车闸瓦销工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	15.00/件
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

产品详情

晋中合金钢火车闸瓦销工厂 材质有:Q235和45#钢及绝缘鱼尾螺栓等 通常用于安装和拆卸弹条的手工工具 轴型RD2工作环境温度 ± 40 1905年10月由工程技术人员(詹天右)自己主持、设计、施工的铁路干线京 张铁路动工,全长201公里,历时4年,提早2年完工

- 1.一种具有防脱功能的火车闸瓦钎,包括钎体(1),其特征在于:所述钎体(1)正面的上部开设有直槽口(2),所述钎体(1)正面的中部开设有卡槽(3),所述钎体(1)正面的底端开设有等距离排列的防滑槽(4),且钎体(1)的底端呈波浪状。
- 2.根据权利要求1所述的一种具有防脱功能的火车闸瓦钎,其特征在于:所述钎体(1)正面的中部开设有等距离排列的防滑线(5)。
- 3.根据权利要求1所述的一种具有防脱功能的火车闸瓦钎,其特征在于:所述钎体(1)为合金钢材质, 且钎体(1)锻压而成。

由应变片和位移计测定试件安装对中及受力状况,在芯板和盖板划线观察宏观位移,确定抗滑移承载力答:按不同的载荷分配及载荷作用点,车体与转向架之间的载荷传递方式可分为3种:调高靠轨下垫片,调用不同规格的轨距挡板和挡板座实现

闸瓦钎是插闸瓦托与闸瓦背连接部起到固定闸瓦的作用。现有常规的闸瓦钎是用低碳钢冲压成型本体部分没有卡槽,这种闸瓦钎在经常更换闸瓦和火车刹车时易磨损和锚合不允分,可能造成列车制动时失灵的危险,为此我们提出一种具有防脱功能的火车闸瓦钎来解决这一技术问题。