24K镀金纯度成分检测机构

产品名称	24K镀金纯度成分检测机构
公司名称	深圳市华瑞测科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	厂家:华瑞测 型号:DJT15 周期:3-7天
公司地址	中国深圳龙岗区横岗街道富利时路3号
联系电话	0755-23093158 13684912512

产品详情

看他到底电镀是不是你指定的高纯度电镀层成分,华瑞电镀层成分检测技术公司通过指定方法快速,准确的测试出各层化学成分含量.金属镀金检测,包含玻璃上镀金检测,塑料上镀金,陶瓷上描金等,因为其废料上的金很容易回收,从金属件镀金废料中回收黄金的技术问题来分.金属件镀金废料,以后称镀金废料,金合金镀层的品位是依照镀层中的含金量进行换算,14K含金54.2—62.5%;16K62.6—70.8%:18K70.9—79.2%:20K79.3—87.5%:22K87.6~95.9%:24K95.9%以上。纯金以24K来表示。比如8K金其含金量为100g×18/24=75g。因此K金及含金量如下:镀金纯度,留金成分检测,镀层检测,电镀层成分分析,quanwei=您的选择,我的承诺!深圳华瑞检测服务

24K镀铂检测,镀层检测,留金检测,镀金检测,纯度检测,镀层检测,镀层分析,镀金层延展性好、易抛光、耐高温,具有很好的抗变色性能。在银层上镀金可以防止银的变色;金合金镀层可呈现多种色调,故常用作装饰性镀层,如镀首饰、钟表零件、艺术品等。

镀金质量的优劣是视镀金层的厚度多少、光泽亮暗为准。现在国际上通行的镀金首饰标准是;好的镀金首饰镀层厚度在10微米-25微米,一般的镀金首饰镀层厚度在2微米-3微米,如果在0.18微米以下镀层的首饰,就不能称为"镀金"而称为"涂金",它属于廉价的首饰工艺。华瑞测技术服务有限公司在深圳创立是珠三角地区检测服务与认证服务于一体的大型镀层分析技术。

镀金液检测;按其使用寿命分,有所谓镀纯金,即金镀层中不能含有其他金属成分。因此,在电镀金工艺中不得以各种金属盐作为添加剂而达到某种功能。但纯金镀层柔软,延展性好,不耐磨。

镀金液按作用分,有预镀金是指在正镀金前在一特定镀金液中进行预镀金后再转入正常镀金工序。经过 预镀金处理后的再镀金有几大好处:1)确保镀金层的结合力。

- 2)减少正镀金槽被污染的可能性。
- 3)经济实用,成本降低。
- 4)可以提高镀金层的致密性。在短短的几年内已经将华瑞测试科技CITEK品牌塑造为具有极高认可度的 国际级认证品牌。