PC加热平台 镍钢片加热平台 加热平台

产品名称	PC加热平台 镍钢片加热平台 加热平台	
公司名称	昆山鲁西机电设备有限公司	
价格	1500.00/个	
规格参数	加工定制:是 品牌:昶景 型号:cj2030	
公司地址	江苏苏州昆山市千灯镇美景园32#206	
联系电话	86 0512 57110809	

产品详情

我司专业设计制造各种加热平台,可以按客户要求订制,欢迎来电咨询或订购!

销售热线:0512-57110809/13295183523

一.性能

*** 采用进口温度控制仪,精度高,操作安全简单明确方便;*** 采用高品质固态(ssr)继电器,寿命是普通触点式继电器的100倍;*** 采用多根高品质不锈钢发热管,维修方便快捷,故障率低;*** 整个面板采用纯铝材料制作,具有导热系数高加热块,受热均匀等特点;*** 炉体外壳全部为进口sus304不锈钢材料制作,非特殊环境下使用决不存在掉漆生锈等弊端;

二.参数

额定功率	1800w	接盘尺寸	300*400mm
额定电压	220v	外形尺寸	320*440*200mm
温度范围	60-400	控制精度	< 5 °

三.应用范围

1、任何电子行业封胶、点胶恒温加热。2、led行业铝基板焊接,维修。3、模具厂模蕊预热。4、工业各行业恒温加热样品的烘焙、干燥和作其他温度试验,是生物、遗传、医药卫生、环保、生化实

验室、分析室、教学研究的必备的工具。

- 5、fpc补枪贴合。
- 6、镍片贴合。

阮洪岗

地址:江苏省昆山市千灯镇汉昆路10#1103

电话:0512-57110809

传真:0512-82175066

手机: 13295183523/15151678669

email: ruan792403@163.com

"PC加热平台 镍钢片加热平台 加热平台"的加工定制为是,品牌是昶景,型号为CJ2030,材质是316不锈钢,产品认证为222,最大电压是220(V),工作电流为10(A),主要用途是产品加热