

# 尺寸稳定性PA66 德国巴斯夫 A3EG5 耐油性 高刚性 增强级 尼龙塑胶原料

产品名称	尺寸稳定性PA66 德国巴斯夫 A3EG5 耐油性 高刚性 增强级 尼龙塑胶原料
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	PA66:尺寸稳定性 A3EG5:耐油性 高刚性 德国巴斯夫:增强级 尼龙塑胶原料
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

## 产品详情

二德国巴斯夫PA66型号介绍：

供应PA66德国巴斯夫A3K 标准级

供应PA66德国巴斯夫A3Z 增韧级高流动

供应PA66德国巴斯夫A3EG3 玻纤15% 高刚性,尺寸稳定

供应PA66德国巴斯夫A3EG6 玻纤30% 高刚性,尺寸稳定

供应PA66德国巴斯夫A3EG7 玻纤35% 高刚性,尺寸稳定

供应PA66德国巴斯夫A3EG10 玻纤50% 高刚性,尺寸稳定

供应PA66德国巴斯夫A3X2G5 玻纤25% 阻燃V0 红磷无卤

供应PA66德国巴斯夫A3X2G7 玻纤35% 阻燃V0 红磷无卤

供应PA66德国巴斯夫B3WG3 玻纤15%增强级 耐热/耐老化/高刚性

供应PA66德国巴斯夫A3WG5 玻纤25%增强级 耐热/耐老化/高刚性

供应PA66德国巴斯夫A3WG6 玻纤30%增强级 耐热/耐老化/高刚性

供应PA66德国巴斯夫A3HG5 玻纤增强25% 高刚性 尺寸稳定

供应PA66德国巴斯夫A3HG6 玻纤增强30% 纤维 尺寸稳定

供应PA66德国巴斯夫A3HG7 玻纤增强35% 纤维 尺寸稳定

供应PA66德国巴斯夫A3ZG3 玻纤增强15% 高刚性 抗冲击 抗蠕变

供应PA66德国巴斯夫A3ZG6 玻纤增强30% 高刚性 抗冲击 抗蠕变

供应PA66德国巴斯夫A3ZG7 玻纤增强15% 高刚性 抗冲击 抗蠕变

供应PA66德国巴斯夫A3UG4 玻纤增强20% 阻燃防火

供应PA66德国巴斯夫A3UG5 玻纤增强30% 阻燃防火

??3????PA/PP??40%?????  
??PA/PP?????????  
?????????

disiman????ForTii?Ace??????

2017?3??disiman????????????ForTii?Ace????????????????????NMT????C4????????????????  
??PPA??????????

??????????????

PA612??PA6/PA6  
6?PA612??

????????????????????????TS??????????

