

ASA台湾奇美塑料大陆总分销商

产品名称	ASA台湾奇美塑料大陆总分销商
公司名称	苏州嘉力源国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:台湾奇美大陆总分销商 型号:ASA塑料全系列 原厂原包:提供UL黄卡 COA FDA等资料
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号 (注册地址)
联系电话	19851216281 19851216281

产品详情

ASA台湾奇美塑料大陆总分销商

公司郑重承诺：诚信经营，质量至上，货源充足，品种齐全；包装：原厂原包 25公斤/包 规格：符合RoHS认证标准 注：

- 1、凡在我司购买材料均可提供有关原料的报告证明、品质保证及性能测试报告；
- 2、优质的售后服务与技术支持；
- 3、提供塑胶原料国内一般贸易13%增值税。
- 4、可以提供能力范围内技术支持,提供相关环保等资料.
- 5、珠三角、江浙沪区、广东省内可送货或物流运送,可提供原料物性表，UL黄卡，ROHS报告，SGS等资料。

奇美KIBILAC ASA PW-997G

>ASA<阻燃等级:HB

熔融指数:4.0 cm³/10min

缺口冲击:13.28 J/m²

符合规定: RoHS · UL

材料特性:易着色

奇美 KIBILACASA PW-997S

热变形温度:95 ° C

符合规定: RoHS · UL · UL

>ASA<阻燃等级: HB

熔融指数:4g/10min

缺口冲击: 25kJ/m²746CF1

材料特性:高强度 · 高冲击 · 耐候性好

材料用途: 汽车部件 · 建筑应用 · 管材 · 工业应用 · 板材

奇美 KIBILACR ASA PW-997

>ASA< 阻燃等级:HB

熔融指数:7.0 cm³/10min

缺口冲击: 20.0 kJ/m²

符合规定: RoHS · UL

材料特性: 耐候性好

材料用途:汽车部件 · 建筑应用 · 板材

奇美 KIBILACR ASA PW-978D

阻燃等级:HB 熔融指数: 5g/10min

>ASA<缺口冲击: 25.10 J/m² 符合规定:UL

材料特性: 耐高温

奇美 POLYLACR ASA PW-978W

>ASA<阻燃等级:HB

熔融指数:9.8 cm³/10min

缺口冲击:10.5kJ/m²

材料特性: 耐候性好

奇美 KIBILAC ASA PW-978D

>ASA<阻燃等级: HB

熔融指数: 5 g/10min

缺口冲击: 25.10 J/m²

符合规定: UL

材料特性: 耐高温

现货代理供应：ASA台湾奇美PW-957

现货代理供应：ASA台湾奇美PW-978B

现货代理供应：ASA台湾奇美PW-997s

现货代理供应：ASA台湾奇美PW-957 BK

现货代理供应：ASA台湾奇美PW-997

现货代理供应：ASA台湾奇美PW-957G

现货代理供应：ASA台湾奇美PW-978B(粉)

现货代理供应：ASA台湾奇美PW-978D

现货代理供应：ASA台湾奇美PW-978B BK

现货代理供应：ASA台湾奇美PW-978W

订购说明：

本公司另可为客户订购全球其它品牌偏门材料。

本司原料订货500KG以上可含运费;省外客户物流，快递或货运;不便之处敬请谅解!

选用物流或者快递的买家，请先确认当地是否有该物流或快递的营业网点。

原料到厂后，请不要拆外包装，应先仔细检查原料的外包装是否完好及原料型号是否与您所订购原料型号相匹配。

货物送达后，请当面检查，若物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的,请让物流人员出具证明并保存，并立即与我们联系。

我们承诺期限内发货，但对承运人效率无法作出保证，如果物流快递超出3天，货运超出5天，请联络我们协助查询。

买家也可以根据交易状态中填写的单号信息，自行联系承运方，以便第一时间获知详细信息！

因原料价格波动频繁，实际价格与网上报价可能有所差异，请在订购前先咨询我们的销售人员。