

## 一件起批电动三轮车铅酸蓄电池6-DGA-120系列

产品名称	一件起批电动三轮车铅酸蓄电池6-DGA-120系列
公司名称	上海兴铭实业有限公司石家庄分公司
价格	540.00/个
规格参数	品牌:晟美伦 型号:6-dga-180 化学类型:铅酸蓄电池
公司地址	鹿泉市获鹿镇海山大街龙海花园11-2-905
联系电话	13833137766

### 产品详情

客户须知：

晟美伦180型水电瓶，加好液体是70斤左右。适合寒冷地区，拉客三轮车，需长期工作的拉货三轮车，砖瓦窑厂车。。。

我们公司向客户保证：全新电瓶，不会出现翻新电瓶或者修复电瓶，不带外包装。外包装需另加5元。

不用售后的减去20元

不加液体可减去10元

客户须知：

蓄电池属于易损品，不同于其他铁件产品，不适合来回运输。付款前请咨询清楚，我们会按照和客户谈好的去发货，请客户接货时看好有没有漏液或者其他问题，如有问题，请不要提货并及时来电告知我们。一旦从货站提出，我们将视为电池完好。如果出现我们公司发错货，我们会承担来回运费。如果出现客户购买了电池，电池质量没有任何质量问题想退货，我们不予退还货款； 电池都有大量现货，客户拍下后，为了避免耽误您的使用，我们会立马发货，一旦货物装到配货车上，要求退款的客户，我们将退还给客户50%的货款。敬请谅解。

运费说明：

运费说明：

本公司产品重量较重，产品种类多，支持混批，如果量大，可根据客户所在的地区和需求，选择走物流和走快递。所以我公司一律标的运费为0.01元，并不代表产品运费为0.01元。具体事宜请咨询客服或者联系全国免费电话4000989621和石家庄分公司销售部0311-85651951。

收货时请一定要本人签收！如是企业单位，请您交待门卫待送件员来了后通知你签收！你自提的跟送货上门的货物，尽量先检查确定没有问题后再签收，如果物流公司或件员不让先拆，你也可以先签字，然后当场开箱验货，如有问题当面跟物流公司或送件员协商解决，并且记录（拍照或者文字），若没有协商解决好，当场就把已经签的字划掉；如果将货物提出物流公司了或送件员已离开，你再拆开包装发现问题，一切责任自负！

售后说明：

本产品经过检验，质量可靠，请放心使用，断格断电保三个月。

免责声明:

- 1.本公司的产品价格会根据市场行情实时更改，恕不另行通知，如遇巧合，可能在你确认订货时发生；
- 2.网站内图片只供参考，可能与实物有外观上的偏差（如：颜色、锈迹等），但是功能效果一样，不接受此类退换产品的理由，请以实物为准！

3. 本公司会尽力找出产品详情里面排版和图像中的错误，但是对于不可避免的错误本公司不负任何责任；
4. 有关您需要获得的产品、程序、价格及服务等信息，请在付款前向本公司销售客服咨询确认，付后本公司有权只按照付款前商定的结果处理；
5. 因本公司除网络销售外还有实体门店等多种销售渠道，偶尔会出现跟你洽谈时有货，而付款后缺货的情况，可能是刚刚通过其它渠道销售了，请你谅解！我们会尽量以最短的时间为你发货，如你确实无法等待，请联系客服换成其它产品或退款，因本原因而产生的延误损失本公司概不负责了；
6. 未尽事宜，双方友好协商解决；本公司保留最终解释权！

## 蓄电池的使用说明

**注意事项：**电池要远离明火、避免正负极接触、短路或正负极接头松动、充电时严禁火花、若使用不当会引起爆炸、电池内有硫酸溶液、应避免接触皮肤、眼睛和衣服、一旦接触、应立即用大量清水冲洗。

**补充电：**充电前请松开液口栓、将充电机正极连接到电池正极上、负极连接到电池负极上、充电电流应参照电池容量、（电池容量10/1个电流）、如后期电流太大、请将充电机电流向下调、以避免过充电影响使用寿命。

**电池保养：**为更好发挥电池性能和使用寿命、请注意电池维护、定期检查液面、如有缺水现象、请用纯水或蒸馏水补加、绝不可以添加电解液、若长期不用、应从车上拆下、定期进行补充电、避免大电流长时间充电、若充电时间电池液温高于45度、应立即停止充电、待液温下降后在继续进行充电。

建议使用兴铭专用充电器。

## 晟美伦电池日常维护

- 1、保持蓄电池表面清洁、无酸液。
- 2、不要使用外来杂质进入蓄电池内部。
- 3、电池电解液要保持足够液面、应定期检查液面(15天左右)、低于要求要及时补加纯水、且不可加补其他溶液。
- 4、充电过程中：前期根据不同的电池型号采用15-18a电流保持6-8小时、后期采用3-6a电流保持2-4小时、电解液温度不超过45度、充电量按照上次放电量1.2-1.4倍进行充电、避免过冲电或充电不足、(电压：每只电池15.7-15.8v/25度、温度每下降5度时、单只电池电压补偿0.075v、例：4只电池在-18度时、充电电压应提高到65.5v)。
- 5、使用过程中、电池不能过放电、过放电会导致电池寿命缩短、活性物质软化脱落、容量减退、例如电动车续航里程为100公里、建议每次续航里程为70-80公里。
- 6、端子的连线处要保持良好的导电性、避免接触不良造成电池爆炸或无法正常使用、螺丝接头要拧紧并在表面涂层防腐材料(如：黄油、凡士林)。
- 7、电池应保持充足电状态、放完电之后要及时补充电、长时间不用时、应30天补充一次电。

"【一件起批】厂家直供电动三轮车铅酸蓄电池6-DGA-120系列"的外型尺寸为360\*172\*270（253）（mm），电压是12（V），类型为牵引型蓄电池，荷电状态是带液充电态蓄电池，化学类型为铅酸蓄电池，电池盖和排气栓结构是开口式蓄电池，型号为6-DGA-180，适用范围是电动三轮车蓄电池，品牌为晟美伦，产品认证是CCC，状态为带液，税费，运费是无，包装为无，额定容量是120