

接近开关 SN04-N.P

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 接近开关 SN04-N.P |
| 公司名称 | 乐清市冀泰电力工具厂 |
| 价格 | 8.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:hugong/沪工 型号:sn04-n.p |
| 公司地址 | 乐清市柳市镇长虹村（住所） |
| 联系电话 | 86 0577 27875299 13819772532 |

产品详情

沪工集团是跨地区、跨行业的无区域企业集团，沪工集团的核心企业：沪工集团上海输变电股份有限公司（注册资本1.1亿、原机电部、电力部门定点生产企业）和沪工集团上海变压器有限公司是集团公司的核心企业，专业从事电力输变电设备的研发生产及工程承建项目，集团公司在陈景和董事长的带领下，快速适应市场经济的改革，里外团结一致，屡屡中标国内外输变电设备的重要项目。集团公司主要产品：高低压成套设备，高低压开关柜，欧美箱变，箱式变电站，风能太阳能变电站，大型电力变压器、干式变压器、电缆分接箱、直流屏、输变电站工程承建总承包项目。沪工集团“chiib国际工牌”是电力行业具影响力的品牌。“omkqn”是传感器工控电子行业较知名的品牌。“高效严谨，精细务实”是我们的作风，事事做到思维慎密，行事严谨，对做产品项目的每一个细节都赋予一定责任，精雕细琢，用心去做。以“科技为依托，质量为保证”，在加强科技创新的同时，我们密切与abb、施耐德、西门子等公司的业务合作，工程设备主件用品牌原件进行生产，“用心铸造光明世界”是沪工集团的最强声音，公司恪守“诚信社会为本，客户满意为荣”的经营理念，发扬“敬业忠诚、团结进取”的企业精神，创造出：外部人脉和谐，内部管控严格的企业环境，传承上海工业品牌的地位，打造高端安全、耐久可靠、节能环保的电力产品，服务电力事业！

sn04-n

| 检测距离 | | 5mm(埋入式) | |
|------|------|----------|--|
| pnp | 常开 | sn04-p | |
| | 常闭 | sn04-p2 | |
| | 常开+常 | sn04-p12 | |

| | | | |
|----------------|-------|----------|--|
| | 闭 | | |
| npn | 常开 | sn04-n | |
| | 常闭 | sn04-n2 | |
| | 常开+常闭 | sn04-n12 | |
| dc二线 | 常开 | sn04-d | |
| | 常闭 | sn04-d2 | |
| 工作电压 [v] | | 10—36vdc | |
| 连续负载电流 [ma] | | 200ma | |
| 开关频率 [hz] | | 500 | |
| 防护等级 | | ip67 | |
| 极性保护 | | 有 | |
| 短路保护 | | 有 | |
| 工作温度 [] | | -25—70 | |
| 输出指示 led | | 黄、绿 | |
| 外壳材料 | | abs | |
| 外接线图 | | | |
| | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

"厂家批发供应 接近开关 SN04-N.P"的额定电压为6-36；90-250（V），检测距离是5（mm），型号为SN04-N.P，额定电流是1-3M（A），品牌为HUGONG/沪工，反应频率是10/800HZ，加工定制为是