

法国power-sonic蓄电池 密封铅酸仪器机房设备

产品名称	法国power-sonic蓄电池 密封铅酸仪器机房设备
公司名称	狮克电源（中国）有限公司
价格	920.00/只
规格参数	品牌:法国power-sonic蓄电池 型号:全型号 电压:12V
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13240167775 13240167775

产品详情

法国power-sonic蓄电池 密封铅酸仪器机房设备

Power sonic蓄电池主要特点：

完全的密封，免维护设计；

设计寿命6V、12V可达12年,2V长达18年；

迎合了高频率，深程度放电的需要，极大地提高了放放电的持久性及深循环放电能力；

浸泡式极板化成（独特的FTF极板化成工艺）；

分析纯电解液；

无泄漏；

阀控式，开启压力为2Psi（1Psi 7KPA）；

任意方向使用；

电池外壳及盖材料采用ABS，强化阻燃料（V0级）可可供用户选用；

自放电低；

通过FAA和IATA机构无害产品认证；

符合IEC896-2，D/N43534，及BS6290 EUROBAT标准。

Power sonic蓄电池参数

产品系列：PG

产品形式：AGM电池

额定电压：2 Volt

外壳材料：ABS工程塑料

【适用范围】

浮充使用、医疗设备、手控发动机装置、风力系统、移动通讯站、导航辅助设备、电力驱动系统、不间断电源供应系统、电讯设备、太阳能系统、控制系统、阴极保护设备、航海设备

Power sonic蓄电池主要特点：

完全的密封，免维护设计；

设计寿命6V、12V可达12年,2V长达18年；

迎合了高频率，深程度放电的需要，极大地提高了放放电的持久性及深循环放电能力；

浸泡式极板化成（独特的FTF极板化成工艺）；

分析纯硫酸电解液；

无泄漏；

阀控式，最大开启压力为2Psi（1Psi 7KPA）；

任意方向使用；

电池外壳及盖材料采用ABS，强化阻燃料（V0级）可供用户选用；

自放电低；

通过FAA和IATA机构无害产品认证；

符合IEC896-2，D/N43534，及BS6290 EUROBAT标准。