

# 台球桌生产厂家 美式台球桌价格 仿星牌乔氏台球桌厂家

产品名称	台球桌生产厂家 美式台球桌价格 仿星牌乔氏台球桌厂家
公司名称	盐山县诚信体育器材厂
价格	4850.00/个
规格参数	诚信:美式 2830x1550x850 TQ-001:美式 2830x1550x850 河北沧州:斯诺克 3850x2050x850
公司地址	盐山县盐山镇刘红庙村
联系电话	13393392606 13333360156

## 产品详情

台球桌尺寸标准是多少？

1. 英式斯诺克台球桌外框3850x2050x850毫米；内框3560x1780毫米。
2. 美式落袋球台外框2830x1550x850毫米；内框2540x1270毫米。
3. 花式九球台球桌外框2880x1600x800毫米，内框尺寸：2540x1270毫米。
4. 七尺台：2.38\*1.38\*0.85米
5. 八尺台：2.58\*1.38\*0.85米
6. 九尺台：2.83\*1.55\*0.85米

## 怎么选购台球桌？

- 1、外观高档球台的作工精细，横平竖直，各个联结部位严丝合缝；油漆平整如镜、手感光滑细腻。另外，用腰部稍用力撞击库边，看台面上摆放的是否晃动。以晃动越小越好。撞不动的台子说明所用木料较硬、作工精良。劣质球台做工粗糙，油漆晦暗，给人一种不舒服的感觉
- 2、漆膜看经球砸过的油漆帮面是一个个深坑，还是一个一个变白的浅点，如是浅点说明帮面木料硬度高，全封闭型的油漆漆膜厚、硬度好。
- 3、库边库边都是用台呢包裹的橡胶条，看库边与台面的接触部分有无缝隙，库边变形时一般是中间鼓或两边向上翘。若缝隙较小看不清时，可将卡片向库边底部试插，以插不进为好。
- 4、防火板球房球台的库边大部份为防火板饰面，好工艺远看光泽如漆，近看平整如镜，没有鼓泡塌陷。
- 5、石板平整度将四、五个球摆在底袋附近的库边上，使之相互之间并与库边紧密相贴，然后用右手持球撞击右边的球，使左边受撞击的球沿着库边滚向底袋，在中等力度下以能进袋为好。
- 6、石板看石板表面是否平滑，有无粗大白线、大花纹、砂眼、硬豆、铁锈、裂纹、人工修补等缺陷。
- 7、袋口看袋口处的台呢包的是否有褶子，尤其是中袋。看袋口牛皮包得是否平整，边缘与库边端是否缝隙过大。以袋口下面的石板圆孤为中心，看两侧库边的圆孤是否对称、单个圆孤的边缘曲线是否顺畅，是否一致。用手上下晃动袋口，看其是否松动。用中杆大力击打母球，看目标球在空心进袋时是否吐球。
- 8、走球让球在台面上滚动，看速度是否均匀，是否变线，要停下时是否左右晃动。好的走球犹如行云流水般的流畅，犹如在冰上滑动一样。

9、弹力用手用力抛出或球杆大力击球，看球在球台长边或短边的回弹次数，以认定弹力的大小。以长边4库至4库半为宜，短边4库半至5库为宜。还可以用球杆大力向右边靠近顶袋的第二条库边中部击球，被击打的球能折弹6库以上为好。

怎样正确的使用台球桌：

台球桌的使用中，为了更好地提高和发挥自己的球技，了解产品的基本特性，延长球台的使用寿命。使用者应该注意以下几点：

1. 影响台面水平度的因素，自行调整水平，改变初始状态。自行移动台球桌
2. 影响石板水平度的因素，踩踏、坐石板，引起石板的变形 禁止打跳球，石板受撞击出现小坑，球路变线。自行拆装台球桌，使石板接缝处不平整，改变了运动中球的行进方向。
3. 影响库边反弹的因素，硬物猛烈撞击库边，胶条遇高温或时间长乐老化、变硬，台呢破损，改变球的反弹角度，坐靠、下压小帮扶手，导致帮体与台面垂直度改变。
4. 小帮避免用烟头烫烧小帮，避免重物或台球杆端部击打小帮。
5. 球袋处爆杆击球，反弹力直接作用于袋口石板倒角处，台呢出现刀割状裂口。爆杆击球，袋口皮子破损，球直接撞击铜口受损。过度使用爆杆，其冲击力撞击滑道前端，螺母松动出现留球、漏球现象。应定期查看球袋及滑道螺母。