

美式台球桌 英式台球桌价格 花式台球桌报价

产品名称	美式台球桌 英式台球桌价格 花式台球桌报价
公司名称	盐山县诚信体育器材厂
价格	6580.00/台
规格参数	诚信:美式 2830x1550x850 TQ-003:美式 2830x1550x850 河北沧州:英式 3850x2050x850
公司地址	盐山县盐山镇刘红庙村
联系电话	13393392606 13333360156

产品详情

台球桌尺寸标准是多少？

1. 英式斯诺克台球桌外框3850x2050x850毫米；内框3560x1780毫米。
2. 美式落袋球台外框2830x1550x850毫米；内框2540x1270毫米。
3. 花式九球台球桌外框2880x1600x800毫米，内框尺寸：2540x1270毫米。
4. 七尺台：2.38*1.38*0.85米
5. 八尺台：2.58*1.38*0.85米
6. 九尺台：2.83*1.55*0.85米

怎样正确的使用台球桌：

台球桌的使用中，为了更好地提高和发挥自己的球技，了解产品的基本特性，延长球台的使用寿命。使用者应该注意以下几点：

1. 影响台面水平度的因素，自行调整水平，改变初始状态。自行移动台球桌
2. 影响石板水平度的因素，踩踏、坐石板，引起石板的变形禁止打跳球，石板受撞击出现小坑，球路变线。自行拆装台球桌，使石板接缝处不平整，改变了运动中球的行进方向。
3. 影响库边反弹的因素，硬物猛烈撞击库边，胶条遇高温或时间长久老化、变硬，台呢破损，改变球的反弹角度，坐靠、下压小帮扶手，导致帮体与台面垂直度改变。
4. 小帮避免用烟头烫烧小帮，避免重物或台球杆端部击打小帮。
5. 球袋处爆杆击球，反弹力直接作用于袋口石板倒角处，台呢出现刀割状裂口。爆杆击球，袋口皮子破损，球直接撞击铜口受损。过度使用爆杆，其冲击力撞击滑道前端，螺母松动出现留球、漏球现象。应定期查看球袋及滑道螺母。

怎样去购买一台高质量台球桌

台球运动现成为年轻人喜欢的休闲娱乐活动，如何购置到一张高品质的台球桌,这个问题始终困扰着一切台球爱好者及新开球厅老板,乃至台球妙手及业内助手也不破例。下面诚信体育厂家就给你总结了一下具体购买方法。一看：(1)看外观：好的球台造形美观，作工精细，油漆典雅，与鲜艳的彩球、宛如一台珍贵的工艺品，一看就会产生一种强烈的打球欲望。而劣质球台做工粗糙，油漆晦暗，视觉上就给人一种很不协调的感觉。(2)看做工：高档球台的作工精细，横平竖直，各个联结部位严丝合缝;油漆平整如镜、手感光滑细腻。另外，用腰部稍用力撞击库边，看台面上摆放的球是否晃动?以晃动越小越好。撞不动的台子说明所用木料较硬、做工精良，结构紧密。(3)看袋口:尺度进袋口(尺寸:8.4mm+/-0.1mm)宽窄、深浅、外形、对称同等.石板洞口:形状深浅一致,石板洞口取面板启齿地位一致,四角底袋形状斜度平匀一致。(4)看走球：让球在台面上滚动，看速度快慢，是否均匀，是否变线，要停下时是否左右晃动。好的台呢走球速度较快，犹如行云流水般的流畅。(5)看防火板:色彩,斑纹一致.斜看无饱泡,高低不平,无分层感,可用指甲或刀片测试粘协力.(6)看弹力：用手将球紧贴台面用力抛出或用球杆大力击球，看球在球台长边或短边的回弹次数，以认定弹力的大小。以长边4库至4库半为宜，短边4库半至5库为宜。还有一个鉴别方法是：用球杆大力向右边靠近顶袋的第二条库边中部击球，被击打的球能折弹5库以上为好。(7)看石板：看石板的表面是否平滑，有无粗大的白线、大片的花纹、砂眼、硬豆、铁锈、裂纹、划伤、人工修补等缺陷。二摸：(1)摸木架：用手指摸一下木架、腿、库边的联接螺栓孔，如感觉孔壁粗糙或有被开孔器压倒的木纤维则为软木材，孔壁光滑无毛刺的为硬木材或密度板。用手摸木架的背面是否为三合板覆面，如是，则为内里多用低档的碎软杂木拼成。(2)摸台呢：用手掌向顶库方向抚摸，有如摸胡渣子的感觉的多为带钱顺毛的进口台呢，(国产的仿进口台呢也有这种感觉)而向底库方向抚摸，手感越细腻，越平滑，越平整的为好，这也是鉴别高、中档进口台呢，国产台呢的主要方法。另外，在比较肃静的环境下，听球在台呢上的滚动声音也可以鉴别台呢质量的优劣，即球在国产台呢上滚动时会发出“咕噜噜”的声音，而在进口台呢上则声音很小或没有。(3)摸库边：用四个指头在库边胶条的倾斜部位，沿纵向方向来回摸，以感觉不到有明显的波楞为好。有明显的波楞说明包帮时对包帮台呢的拉力大小不一。三听：(1)听弹边:大力击球,只要胶边收回的声音,而且声音越小越好,库帮无空响、杂音,无

泻力现象.撞击整台库边的分歧部位,以声音一致为好.

(2)听空响:敲击防火板听是否有空响,若有空响证明防火板粘贴不牢,易起泡开裂.

(3)听石板:用球沉小扣打石板台面,有夹层的处所必定会呈现显明的与别的天圆响亮声差别的混浊声.

(4)听袋口:击球进袋有声音称响袋,固然响声越年夜,声音洪亮为好.

(5)听木架:敲击木架,听是否有空响,若有空响证明下邦材料为三合板覆面,里面多用低档的碎软杂木拼成.