

toslink???????

产品材料：

塑胶外壳

纯铜外壳

锌合金外壳

质量保证：

- 1) 出货前100%进行测试；
- 2) 符合可靠性试验和电气试验的所有要求;

包装：

- 1) 支持oem，可用客人logo;
- 2)最常用采用简单pe袋包装方式。

1.光纤的特点是不受温度，湿度等周围环境的影响丢失或损失信号，在音响方面多用于播放数字5.1或以上声道的影片使用。特别是现在的电影比较激烈的片段比如枪林弹雨，赛车急速奔驰等片段效果要比传统的同轴线效果好不少。

2。在播放音乐的时候（特别是纯音乐的cd）可以传输高保真hi-fi数字格式音乐。

3。通过光纤可以无损伤 无压缩无失真的录制音频。

主要规格 / 特殊功能:

toslink to toslink , toslink to 3.5mini

光缆芯径(pmma) 1.0mm

内被覆：2.2mmpe(polythylene)

外径可以做到 2.2mm、 4.0mm、 5.0mm、 5.5mm、
6.0mm、 6.5mm、 7.0mm、

"专业供应光纤转接头"的是否提供加工定制为是，品牌是VEDON，型号为Mini3.5，材质是PVC，使用温度范围为-40-80（ ）