

本色尼龙PA66美国杜邦101L NC010 易脱模 耐磨级 注塑成型工程塑料

产品名称	本色尼龙PA66美国杜邦101L NC010 易脱模 耐磨级 注塑成型工程塑料
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	26.00/千克
规格参数	PA66:本色尼龙 101L N:易脱模 耐磨级 美国杜邦:注塑成型工程塑料
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130 1-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

华东地区一级供应商东莞市京冀塑胶原料有限公司*** 价格公道
江浙沪等地区原厂原包现货供应/PA66美国杜邦/Zytel 101L NC010质量*** 假一罚十
欢迎新老客户前来咨询详谈！

常用名称：PA66

商标名 牌号：Zytel 101L NC010 BKB009 BKB080

化学品中文名称：尼龙66

化学品英文名称：Polyamide 66

供应商：DuPont(杜邦)

产品包装：25KG/BAG

产地：美国 新加坡 德国 中国

产品特性：未增强 润滑性好 1.5mm的V-2阻燃

英文缩写名：PA66

中文俗名：尼龙66

PA66 美国杜邦Zytel 101L 是一种未增强性，润滑性好的，***，高流动，高抗冲击性，1.5mm的V-2阻燃性PA66，用于汽车部件，电子电器部件等。

Zytel尼龙树脂的共性包括良好的机械和物理性能，例如高机械强度，刚性和韧性之间良好的平衡，良好的高温性能、热稳定性，电性能和阻燃性能，优异的***和耐化学品性能。另外，Zytel尼龙树脂有不同改性和增强规格为特殊加工和终端客户提供定制的性能。Zytel尼龙树脂，包括大多数阻燃规格，提供了染色可能性。

Zytel 尼龙树脂通常应用于要求严苛的汽车、家具、家用电器、运动器材和建筑行业。

高性能尼龙树脂全系列产品

杜邦 Zytel 提供久经验证的尼龙系列树脂，满足从刚性到耐热性等各种性能需求。

杜邦 Zytel 尼龙树脂产品提供从汽车到消费品电子产品等各个行业的持续创新。

当需要尼龙时，Zytel 赋予您更多的选择。70 多年来，Zytel PA 一直是行业的***，在***范围内不断提供新型材料和技术协作。

杜邦将其雄厚的行业知识带给客户，为客户带来新的应用。Zytel 尼龙树脂等级产品帮助客户选择适合每个项目的正确材料。例如，Zytel PLUS 高性能聚酰胺树脂能够抵御高热汽车发动机零件的老化。对于需要刚性的应用，例如手持消费者电子产品，可以选择不同等级的 Zytel HTN。

***成本效益且高性能的 Zytel PA 聚酰胺尼龙

Zytel PA 是一种***成本效益的高性能聚酰胺尼龙，得到***应用。

Zytel PA 聚酰胺尼龙可用于从汽车零件到保护敏感的电子元件等各种用途。它经过强度、耐热性和***性等性能测试。

多应用有效性

Zytel PA 聚酰胺尼龙的多种用途已被数以千计的应用所证实。杜邦材料科学资源利用实际知识和经验开展协作，帮助客户***新应用。Zytel PA 的特性包括：

***绝缘/抗电阻性

经过测试的耐热、耐湿和耐化学性能

强度和刚性适合取代金属零件

尺寸稳定性

易于加工、良好的模塑性

美国杜邦/Zytel 原厂原包/美国沙伯基础创新PBT产品系列：

美国杜邦/Zytel PA66产品牌号特点/江浙沪一级供应商美国杜邦/Zytel PA66原厂原包现货供应，美国杜邦/Zytel PA66产品型号多，就没有一一列出来，如有需求请来电咨询

Zytel 101L NC010是一种未增强 尼龙66

Zytel 103FHS NC010是一种未增强, 热稳定, 尼龙66

Zytel 103HSL NC010是一种未增强, 热稳定, 尼龙66

Zytel 132F NC010是一种未增强, 成核化, 尼龙66

Zytel 135F NC010是一种未增强, 成核化, 尼龙66

Zytel 70G13HS1L BK031是一种13% 玻纤增强, 热稳定, 尼龙66

Zytel 70G25HSL NC010是一种25% 玻纤增强, 热稳定, 尼龙66

Zytel 70G25HSLR BK099是一种25% 玻纤增强, 热稳定, 耐水解, 尼龙66

Zytel 70G30HSL NC010是一种30% 玻纤增强, 热稳定, 尼龙66

Zytel 70G30HSLR NC010是一种30% 玻纤增强, 热稳定, 耐水解, 尼龙66

Zytel 70G30L NC010是一种30% 玻纤增强 尼龙66

Zytel 70G33HS1L BK031是一种33% 玻纤增强, 热稳定, 尼龙66

Zytel 70G33L BK031是一种33% 玻纤增强 尼龙66

Zytel 70G35EF NC010是一种35% 玻纤增强 尼龙66用于电子电气应用

Zytel 70G35HSL NC010是一种35% 玻纤增强, 热稳定, 尼龙66

Zytel 70G43HSLA BK099是一种43% 玻纤增强, 热稳定, 尼龙66

Zytel 70G43L NC010是一种43% 玻纤增强 尼龙66

Zytel 80G25HS BK117是一种25% 玻纤增强, 增韧, 热稳定, 尼龙66

Zytel 80G33L NC010是一种33% 玻纤增强, 增韧, 尼龙66

Zytel FR15 NC010是一种未增强, 无卤阻燃的尼龙66

Zytel FR50 NC010是一种25% 玻纤增强, 阻燃, 尼龙66

Zytel FR7025V0F NC010是一种未增强, 阻燃, 无卤, 热稳定, 尼龙66

Zytel FR7026V0F NC010是一种未增强, 阻燃, 无卤, 尼龙66

Zytel FR70G25V0 BK369是一种25% 玻纤增强, 阻燃, 尼龙66

Zytel ST801 NC010A是一种超韧 尼龙66

Zytel ST801AHS NC010是一种超韧, 热稳定, 尼龙66

Zytel ST811HS NC010是一种超韧, 热稳定, 尼龙66

相关说明：正规的渠道进货，可提供COA报告,MSDS,SGS环保报告,UL黄卡及物性加工参数，可开17%的增值税发票，所售物资均为原厂原包，同时我们热烈欢迎广大客户来公司进行监督考察。

相关承诺：我们希望能够长期的与客户合作，所以不谋取暴利，权衡利益，互利共赢！

订购说明：货物送达后，请时间检查外包装，如发现物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的，请让物流人员出具证明并保存，并在24小时内与我司相关人员取得联系，我们会快速度解决问题。

