

原装ABB功能控制开关AS414,轻触式延时开关 100W (白色)

产品名称	原装ABB功能控制开关AS414,轻触式延时开关 100W (白色)
公司名称	深圳市百辰鑫自动化科技有限公司
价格	91.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:abb 型号:as414
公司地址	深圳市龙岗区南联植物园路320号5楼
联系电话	86-075584822548 13682651869

产品详情

原装abb功能控制开关as414,轻触式延时开关 100w (白色)

德韵solo系列产品作为德国busch-jaeger的经典畅销产品之一，突破了传统的平面外形设计，与众不同的浮雕立体外观让开关的每个角度都呈现出完美的立体感，彰显不凡品位。abb (中国)于2005年将其引入中国市场，结合中国消费者的实际需求，专门设计了一系列具有舒适、安全、节能特性的产品。

开关特点1. 超大翘板，轻薄设计大翘板设计，手感舒适，启闭干脆；面板轻薄，更加美观。2. 材质优良，更加耐用采用优质pc材料，提高产品的阻燃性能，长期使用不易变形变色。3. 轻薄设计，空间充足功能件厚度仅1.2cm，有利于接线和散热。4.

银合金触点，通过电流大银镍合金触点具有电阻率低、导电性能好的有点，同时抗熔焊性及抗电弧侵蚀性能优良稳定，耐磨损，机械强度高，寿命长。5.

通过荧光灯测试，适合大负载回路开关标注为10ax，"x"代表通过了国家荧光灯负载测试。6.

多重保护，确保使用安全电子类开关具有短路过载保护功能，保护开关及线路中的灯具免受损坏。

插座特点1.

采用锡磷青铜，插拔紧固插座铜片使用锡磷青铜材料，强度高，塑性好，具有良好导电性，不易变形。2. 防触电保护门设计，确保儿童安全电源插座均带保护门，防止儿童触电。3. 增设防雷功能，保护生命安全增设防雷模块，多一层保护，有效降低雷击以及过电压对人身和财产造成的损害。4.

结构设计独特，插拔配合准确圆柱型插头、扁平插头都有专用插套，保证电流的稳定性。5. 配制图标和载标卡，方便使用信息插座的图标和载标卡，可以轻松识别插口用途以及回路，便于使用及检查。6.

远距设计，降低使用互扰性二、三孔间距达到42mm，可以同时插上两个大插头，提高使用效率。

型号 功能/产品描述as101 一位单控开关 10ax (白色)as131 一位单控带装饰线开关 10ax

(白色)as161 一位单控带灯开关 10ax (白色)as105 一位双控开关 10ax

(白色)as135 一位双控带装饰线开关 10ax (白色)as164 一位双控带灯开关 10ax

(白色)as102 二位单控开关 10ax (白色)as132 二位单控带装饰线开关 10ax

(白色)as162 二位单控带灯开关 10ax (白色)as106 二位双控开关 10ax
(白色)as136 二位双控带装饰线开关 10ax (白色)as165 二位双控带灯开关 10ax
(白色)as103 三位单控开关 10ax (白色)as133 三位单控带装饰线开关 10ax
(白色)as163 三位单控带灯开关 10ax (白色)as107 三位双控开关 10ax
(白色)as137 三位双控带装饰线开关 10ax (白色)as166 三位双控带灯开关 10ax
(白色)as104 四位单控开关 10ax (白色)as125 一位双控开关 16ax (白色)as167 一位双控带灯开关 16ax
(白色)as126 二位双控开关 16ax (白色)as168 二位双控带灯开关 16ax (白色)as123 三位单控开关 16ax
(白色)as183 三位单控带灯开关 16ax (白色)as124 四位单控开关 16ax (白色)as119 一位中间开关
(白色)as430 一位单控按钮开关 10ax (白色)as438 二位单控按钮开关 10ax
(白色)as439 三位单控按钮开关 10ax (白色)as440 四位单控按钮开关 10ax (白色)as101-s 一位单控开关
10ax (银色)as131-s 一位单控带装饰线开关 10ax (银色)as161-s 一位单控带灯开关 10ax
(银色)as105-s 一位双控开关 10ax (银色)as135-s 一位双控带装饰线开关 10ax
(银色)as164-s 一位双控带灯开关 10ax (银色)as102-s 二位单控开关 10ax
(银色)as132-s 二位单控带装饰线开关 10ax (银色)as162-s 二位单控带灯开关 10ax
(银色)as106-s 二位双控开关 10ax (银色)as136-s 二位双控带装饰线开关 10ax
(银色)as165-s 二位双控带灯开关 10ax (银色)as103-s 三位单控开关 10ax
(银色)as133-s 三位单控带装饰线开关 10ax (银色)as163-s 三位单控带灯开关 10ax
(银色)as107-s 三位双控开关 10ax (银色)as137-s 三位双控带装饰线开关 10ax
(银色)as166-s 三位双控带灯开关 10ax (银色)as104-s 四位单控开关 10ax (银色)as125-s 一位双控开关
16ax (银色)as167-s 一位双控带灯开关 16ax (银色)as126-s 二位双控开关 16ax
(银色)as168-s 二位双控带灯开关 16ax (银色)as123-s 三位单控开关 16ax
(银色)as183-s 三位单控带灯开关 16ax (银色)as124-s 四位单控开关 16ax (银色)as119-s 一位中间开关
(银色)as430-s 一位单控按钮开关 10ax (银色)as438-s 二位单控按钮开关 10ax
(银色)as439-s 三位单控按钮开关 10ax (银色)as440-s 四位单控按钮开关 10ax
(银色)功能控制 型号 功能/产品描述as429 门铃开关 10ax (白色)as413 三速风机控制开关 300w
(白色)as414 轻触式延时开关 100w (白色)as411 单控、定时组合开关 (白色)as412 旋钮式调光开关
(25 - 600w) (白色)as419 报警开关 6a (白色)as416 调音开关 5w-15w (白色)as415 声光控延时开关 100w
(白色)as417 二管制温控器带液晶显示 (白色)as420 四管制温控器带液晶显示 (白色)as429-s 门铃开关
10ax (银色)as413-s 三速风机控制开关 300w (银色)as414-s 轻触式延时开关 100w
(银色)as411-s 单控、定时组合开关 (银色)as412-s 旋钮式调光开关 (25 - 600w) (银色)as419-s 报警开关
6a (银色)as416-s 调音开关 5w-15w (银色)as415-s 声光控延时开关 100w
(银色)as417-s 二管制温控器带液晶显示 (银色)as420-s 四管制温控器带液晶显示
(银色)电源插座 型号 功能/产品描述as212 二位二极扁圆两用插座 10a
(白色)as222 二位二极扁圆两用带开关插座 10a (白色)as234 二位二极扁圆两用带开关带灯插座 10a
(白色)as203 一位三极插座 10a (白色)as223 一位三极带开关插座 10a
(白色)as233 一位三极带开关带灯插座 10a (白色)as205 二位二、三极插座 10a
(白色)as225 二位二、三极带开关插座 10a (白色)as226 二位二、三极带开关带灯插座 10a
(白色)as206 一位三极插座 16a (白色)as228 一位三极带开关插座 16a
(白色)as236 一位三极带开关带灯插座 16a (白色)as204 三相四极动力插座 25a、440v
(白色)as290 一位防雷万能电源插座 10a (白色)as205-086 二位二、三极直边插座 10a
(白色)as208 一位英标三极插座 13a (白色)as224 一位英标三极带开关插座 13a
(白色)as229 一位英标三极带开关带灯插座 13a (白色)as209 一位英标三极带开关插座 15a
(白色)as291 一位万能电源插座 10a (白色)as212-s 二位二极扁圆两用插座 10a
(银色)as222-s 二位二极扁圆两用带开关插座 10a (银色)as234-s 二位二极扁圆两用带开关带灯插座 10a
(银色)as203-s 一位三极插座 10a (银色)as223-s 一位三极带开关插座 10a
(银色)as233-s 一位三极带开关带灯插座 10a (银色)as205-s 二位二、三极插座 10a
(银色)as225-s 二位二、三极带开关插座 10a (银色)as226-s 二位二、三极带开关带灯插座 10a
(银色)as206-s 一位三极插座 16a (银色)as228-s 一位三极带开关插座 16a
(银色)as236-s 一位三极带开关带灯插座 16a (银色)as204-s 三相四极动力插座 25a、440v
(银色)as290-s 一位防雷万能电源插座 10a (银色)as205-s86 二位二、三极直边插座 10a
(银色)as208-s 一位英标三极插座 13a (银色)as224-s 一位英标三极带开关插座 13a

(银色)as229-s 一位英标三极带开关带灯插座 13a (银色)as209-s 一位英标三极带开关插座 15a
(银色)as291-s 一位万能电源插座 10a (银色) 酒店专用 型号 功能/产品描述as402 插卡取电开关
20a (白色)as403 勿扰/清扫/稍候 门铃开关 10a (白色)as401 剃须插座 (白色)as406 壁脚照明灯
(白色)as402-s 插卡取电开关 20a (银色)as403-s 勿扰/清扫/稍候 门铃开关 10a (银色)as401-s 剃须插座
(银色)as406-s 壁脚照明灯 (银色) 信息插座 型号 功能/产品描述as321 一位四芯电话插座 rj11
(白色)as322 二位四芯电话插座 rj11 (白色)as331 一位八芯电脑插座 超5类 rj45
(白色)as333 一位八芯电脑插座 6类 rj45 (白色)as332 二位八芯电脑插座 超5类 rj45
(白色)as301 一位电视插座 (白色)as304 一位带一分支电视插座 (白色)as303 一位宽频电视插座
(白色)as312 二位电视/调频 插座 (白色)as324 二位电视/电话插座 (白色)as323 二位电话/电脑插座
(白色)as325 二位电视/电脑插座 (白色)as326 一位防雷电话插座 (白色)as341 2端子音响插座
(白色)as342 4端子音响插座 (白色)as321-s 一位四芯电话插座 rj11 (银色)as322-s 二位四芯电话插座 rj11
(银色)as331-s 一位八芯电脑插座 超5类 rj45 (银色)as333-s 一位八芯电脑插座 6类 rj45
(银色)as332-s 二位八芯电脑插座 超5类 rj45 (银色)as301-s 一位电视插座
(银色)as304-s 一位带一分支电视插座 (银色)as303-s 一位宽频电视插座 (银色)as312-s 二位电视/调频
插座 (银色)as324-s 二位电视/电话插座 (银色)as323-s 二位电话/电脑插座
(银色)as325-s 二位电视/电脑插座 (银色)as326-s 一位防雷电话插座 (银色)as341-s 2端子音响插座
(银色)as342-s 4端子音响插座 (银色) 附件 型号 功能/产品描述as503 单连eib面板
(白色)as502 单连插座防溅盒 (白色)as501 单连开关防溅盒 (白色)as504 单连空白面板
(白色)as5101 单连直边框 (白色)screw with panhead m4 - 35mm (200 pcs) 平头螺丝m4 - 长度35mm
(200根) (白色)screw with panhead m4 - 45mm (200 pcs) 平头螺丝m4 - 长度45mm (200根)
(白色)as503-s 单连eib面板 (银色)as502-s 单连插座防溅盒 (银色)as501-s 单连开关防溅盒
(银色)as504-s 单连空白面板 (银色) 地面插座 型号 功能/产品描述as525 二位二、三极地插 10a
(铜制)as537 二位四芯电话地插 rj11 (铜制)as538 二位八芯电脑地插 超5类 rj45
(铜制)as536 二位电话/电脑地插 (铜制)as525-s 二位二、三极地插 10a (铝制)as537-s 二位四芯电话地插
rj11 (铝制)as538-s 二位八芯电脑地插 超5类 rj45 (铝制)as536-s 二位电话/电脑地插
(铝制) 电子产品 型号 功能/产品描述as431 旋钮式调光开关 20~500w (白色)as432 旋钮式调光开关
40~420w (白色)as433 旋钮式调光开关 60~420w (白色)as434 旋钮式调光子器
(白色)as435 旋钮式调光开关 700w (白色)as436 触摸式调光开关 60~420w (白色)as437 触摸式调光开关
700w (白色)as447 二位触摸式调光开关 2x315w (白色)as451 窗帘控制开关 (白色)as452 窗帘控制开关
(可外控) (白色)as453 遥控式窗帘控制开关 (白色)as454 遥控式窗帘控制开关 (可外控)
(白色)as455 带记忆定时开关 (白色)as461 遥控式开关 2300w (白色)as462 遥控式开关 2300w (2路输出)
(白色)as463 遥控式调光开关 60~420w (白色)as464 遥控式调光开关 700w (白色)6845/11
agm-204-500 红外探测器220 ° (室外)6852 agm-204-102-500 红外探测器90 ° (室外)as445 吸顶式红外探
测器360 ° as446 吸顶式红外探测器360 ° 6414-500 光度传感器6010-25-500e 手持遥控器6583-500e d
in导轨式调光开关 60-500w/va (白色)6584-500e din导轨式调光开关扩容器 200-420w/va
(白色)6197/50-515e din导轨式4回路调光开关 4 x 60-460w/va
(白色)6197/51-515e din导轨式8回路调光开关 8 x60-230w/va (白色)6576-70-515e 电子变压器 20~70w
(白色)6576-105-515e 电子变压器 35~105w (白色)as431-s 旋钮式调光开关 20~500w
(银色)as432-s 旋钮式调光开关 40~420w (银色)as433-s 旋钮式调光开关 60~420w
(银色)as434-s 旋钮式调光子器 (银色)as435-s 旋钮式调光开关 700w (银色)as436-s 触摸式调光开关
60~420w (银色)as437-s 触摸式调光开关 700w (银色)as447-s 二位触摸式调光开关 2x315w
(银色)as451-s 窗帘控制开关 (银色)as452-s 窗帘控制开关 (可外控) (银色)as453-s 遥控式窗帘控制开关
(银色)as454-s 遥控式窗帘控制开关 (可外控) (银色)as455-s 带记忆定时开关 (银色)as461-s 遥控式开关
2300w (银色)as462-s 遥控式开关 2300w (2路输出) (银色)as463-s 遥控式调光开关 60~420w
(银色)as464-s 遥控式调光开关 700w (银色)

原装abb功能控制开关as414,轻触式延时开关 100w (白色)

"原装ABB功能控制开关AS414,轻触式延时开关 100W (白色)"的加工定制为否, 品牌是ABB, 型号为AS414, 类型是普通型, 分断能力为直流型, 分断形式是单联型, 防护性能为防爆型, 使用环境是普通型, 额定电压为AS414 (V), 额定电流是AS414 (A), 机械寿命为1000000 (万次), 产品认证是CCC