

EPS消防应急电源 5.5KW 应急照明电源 智能疏散系统

产品名称	EPS消防应急电源 5.5KW 应急照明电源 智能疏散系统
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:戴克威尔 型号:5.5KW 产地:潍坊
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

产品详情

EPS消防应急电源

(EPS消防应急电源分单相和三相)

一、使用范围

- 1 用于各种场合的应急照明和不能断电的重要设备。
- 2 应急照明：医院、学校、机关、商场、广场、车部、工厂、会展中心、人防通道及体育馆、隧道灯。
- 3 重要用电设备：交易大屏、监控装置、金融机具、雷达、医院设备等。

二 产品原理

WZ-D系列应急照明集中电源，是为建筑物内紧急疏散照明或者重要设备提供集中供电的应急备用电源设备。

当市电正常时，由市电经过互投装置给负载供电，同时充电器给备用蓄电池组进行智能充电。当市电断电，或超过正常电压的20%时，由控制器提供逆变信号，启动逆变电源，同时互投装置将立即投切至逆变电源输出，继续提供正玄数交流电，当市电电压正常后，应急电源将自动恢复网供电。

三 产品特点

- 1 采用集中供电模式，无需特殊灯具
- 2 双路电源自动切换，可靠性高

3 寿命长，主机寿命20年以上

4 采用CPU控制，***各动作点准确

5 LCD显示和声音告警，工作状态一目了然

6 具有过压、欠压、过温、过流、短路等保护功能

7 智能电池充电管理功能，可实现均浮充自动转换、有延长电池寿命

8 自动监控电池工作状态，具有电池充放自动保护

9 具有消防联动功能，可透过RS232或者RS485接口，可实现远程监控

10 模块化结构设计，维护方便。

四 具体规格

0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10kw等

五 备用时间

可按设计要求配置，如30、60、90、120、180分钟

六 安装形式

落地式、挂式、嵌式

概述??

EPS主要部件包括：蓄电池组、IPM智能模块、充电器、主控板、液晶（LCD）显示屏、电流/电压/温度等检测电路、互锁切换电路、报警电路等。

适用范围?

EPS可为人防通道、地下设施、医院、手术室、***机关、大型超市、商场、学校、广场、车站、公园、体育场馆、会展中心证券交易大厅等公共场所提供消防应急照明电源，及为电梯、喷淋泵、卷帘门、水泵、风机、监控装置、军用雷达、车载移动源、金融机构的系统设备等提供应急动力电源。

1、技术支持中心

本公司设有专门的技术支持中心，负责对重大项目及专业技术问题进行技术跟踪及回馈。帮助用户确定售前方案，包括设备造型、安装场所勘测，动力电源容量确定及输出配电等设备的技术咨询服务。

2、售后服务中心

设备到达用户现场后，按照用户所预定的安装时间，本公司将派经过专业培训的技术人员到现场，对设备进行安装调试，直至设备正常运行。

3、保修期内的免费?维修服务

保修期内，用户的适用环境和适用条件均满足红变设备的现场要求并按规范操作，而设备因部件损坏而发生故障时，本公司对损坏的部件予以更换。

4、 本公司销售的设备有定期的回访

对使用的特殊场所（医院、电梯及其他的重大工程）每三个月对设备的工作性能及技术指标做定期巡检。

5、 保修期后的维修服务

在设备电源设备运行时间超过保修期后，本公司仍承担设备的终身维修责任。当设备出现故障时，本公司将派人员进行维修工作。维修时只收损坏元器件的更换费用，免收服务费。电池运行时间超过保修期后，本公司将根据其具体情况向用户提出合理建议，如需更换，本公司将以成本价提供给用户。

6、 维修服务响应时间

公司提供每周七天，每天24小时的热线服务，设备一旦发生故障，用户对本公司提出的维修要求，将在24小时内给予回复，2个工作日内排除故障。

7、 其他

公司承诺可以根据用户具体要求进行改善，以确保优质的售后服务。如有未尽事宜，双方另行协商，并补充有关条例。

8、 发货时间及运输方式