

供集散型仪表信号电缆 聚乙烯仪表电缆

产品名称	供集散型仪表信号电缆 聚乙烯仪表电缆
公司名称	天长市星晨线缆有限公司
价格	2.00/米
规格参数	加工定制:是 型号:jypv 品牌:星晨
公司地址	安徽省天长市建设东路521号
联系电话	86-05507039257 15855092588

产品详情

供集散型仪表信号电缆 聚乙烯仪表电缆

集散型仪表信号电缆产品适用于交流300/500v及以下计算机自动控制系统，尤其适用于计算机集散控制系统可作生产装置过程变量的检测、控制、联锁、报警、指示等模拟和数字信号。

集散型仪表信号电缆使用特性

(1) 电缆使用环境温度：固定敷设-40 ~ +70 ；(2) 电缆长期允许最高工作温度：聚乙烯绝缘70 ；交联聚乙烯绝缘90 ；(3) 电缆敷设环境温度：不低于0 ；(4) 电缆的允许弯曲半径：应不小于电缆外径的6倍；铜带屏蔽、铝塑复合带屏蔽电缆及铠装电缆应不小于电缆外径的12倍。

集散型仪表信号电缆型号及名称

型号	名称
jypv	聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线(镀锡铜线)编织分屏蔽集散型仪表信号电缆
jypvp	聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线(镀锡铜线)编织分屏总屏集散型仪表信号电缆
jyp2v	聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带分屏蔽集散型仪表信号电缆
jyp2vp2	聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带分屏蔽及总分

	屏蔽集散型仪表信号电缆
jyp3v	聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带分屏蔽集散型仪表信号电缆
jyp3vp3	聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带分屏及总分屏蔽集散型仪表信号电缆
jiypv	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线(镀锡铜线)编织分屏蔽集散型仪表信号电缆
jiypvp	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线(镀锡铜线)编织分屏蔽及总分屏蔽集散型仪表信号电缆
jiyp2v	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带分屏蔽集散型仪表信号电缆
jiyp2vp2	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带分屏蔽及总分屏蔽集散型仪表信号电缆
jyp3v	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带分屏蔽集散型仪表信号电缆
jiyp3vp3	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带分屏蔽及总分屏蔽集散型仪表信号电缆
jypvr	聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线(镀锡铜线)编织分屏蔽集散型仪表信号软电缆
jiypvrp	聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线(镀锡铜线)编织分屏蔽及总分屏蔽集散型仪表信号软电缆
jiypvrp	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线(镀锡铜线)编织分屏蔽集散型仪表信号软电缆
jiypvrp	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线(镀锡铜线)编织分屏蔽及总分屏蔽集散型仪表信号软电缆

注：推荐的规格，二线组或三线组：1、2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37组。

"供集散型仪表信号电缆 聚乙烯仪表电缆"的材料形状为圆线，拉伸强度是//，护套材质为聚乙烯，电线最大外径是500（mm），加工定制为是，型号是JYPV，品牌为星晨，产品认证是CCCCQC，绝缘厚度为0.5-3（mm），芯数是2--