

欧姆龙 旋转编码器 E6H-CWZ3X 2500P/R 0.5M重庆总经销

产品名称	欧姆龙 旋转编码器 E6H-CWZ3X 2500P/R 0.5M重庆总经销
公司名称	重庆链杰自动化控制设备有限公司
价格	3250.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:omron/欧姆龙
公司地址	重庆重庆九龙坡区石杨路44号9-10号
联系电话	86-02368179033 15215196511

产品详情

欧姆龙旋转编码器e6c2-cwz6c, e6c2-cwz3e, e6c2-cwz1x, e6c2-cwz5be6c2-c产品名称: 增量型
外径 50(通用)产品介绍: 「坚固」 & 「简单」 采用密封轴承、实现ip64f的防滴、防油性 增强耐轴
负载性能。实现径向50n、推力向30n 导线斜式引出方式。有导线横向引出和后部引出 附有逆接、负
荷短路保护回路, 改善了可靠性(也备有线性驱动输出) 产品类别:

外径50(薄型)欧姆龙旋转编码器e6c2-cwz6c 50p/r 2m欧姆龙旋转编码器e6c2-cwz6c 100p/r

2m欧姆龙旋转编码器e6c2-cwz6c 200p/r 2m欧姆龙旋转编码器e6c2-cwz6c 360p/r

2m欧姆龙旋转编码器e6c2-cwz6c 600p/r 2m欧姆龙旋转编码器e6c2-cwz6c 1000p/r

2m欧姆龙旋转编码器e6c2-cwz6c 2000p/r 2m欧姆龙旋转编码器e6c2-cwz3e 1000p/r

2m欧姆龙旋转编码器e6c2-cwz1x 1000p/r 2m欧姆龙旋转编码器e6c2-cwz5b 500p/r

2m欧姆龙旋转编码器e6c2-cwz5b 1000p/r 2m 供应欧姆龙旋转编码器 e6j-a,欧姆龙旋转编码器e6j-

c欧姆龙旋转编码器 e6j-a 产品名称: 超小型旋转式编码器(外径 20)·绝对型产品介绍: 机器内置用途
的超小型 实现外径 20mm的尺寸、分辨率256(8bit) 按用途有轴型与中空轴型 产品类别:

外径25 欧姆龙旋转编码器e6j-c 产品名称: 超小型旋转式编码器(外径 20)·增量型产品介绍:

机器内置用途超小型1046 实现外径 20mm的尺寸、分辨率1000p/r 按用途有轴型与中空轴型 产品类
别: 外径25

供应欧姆龙旋转编码器e6h-cwz6c 1000p/r 0.5me6h 产品名称: 增量型

旋转式编码器产品介绍: - 无需耦合器的中空轴型 - 厚度26mm的薄型 - 行驱动输出 产品类别:

外径40(中空轴)欧姆龙旋转编码器e6h-cwz6c 1000p/r 0.5m

供应欧姆龙旋转编码器e6cp-ag5c 256,e6cp-ag5c-c 256e6cp-a 产品名称: 绝对型 外径 50(通用)产品介绍

: 绝对型与增量型的价格相同可作为机器的限位信号用 高精度地检测各种自动机械的动作时间 因格
雷码输出, 不会有读出错误 采用塑料机身, 所以重量很轻 产品类别: 外径50欧姆龙旋转编码器e6cp-

ag3c 256 2m欧姆龙旋转编码器e6cp-ag5c 256 2m欧姆龙旋转编码器e6cp-ag5c-c 256

2m 供应欧姆龙旋转编码器e6c3-cwz5gh,e6c3-cwz3xh,e6c3-cwz3eh e6c3-c产品名称: 增量型 外径 50(坚固

型)产品介绍: 实现「耐久性」和「使用方便性」! 密封轴承的采用, 实现了ip65f的防滴·防油构造
增强耐轴负载性能。实现径向80n、轴向50n 产品类别: 外径50欧姆龙旋转编码器e6c3-cwz5gh 100p/r

1m欧姆龙旋转编码器e6c3-cwz5gh 200p/r 1m欧姆龙旋转编码器e6c3-cwz3eh 100p/r
1m欧姆龙旋转编码器e6c3-cwz3eh 200p/r 1m欧姆龙旋转编码器e6c3-cwz3xh 100p/r
1m欧姆龙旋转编码器e6c3-cwz3xh 200p/r 1m欧姆龙旋转编码器e6c3-cwz5gh 300p/r
1m欧姆龙旋转编码器e6c3-cwz5gh 360p/r 1m欧姆龙旋转编码器e6c3-cwz5gh 500p/r
1m欧姆龙旋转编码器e6c3-cwz3eh 300p/r 1m欧姆龙旋转编码器e6c3-cwz3eh 360p/r
1m欧姆龙旋转编码器e6c3-cwz3eh 500p/r 1m欧姆龙旋转编码器e6c3-cwz3xh 300p/r
1m欧姆龙旋转编码器e6c3-cwz3xh 360p/r 1m欧姆龙旋转编码器e6c3-cwz3xh 500p/r
1m欧姆龙旋转编码器e6c3-cwz5gh 300p/r 2m欧姆龙旋转编码器e6c3-cwz5gh 360p/r
2m欧姆龙旋转编码器e6c3-cwz5gh 500p/r 2m欧姆龙旋转编码器e6c3-cwz3eh 300p/r
2m欧姆龙旋转编码器e6c3-cwz3eh 360p/r 2m欧姆龙旋转编码器e6c3-cwz3eh 500p/r
2m欧姆龙旋转编码器e6c3-cwz3xh 300p/r 2m欧姆龙旋转编码器e6c3-cwz3xh 360p/r
2m欧姆龙旋转编码器e6c3-cwz3xh 500p/r 2m欧姆龙旋转编码器e6c3-cwz5gh 600p/r
1m欧姆龙旋转编码器e6c3-cwz5gh 720p/r 1m欧姆龙旋转编码器e6c3-cwz5gh 800p/r
1m欧姆龙旋转编码器e6c3-cwz3eh 600p/r 1m欧姆龙旋转编码器e6c3-cwz3eh 720p/r
1m欧姆龙旋转编码器e6c3-cwz3eh 800p/r 1m欧姆龙旋转编码器e6c3-cwz3xh 600p/r
1m欧姆龙旋转编码器e6c3-cwz3xh 720p/r 1m欧姆龙旋转编码器e6c3-cwz3xh 800p/r
1m欧姆龙旋转编码器e6c3-cwz5gh 1000p/r 1m欧姆龙旋转编码器e6c3-cwz5gh 1024p/r
1m欧姆龙旋转编码器e6c3-cwz5gh 1200p/r 1m欧姆龙旋转编码器e6c3-cwz3eh 1000p/r
1m欧姆龙旋转编码器e6c3-cwz3eh 1024p/r 1m欧姆龙旋转编码器e6c3-cwz3eh 1200p/r
1m欧姆龙旋转编码器e6c3-cwz3xh 1000p/r 1m欧姆龙旋转编码器e6c3-cwz3xh 1024p/r
1m欧姆龙旋转编码器e6c3-cwz3xh 1200p/r 1m

欧姆龙旋转编码器e6h-c产品名称：增量型 外径 40(中空轴)产品介绍：采用不需要耦合器的空心轴小型、高分辨率的通用型 对应宽范围电源电压dc5 ~ 24v(集电极开路型) 外径 40,备有到3,600p/r的高分辨率 厚度26mm的薄型 还备有线性驱动输出(最大可延长100m) 产品类别：外径40(中空轴)

欧姆龙旋转编码器e6f-a产品名称：绝对型 外径 60产品介绍：高精度检测自动机械动作时间的坚固型 确保最强的轴强度的坚固型径向120n、轴向50n的强力 实现ip65f的防滴·防油结构 强化分辨率的系列、能适应更多的用途(e6f-ag5c-c:对应分辨率720) 提高响应速度,适应更高速的控制(格雷导线:20kh) 产品类别：外径60欧姆龙旋转编码器e6f-ab3c 360 2m欧姆龙旋转编码器e6f-ab3c-c 360 2m欧姆龙旋转编码器e6f-ab3c-c 360 5m欧姆龙旋转编码器e6f-ag5c-c 256 2m

欧姆龙旋转编码器e6f-c产品名称：增量型 外径 60产品介绍：确保最强轴强度的坚固型 确保最强轴强度的坚固型。径向120n、轴向50n的强力 实现ip65f的防滴·防油构造 互补输出型的采用,使导线能长距离延长 输出短路保护回路减少误配线风险 产品类别：外径60

欧姆龙旋转编码器e6c-m产品名称：绝对型 旋转式编码器产品介绍：- 断电时,仍能挽救多次旋转的数据 - 50 x 60mm的小型机23比特的高分辨率 产品类别：多回旋转型

欧姆龙旋转编码器e6c-n 产品名称：绝对型 多旋转高精度型产品介绍：适合步进易达的垫步检测、装载机、卸载机部的位置控制 采用原点复位,使机器组装时的原点调节更容易 采用多旋转数据存储功能,取消备用电源 根据使用方法有轴型和中空轴型 产品类别：多回旋转高精度型 欧姆龙旋转编码器e6c-nn5c 2m

欧姆龙旋转编码器e6cp产品名称：绝对型 旋转式编码器产品介绍：-8位分解能、格雷2进制输出型 - 塑料经济型 产品类别：外径50(薄型)欧姆龙旋转编码器e6cp-ag3c 256 2m欧姆龙旋转编码器e6cp-ag5c 256 2m欧姆龙旋转编码器e6cp-ag5c-c 256 2m 欧姆龙旋转编码器e6c2-a产品名称：绝对型 旋转式编码器产品介绍：- 保护结构ip64(防滴、防油) - 倍增轴强度 - 省空间尺寸 - npn/pnp输出 产品类别：外径50欧姆龙旋转编码器e6c2-ag5c 360p/r 2m

欧姆龙旋转编码器e6g2产品名称：绝对型

旋转式编码器产品介绍：- 12位(最大4096)的高分辨率 产品类别：外径65工业自动化主页 > 产品选型 > 绝对型 > 多回旋转高精度型多回旋转高精度型 返回

欧姆龙旋转编码器e6c-n产品名称：绝对型 多回旋转高精度型产品介绍：适合步进易达的垫步检测、装载机、卸载机部的位置控制 采用原点复位，使机器组装时的原点调节更容易 采用多旋转数据存储功能，取消备用电源 根据使用方法有轴型和中空轴型 产品类别：多回旋转高精度型

e6a2-cs3c 10p/r 2me6a2-cs3c 60p/r 2me6a2-cs3c 100p/r 2me6a2-cs3c 200p/r 2me6a2-cs3c 300p/r 2me6a2-cs3c 360p/r 2me6a2-cs3e 10p/r 2me6a2-cs3e 60p/r 2me6a2-cs3e 100p/r 2me6a2-cs3e 200p/r 2me6a2-cs3e 300p/r 2me6a2-cs3e 360p/r 2me6a2-cs5c 10p/r 2me6a2-cs5c 60p/r 2me6a2-cs5c 100p/r 2me6a2-cs5c 200p/r 2me6a2-cs5c 300p/r 2me6a2-cs5c 360p/r 2me6a2-cwz3c 100p/r 2me6a2-cwz3c 200p/r 2me6a2-cwz3e 100p/r 2me6a2-cwz3e 200p/r 2me6a2-cw3c 100p/r 2me6a2-cw3c 200p/r 2me6a2-cw3e 100p/r 2me6a2-cw3e 200p/r 2me6a2-cw5c 100p/r 2me6a2-cw5c 200p/r 2me6a2-cw5c 100p/r 5me6a2-cs3e 500p/r 0.5me6a2-cs3c 500p/r 0.5me6a2-cs5c 500p/r 0.5me6a2-cw3e 360p/r 0.5me6a2-cw3e 500p/r 0.5me6a2-cw3c 360p/r 0.5me6a2-cw3c 500p/r 0.5me6a2-cw5c 360p/r 0.5me6a2-cw5c 500p/r 0.5me6a2-cwz3e 360p/r 0.5me6a2-cwz3e 500p/r 0.5me6a2-cwz3c 360p/r 0.5me6a2-cwz3c 500p/r 0.5me6a2-cwz5c 100p/r 0.5me6a2-cwz5c 200p/r 0.5me6a2-cwz5c 360p/r 0.5me6a2-cwz5c 500p/r 0.5me6a2-cs5c 20p/r 0.5me69-1e6b2-cwz6c 10p/r 0.5me6b2-cwz6c 20p/r 0.5me6b2-cwz6c 30p/r 0.5me6b2-cwz6c 40p/r 0.5me6b2-cwz6c 50p/r 0.5me6b2-cwz6c 60p/r 0.5me6b2-cwz6c 100p/r 0.5me6b2-cwz6c 200p/r 0.5me6b2-cwz6c 300p/r 0.5me6b2-cwz6c 360p/r 0.5me6b2-cwz6c 400p/r 0.5me6b2-cwz6c 500p/r 0.5me6b2-cwz6c 600p/r 0.5me6b2-cwz6c 1000p/r 0.5me6b2-cwz6c 1200p/r 0.5me6b2-cwz6c 1500p/r 0.5me6b2-cwz6c 1800p/r 0.5me6b2-cwz6c 2000p/r 0.5me6b2-cwz3e 10p/r 0.5me6b2-cwz3e 20p/r 0.5me6b2-cwz3e 30p/r 0.5me6b2-cwz3e 40p/r 0.5me6b2-cwz3e 50p/r 0.5me6b2-cwz3e 60p/r 0.5me6b2-cwz3e 100p/r 0.5me6b2-cwz3e 200p/r 0.5me6b2-cwz3e 300p/r 0.5me6b2-cwz3e 360p/r 0.5me6b2-cwz3e 400p/r 0.5me6b2-cwz3e 500p/r 0.5me6b2-cwz3e 600p/r 0.5me6b2-cwz3e 1000p/r 0.5me6b2-cwz3e 1200p/r 0.5me6b2-cwz3e 1500p/r 0.5me6b2-cwz3e 1800p/r 0.5me6b2-cwz3e 2000p/r 0.5me6b2-cwz1x 10p/r 0.5me6b2-cwz1x 20p/r 0.5me6b2-cwz1x 30p/r 0.5me6b2-cwz1x 40p/r 0.5me6b2-cwz1x 50p/r 0.5me6b2-cwz1x 60p/r 0.5me6b2-cwz1x 100p/r 0.5me6b2-cwz1x 200p/r 0.5me6b2-cwz1x 300p/r 0.5me6b2-cwz1x 360p/r 0.5me6b2-cwz1x 400p/r 0.5me6b2-cwz1x 500p/r 0.5me6b2-cwz1x 600p/r 0.5me6b2-cwz1x 1000p/r 0.5me6b2-cwz1x 1200p/r 0.5me6b2-cwz1x 1500p/r 0.5me6b2-cwz1x 1800p/r 0.5me6b2-cwz1x 2000p/r 0.5me6b2-cwz6c 100p/r 2me6b2-cwz6c 500p/r 2me6b2-cwz6c 1000p/r 2me6b2-cwz1x 600p/r 2me6b2-cwz3e 1000p/r 2me6b2-cwz1x 1000p/r 2me6b2-cwz6c 600p/r 2me6b2-cwz3e 600p/r 2me6b2-cwz3e 200p/r 2me6b2-cwz3e 500p/r 2me6b2-cwz6c 360p/r 2me6b2-cwz6c 200p/r 2me6b2-cwz3e 100p/r 2me6b2-cwz3e 10p/r 2me6b2-cwz6c 10p/r 2me6b2-cwz6c 300p/r 2me6b2-cwz3e 360p/r 2me6b2-cwz3e 20p/r 2me6b2-cwz3e 30p/r 2me6b2-cwz3e 40p/r 2me6b2-cwz3e 50p/r 2me6b2-cwz3e 60p/r 2me6b2-cwz3e 300p/r 2me6b2-cwz3e 400p/r 2me6b2-cwz6c 20p/r 2me6b2-cwz6c 30p/r 2me6b2-cwz6c 40p/r 2me6b2-cwz6c 50p/r 2me6b2-cwz6c 60p/r 2me6b2-cwz6c 400p/r 2me6b2-cwz6c-6 600p/r 5me6b2-cwz6c-10 360p/r 5me6b2-cwz6c 2000p/r 2me6b2-cwz3e 2000p/r 2me6b2-cwz1x 500p/r 2me6b2-cwz6c 1200p/r 2me6b2-cwz3e-10 600p/r 5me6b2-cwz6c-10 600p/r 5me6b2-cwz6c-12 360p/r 10me6b2-cwz1x 2000p/r 2me6b2-cwz6c 1800p/r 2me6b2-cwz6c-10 1000p/r 5me6b2-cwz6c-10 2000p/r 5me6b2-cwz6c 1500p/r 2me6b2-cwz5b 100p/r 0.5me6b2-cwz5b 200p/r 0.5me6b2-cwz5b 360p/r 0.5me6b2-cwz5b 500p/r 0.5me6b2-cwz5b 600p/r 0.5me6b2-cwz5b 1000p/r 0.5me6b2-cwz5b 2000p/r 0.5me6b2-cwz6c-10 1200p/r 5me6b2-cwz6c-10 1500p/r 5me6b2-cwz6c 1024p/r 0.5me6b2-cwz6c 1024p/r 0.5me6b2-cwz1x 1024p/r 0.5me6b2-cwz1x 1800p/r 2me6b2-cwz6c 1024p/r 2me6b2-cwz1x 100p/r 2me6b2-cwz6c-ul 1000p/r 2me6c2-cwz6c 10p/r 2me6c2-cwz6c 20p/r 2me6c2-cwz6c 30p/r 2me6c2-cwz6c 40p/r 2me6c2-cwz6c 50p/r 2me6c2-cwz6c 60p/r 2me6c2-cwz6c 100p/r 2me6c2-cwz6c 200p/r 2me6c2-cwz6c 300p/r 2me6c2-cwz6c 360p/r 2me6c2-cwz6c 400p/r 2me6c2-cwz6c 500p/r 2me6c2-cwz6c 600p/r 2me6c2-cwz6c 1000p/r 2me6c2-cwz6c 1200p/r 2me6c2-cwz6c 1500p/r 2me6c2-cwz6c 1800p/r 2me6c2-cwz6c 2000p/r 2me6c2-cwz3e 10p/r 2me6c2-cwz3e 20p/r 2me6c2-cwz3e 30p/r 2me6c2-cwz3e 40p/r 2me6c2-cwz3e 50p/r 2me6c2-cwz3e 60p/r 2me6c2-cwz3e 100p/r 2me6c2-cwz3e 200p/r 2me6c2-cwz3e 300p/r 2me6c2-cwz3e 360p/r 2me6c2-cwz3e 400p/r 2me6c2-cwz3e 500p/r 2me6c2-cwz3e 600p/r 2me6c2-cwz3e 1000p/r 2me6c2-cwz3e 1200p/r 2me6c2-cwz3e 1500p/r 2me6c2-cwz3e 1800p/r

2m

欧姆龙中国区代理，常年全线面向国内外供应欧姆龙全系列产品，松下/宏发等品牌：继电器，开关，计时器，定位器，开关电源，控制器，智能信号控制器，检测器，传感器，光纤放大器，编码器，识别系统，二维阅读系统，plc可编程，以及其他工控/元器件等产品，更多信号信息，欢迎随时咨询参考！

"欧姆龙 旋转编码器 E6H-CWZ3X 2500P/R 0.5M重庆总经销"的加工定制为是，品牌是OMRON/欧姆龙，型号为欧姆龙旋转编码器E6H-CWZ3X2500P/R0.5M