

# 发电机,发电机组,拖车50KW,50KW移动电站拖车

产品名称	发电机,发电机组,拖车50KW,50KW移动电站拖车
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

## 产品详情

便携式静音发电机作为大泽动力旗下的豪华运动发电机组，如今已延续至了第四代，相比上一代小型静音发电机型，全新大泽静音发电机尽管机身尺寸变化不大，但在外观和内饰上已发生了脱胎换骨的变化，甚至如果不看商标，根本认不出这是一台大泽动力发电机。今天我们就带大家来一起看看这款全新大泽发电电焊机除了在外观和内饰的革新之外，在其它方面还有哪些新特征。小型静音发电机，家用静音发电机，进口静音发电机除了造型品牌特色的中网之外，微型静音发电机前脸其余元素也同样别具一格，饱满上挑的头灯眼神凶狠，而嵌刻在发电机燃油报警器内的细条状侧转向灯造型却精致而灵巧。

### 大泽动力TO78000ET详细参数

#### 一、技术规范

- 1.额定输出： 75KW
- 2.备用功率： 78KW
- 3.额定频率： 50Hz
- 4.额定电压： 380v/220v
- 5.额定转速： 1500rpm
- 6.相 数： 单相/三相
- 7.启动方式： 电启动
- 8.功率因数： 1.0

9.调节方式： AVR (自动电压调节器)

10.噪音水平 LP7m:65-75db

11.频率调整：  $\pm 0.5\%$ (稳态)

12.电压波动：  $\pm 0.5\%$

13.稳态调速率：  $\pm 1\%$

## 二、发动机技术参数：

1.动力型号： TOTO7800

2.品 牌： 大泽の动力

3.缸 径： 6\*126\*139MM

4.排 量： 6.4L

5.气缸排列方式：直列排列

6.气缸数量： 6缸

7.冷却方式： 封闭式水循环冷却

8.供油方式： 直喷

9.调速方式： 电子调速

10.进气方式： 自然吸气

11.机油型号： 15W/40CD

12.燃油型号： 0#轻柴油

13.柴油油箱： 290L

14. 机组耗油量：205g/kwh

15. 润滑油油箱：12L

### 三、电机技术参数:

1. 电机型号：TO78000ET

2. 额定功率：75KW

3. 额定电流: 单273A/三158A

4. 接线方式：三相四线、Y形接法

5. 防护等级：IP22

6. 绝缘等级：H级别

### 四、其他配置：

1. 机组外形尺寸（L×B×H）：2700\*1140\*1560. 机组重量（kg）：1150

3. 低油压报警系统可自动关闭发动机。

4. 电启动保证了机组可快速启动。

5. 新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

### 五、执行标准：

1. 国际标准认证ISO9001：2000

2. 行业执行标准GB/T2820.5-09

### 六、配置

标准配置

- 1.工业用水冷柴油发动机
- 2.单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H
- 3.50 环境温度散热器，双层散热
- 4.电启动
- 5.标准空气过滤器
- 6.出线开关
- 7.钢制底座带防震垫
- 8.蓄电池

#### 静音发电机外形结构

- 1.静音型发电机组可在箱顶部吊装;
- 2.总体结构更紧凑，外置静音箱、内置消音棉和消音器,噪音更低;
- 3.取消箱底进风的传统设计,防止杂物和粉尘吸入,加大进风与排风面积;
- 4.静音箱上有独立输出开关盒,便于电缆的接驳(特别适合于工程施工,租赁);静音型发电机组
- 5.静音箱防水耐气候等级更高。