

2KVA 开普 KIPOR IG2000 静音汽油数码发电机组开普 kipor 2kw

产品名称	2KVA 开普 KIPOR IG2000 静音汽油数码发电机组开普 kipor 2kw
公司名称	广州市未来机电设备有限公司
价格	3650.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:kipor/开普 机组型号:ig2000
公司地址	中国 广东 广州市越秀区 童心路 (小北路对面) 6号, 金山象商贸城一楼A32
联系电话	86-02022021006 15902000600

产品详情

产品描述

* 最大输出功率可达2.00kva。* 低噪音设计，七米处仅有61-73分贝。* 机组仅有22公斤，非常轻巧、便携。* 一箱燃油可连续运行3个小时。* 逆变器技术保证高品质的电源输出。

* 先进的变频技术为计算机和其他敏

感设备提供可靠电力

优质静音发电机，改善您的生活方式

开普数码变频发电机组提供业内无与伦比的技术、质量并能给客户带来最大的利益。

轻巧便捷的电力

发电机直接和发动机相连，去掉了传统发电机组中的飞轮。这种设计使发电机组在外形和重量上减小了50%。电力可广泛运用到多个方面。

运用最新技术的独特结构

拥有专利设计的冷却空气进气、节气门电源管理、消音结构和逆变式输出，使得发电机组成为一流的便携式电源。

认证

开普数码变频发电机组已经取得epa认证。

绿色动力系统

开普数码变频系列是市场上最环保的产品之一。两层的消音系统比传统机组减少了10-15分贝的噪音。高效燃烧系统让排放降到最低。

优质动力

开普在数码变频系列发电机中运用变频器技术来产生纯正弦交流电输出。变频器单元严格控制电压和电频。在安全运行所有包括微处理器控制装置和工具的电子设备方面，开普数码发电机值得信赖！

多种优势

开普发电机组除了具有电源清洁、安静和高效的优势外，还具有卓越的过载和低油量保护。独特的节气门可根据负载自动改变发动机转速，因而更节油，噪音更小。

相对于传统发电机组，此款机组节油20%-40%的燃油，因而运行时间更长。

机组型号	ig2000
额定频率 (hz)	50 60
额定电压(v)	230 120/240
额定电流(a)	7 13.3/6.7
额定转速 (r/min)	4500
额定输出功率	1.6
最大输出功率(kva)	2.0
直流输出	12v-5.0a
相数	单相
结构型式	手提静音式
油箱容量(l)	3.7
机组燃油消耗率(g/kw.h)	550
持续运行时间(额定输出下)(hr)	3.0
噪音(空载--满载)(a)/7m	61-73
外形尺寸 (长 × 宽 × 高) (mm)	515x300x430
机组净重(kg)	22
启动方式	反冲手拉启动
燃油类型	车用无铅柴油
润滑油型号	cd级以上或sae10w-30、15w-40
发动机型号	kg158
缸体结构型式	立式单缸、四冲程、风冷、顶置凸轮

缸径 × 冲程(mm)	58 × 40
排气量(ml)	105.6
压缩比	8.5:1
额定功率[kw(r/min)]	2.2/4500
点火系统	全晶体管电子点火 (tcl)
火花塞	ur5
最低燃油消耗率(g/kw.h)	420

"2KVA 开普 KIPOR IG2000 静音汽油数码发电机组开普 kipor 2kw"的额定电压为220 (V) ， 频率是50 (Hz) ， 机组型号为IG2000 ， 输出电压是220 (V) ， 启动方式为手启动 ， 加工定制是否 ， 额定功率为1.6 (k W) ， 发动机型号是X ， 品牌为KIPOR/开普 ， 产品认证是CCC ， 相数为单相