

编程电缆GPW-CB03

产品名称	编程电缆GPW-CB03
公司名称	厦门卿顺自动化科技有限公司
价格	680.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:proface普洛菲斯 型号:gpw-cb03
公司地址	中国 福建 厦门市思明区 厦门市嘉禾路104号香江花园三号8H单元
联系电话	86 0592 6695598/3937282 15960211831

产品详情

厦门卿顺自动化科技有限公司专业代理销售各种编程电缆。常备库存，欢迎合作！

sc-11三菱fx2n/fx0n/fx1s/fx1n/fx0s用编程电缆sc-09 (白色) 三菱fx2/fx/fx2n/fx1s/fx1n系列用编程电缆sc-09 (红色) 三菱fx2/fx/fx2n/fx1s/fx1n系列用编程电缆usb-sc09-fx
usb接口三菱fx2n/fx0n/fx1s/fx1n/fx0s用编程电缆(带指示灯)usb-sc09
usb接口三菱fx2n/fx1n/fx1s/fx2nc/fx0n编程电缆(带指示灯)usb-sc09+
usb接口三菱fx2n/fx1n/fx1s/fx2nc/fx0n编程电缆(带指示灯、光电隔离) usb-sc08
usb接口三菱ans/fx2/fx2n/fx1n编程电缆(带指示灯)usb-sc08+
usb接口三菱ans/fx2/fx2n/fx1n编程电缆(带指示灯、光电隔离)sc-09a 三菱fx2/fx2n/ans系列用编程电缆(带ic、带指示灯)sc-09+ 三菱fx2/fx2n/ans系列用编程电缆(带指示灯、光电隔离)qc-usb 三菱qcpu (q模式)系列plc usb口用高速编程电缆 长度3m(带指示灯)qc30r2 三菱qcpu (q模式)系列用编程电缆fr-cb201 三菱a540/f540变频器面板延长电缆fr-cb201+e540p 三菱e540变频器面板延长电缆f2-232cab-1 三菱fx-232aw/fx-232awc与电脑连接电缆fx-422cab fx-232aw/fx-232awc与fx2连接电缆fx-422cab-150 fx-232aw/fx-232awc与fx2连接电缆fx-422cab0 fx-232aw/fx-232awc与fx2n/fx1n/fx-20gm连接电缆fx-232cab-10三菱fx2n-232-bd/fx1n-232-bd通信板连接电缆fx-232cab-1 三菱f940/f930/f920触摸屏编程下载电缆 长度2mfx-50du-cab0 三菱f940/f930/f920连接fx2n/fx1n/fx1s/fx0nfx-40du-cab 三菱f940/f930连接a1s/fx2/fx1ac30r2-9ss 三菱a985got/a970got编程下载电缆fx9gt-cab0 三菱a970got连接fx2n/fx1n/fx1s/fx0n 长度1mac30r4-25p 三菱a970got连接ans/qna/fx2/fx1 长度3mfx-20p-cab 三菱hpp连接fx2/fx1/fx2c电缆fx-20p-cab0 三菱hpp连接fx2n/fx1n/fx1s/fx0n电缆 长度2m

usb系列plc编程电缆usb-plc 真正的usb到rs232(标准dte接口)转换电缆。支持传统rs232接口的各种plc编程电缆(带指示灯)长度3musb-sc09(fx) usb接口三菱fx2n/fx0n/fx1s/fx1n/fx0s用编程电缆(带指示灯)长度3musb-sc09(fx+) usb接口三菱fx2n/fx0n/fx1s/fx1n/fx0s编程电缆(带指示灯、光电隔离)长度3musb-sc09
usb接口三菱fx全系列plc编程电缆(带指示灯)长度3musb-sc09+
usb接口三菱fx全系列plc编程电缆(带指示灯、光电隔离)长度3musb-sc08
usb接口三菱a、fx系列通用plc编程电缆(带指示灯)长度3musb-sc08+
usb接口三菱a、fx系列通用plc编程电缆(带指示灯、光电隔离)长度3musb-qc30r2 三菱qcpu (q模式)系列plc
usb口用高速编程电缆(带指示灯)长度3musb-fx-232cab-1
三菱f940/f930触摸屏usb口编程电缆(带指示灯)长度3musb-ac30r2-9ss
三菱a900大触摸屏usb口编程电缆(带指示灯)长度3musb-ppi usb接口的西门子 s7-200plc
编程电缆(带指示灯)长度3musb-ppi+ 隔离型usb接口的西门子
s7-200plc编程电缆(带指示灯、光电隔离)长度3musb-mpi usb接口西门子s7-300编程电缆(带指示灯)(6es7
972-0cb20-0xa0)长度3musb-mpi+ usb接口西门子s7-300 (光电隔离、带指示灯)(6es7
972-0cb20-0xa0)长度3musb-cif02 usb接口的欧姆龙cpm1、cpm1a/2a、cqm1、c200hs、c200hx/hg/he和srm1
plc编程电缆(带指示灯)长度3musb-xw2z-200s usb接口的欧姆龙 plc 编程通讯电缆(带指示灯)长度3musb-fp1
usb接口的松下fp1系列plc编程电缆(带指示灯)长度3musb-8550
usb接口的松下fp3/fp5系列plc编程电缆(带指示灯)长度3musb-8551 usb接口的松下fp1、fp3/fp5
plc编程电缆(带指示灯)长度3musb-afc8513 usb接口的松下fp0系列plc编程电缆(带指示灯)长度3musb-afc8503
松下gt10/gt30系列触摸屏usb口编程电缆(带指示灯)长度3musb-xpcx3030 usb接口的施耐德 plc
编程电缆, 长度3musb-xpcx3030+ 隔离型usb接口的施耐德 plc 编程电缆, 长度3musb-cnv3
usb接口的富士n系列plc(nb、nj、ns、nw0等)(带指示灯)长度3musb-acab230
usb接口的台达dvp系列plc编程电缆(带指示灯)长度3musb-1747-pic usb接口 ab
slc5系列plc编程通讯接口电缆(带指示灯) 长度3musb-1747-cp3 usb接口 ab slc 5/03、5/04、5/05
编程电缆(带指示灯) 长度3musb-gpw-cb02 proface/digital gp系列触摸屏
usb口编程电缆(带指示灯)长度3musb-901 usb接口的ge 90系列plc用编程电缆(带指示灯)长度3musb-sl-
b2053rasl1 usb接口的爱默生ec20 plc编程电缆 长度3m(带指示灯)usb-lg usb接口lg plc编程电缆
长度3m(带指示灯)usb-mt5 winview mt500系列触摸屏 usb口编程电缆(带指示灯)长度3musb-hitech
usb接口hitech pws系列触摸屏编程电缆(带指示灯)长度3musb-plc-3
usb接口三合一(fx2n、nb2、cqm1)plc编程电缆(带指示灯)长度3musb-plc-4
usb接口四合一(fx2n、nb2、cqm1、s7-200)plc(带指示灯)长度3m 西门子usb-ppi usb接口的西门子
s7-200plc 编程电缆(6es7 901-3db30-0xa0)

usb-ppi+ 隔离型usb接口的西门子 s7-200plc编程电缆(6es7 901-3db30-0xa0)

pc-ppi s7-200 plc用编程电缆 长度2m(6es7 901-3cb30-0xa0)

pc-ppia s7-200 plc用编程电缆 长度2m(6es7 901-3cb30-0xa0)(带ic)

pc-ppi+ 光电隔离型s7-200 plc用编程电缆 长度2m(6es7 901-3cb30-0xa0)

pc-ppi-3m 西门子s7-200 plc用编程电缆 长度3m (6es7 901-3cb30-0xa0)

pc-ppi-5m 西门子s7-200 plc用编程电缆 长度5m (6es7 901-3cb30-0xa0)

pc-ppi-10m 西门子s7-200 plc用编程电缆 长度10m (6es7 901-3cb30-0xa0)

pc-ppi-20m 西门子s7-200 plc用编程电缆 长度20m

pc-tty 西门子s5 plc用编程电缆 长度2m(6es5 734-1bd20)

pc-tty 西门子s5 plc用编程电缆 长度3m (带适配器) (6es5 734-1bd20)

pc-tty-5m 西门子s5 plc用编程电缆 长度5m (带指示灯) (6es5 734-1bd20)

pc-mpi 西门子s7-300编程电缆 (带指示灯)(6es7 972-0ca23-0xa0)

pc-mpi+ 西门子s7-300编程电缆 (光电隔离、带指示灯)(6es7 972-0ca23-0xa0)

usb-mpi usb接口西门子s7-300编程电缆 (带指示灯)(6es7 972-0cb20-0xa0)

usb-mpi+ usb 接口西门子s7-300 (光电隔离、带指示灯)(6es7 972-0cb20-0xa0)

logo!pc-cable 西门子logo ! plc编程电缆(对应西门子产品号 : 6ed1 057-1aa00-0ba0)

logo!usb-cable usb接口西门子logo ! plc编程电缆(带适配器 , 带发送、接收、电源指示灯)

6es7901-0bf00-0aa0 siemens mpi kabel tp27 触摸屏与s7-200连接电缆 长度5m

6es7901-1bf00-0xa0 siemens rs232-cable mpi适配器电缆/tp27下载线 长度5m

pc-tp177/op73 西门子tp177/op73触摸屏编程电缆pc-tp170/op170 西门子tp170/op170触摸屏编程电缆

6xv1 440-2kh32 西门子op触摸屏编程电缆 , 长度3m (6xv1 440-2kh32)

欧姆龙usb-cif02 usb接口欧姆龙 plc编程电缆,带通信指示灯连接 cpm1、 cpm1a/2a、 cqm1、 c200hs、 c200hx/hg/he 和 srm1系列 , 长度3米

cqm1-cif02 rs232 接口的欧姆龙plc , rs232/ 外设口,电缆长度3 米。适用plc 同上

cqm1-cif01 omron cpm1a/cqm1用的编程电缆,长度为3米(串口为25针)

xw2z-200s-cv rs232 接口的欧姆龙plc编程电缆 , 适用欧姆龙cs/cj系列rs232口的plc编程电缆,电缆长度3 米

usb-xw2z-200s-cv usb 接口的欧姆龙plc编程电缆 , 适用欧姆龙cs/cj系列rs232口的plc编程电缆,电缆长度3 米

xw2z-200s-vh rs232

接口的欧姆龙plc编程电缆 , 适用欧姆龙cqm1h/cpm2c系列rs232口的plc编程电缆,电缆长度3 米

usb-xw2z-200s-vh usb

接口的欧姆龙plc编程电缆 , 适用欧姆龙cqm1h/cpm2c系列rs232口的plc编程电缆,电缆长度3 米

xw2z-200s-v rs232

接口的欧姆龙plc编程电缆 , 适用欧姆龙cqm1/c200he/hg/hx系列rs232口的plc编程电缆,电缆长度2米

usb-xw2z-200s-v usb

接口的欧姆龙plc编程电缆 , 适用欧姆龙cqm1/c200he/hg/hx系列rs232口的plc编程电缆,电缆长度3 米

usb-cqm1h usb接口欧姆龙cqm1h/cpm2c外设口编程电缆, 长度 2

米 (也可以使用它本身的rs232接口 , 对应型号为usb-xw2z-200s-vh , 价格低)

pc-cqm1h rs232接口欧姆龙cqm1h/cpm2c外设口编程电缆, 电缆长度 2

米 (也可以使用它本身的rs232接口 , 对应型号为xw2z-200s-vh , 价格低

usb-cif31 真正的usb到rs232(标准dte接口)转换电缆,带通信指示灯。支持传统rs232接口的各种plc编程电缆,长度1米。

xw2z-200s-v欧姆龙触摸屏mpt5/mpt002系列的rs232c口与计算机9针232口,连接电缆(3m)

xw2z-500s-v欧姆龙触摸屏mpt5/mpt002系列的rs232c口与计算机9针232口,连接电缆(5m)

xw2z-200t mpt5/ns10系列触摸屏的rs232c口与plc9孔rs232口连接电缆(2m)

xw2z-500t mpt5/ns10系列触摸屏的rs232c口与plc9孔rs232口连接电缆(5m)

xw2z-200p-v c200h/c60p/c100h/cvm1连lk201编程电缆(2m)

xw2z-200p cqm1/c200he/hg/hx的plc编程电缆(2m)

xw2z-002t 欧姆龙触摸屏nt11/nt20s/nt31/nt620/nt631c系列编程电缆

mpt-cn200 mpt5触摸屏与plc外设口连接电缆(2m)

mpt-cn500 mpt5触摸屏与plc外设口连接电缆(5m)

mpt-cn1000 mpt5触摸屏与plc外设口连接电缆(10m)

松下

nb2系列连接电缆台达dvpacab215 台达dvp plc用编程电缆usbacab230

usb接口的台达dvp系列plc编程电缆(带指示灯)usbacab230 usb接口的台达dvp系列plc编程电缆(带指示灯)pc-dop 台达dop触摸屏编程电缆 长度2mdop-dvp 台达dop触摸屏到台达plc通讯线 长度2mdop-fx 台达dop触摸屏到三菱fx系列plc通讯线

ab1747-pic ab slc5系列plc编程通讯接口电缆(带指示灯)usb-1747-pic usb接口 ab

slc5系列plc编程通讯接口电缆(带指示灯)1747-cp3 ab slc 5/03、5/04、5/05 编程电缆usb-1747-cp3 usb接口 ab

slc 5/03、5/04、5/05 编程电缆(带指示灯)1784-cp10 1786-cp1756-cp31761-cbl-ap001761-cbl-pm02 a-b

micrologix 1000系列plc编程电缆1772-tc geic690usb901 usb接口的ge

90系列plc用编程电缆(带指示灯)ic690acc901 ge 90 micro/90-30系列plc用编程电缆ic690acc901a ge 90

micro/90-30系列plc用编程电缆(带ic、带指示灯)ic690acc901+ ge 90

micro/90-30系列plc用编程电缆(带指示灯、隔离型)

永宏faconusb-fb-232p0-9f usb接口永宏facon fbe- mu/ma/mc系列plc专用编程电缆fb-232p0-9f-150 永宏facon

fbe- mu/ma/mc系列plc专用编程电缆(老款机)usb-fbs-232p0 usb接口,连接fatek永宏plc

fbs系列编程电缆fbs-232-p0-9f永宏fatek fbs系列plc用编程电缆

proface gp触摸屏gpw-cb02日本digital gp触摸屏编程下载电缆gp-fx2n 日本digital gp触摸屏与fx2n连接电缆gp-

fx2n-5m 日本digital gp触摸屏与fx2n连接电缆 长度5m gp-fx2n-10m 日本digital gp触摸屏与fx2n连接电缆

长度10m gp430-ip10-o digital gp与a1s/fx2连接电缆gp430-ip10-o-5m digital gp与a1s/fx2连接电缆

长度5m gp430-ip10-o-10m digital gp与a1s/fx2连接电缆 长度10m gp-cpm1a digital

gp触摸屏与cpm1a/cqm1连接电缆 长度3m gp-facon digital gp触摸屏与永宏facon连接电缆 长度3m gp-s7-200

digital gp触摸屏连接西门子s7-200电缆 长度3m gp-fp0 digital gp触摸屏与松下fp0 plc连接电缆 长度3m gp-

fx-3m 日本digital gp/proface触摸屏与fx2n/1n连接电缆 长度3m gp-fx-5m 日本digital

gp/proface触摸屏与fx2n/1n连接电缆 长度5m gp-fx-10m 日本digital gp/proface触摸屏与fx2n/1n连接电缆

长度10m gp-fp0 digital gp/proface触摸屏与松下fp0 plc连接电缆 长度3m gp-s7-200 digital

gp/proface触摸屏连接西门子s7-200电缆 长度3m gp-cpm1a digital gp/proface触摸屏与cpm1a/cqm1连接电缆 长度3m gp-fbs digital gp/proface触摸屏与永宏fatek连接电缆 长度3m

cermate斯美特pc-gd17 cermate 斯美特gd17系列触摸屏编程下载电缆,电缆长度2m gd17-fx cermate 斯美特gd17系列触摸屏与fx2n/fx1n/fx1s连接电缆 长度3m

keyence基恩士usb-kv usb接口,keyence kv系列plc用编程电缆 pc-kv keyence kv系列plc用编程电缆

爱默生sl-b2053rasl1爱默生ec20 plc编程电缆 长度2m usb-sl-b2053rasl1 usb接口的爱默生ec20 plc编程电缆 长度3m(带指示灯) 台安tp02 rs232 接口的台安tp02 plc 编程电缆,rs232/rs422 接口适配器,带通信指示灯usb-tp02 usb接口台安tp02 plc编程电缆,usb/rs422 接口适配器,带通信指示灯 hitachi日立pc-eh150 hitachi eh-150 plc编程下载电缆 pc-hidic 日立 h2000系列plc用编程电缆 idec和泉电气fc2a-kc2 idec micro-3编程下载电缆 fc2a-kc4c idec-micro3c编程下载电缆

koyo光洋pc-sz-4 koyo sz-4/sz-3 plc用编程电缆(s-15cnj+s-30jg-e) pc-ti ti 435plc编程下载电缆 toshiba 东芝pc-t2 toshiba t2 plc编程下载电缆

lgpc-lg lg plc编程电缆usb-lg usb接口lg plc编程电缆 长度3m(带指示灯)

hitech usb-pws6600 usb接口的hitech触摸屏pws6600系列编程下载电缆,带通讯指示灯 pc-pws6600

hitech触摸屏pws6600(新)编程下载电缆 pws6600-fx

hitech触摸屏pws6600(新)系列与fx2n/fx1n/fx1s连接电缆 pws6600-s7200

hitech触摸屏pws6600(新)系列连接西门子s7-200电缆 pws6600-fp0

hitech触摸屏pws6600(新)系列连接松下fp0电缆 pws6600-cpm1a

hitech触摸屏pws6600(新)系列连接欧姆龙cpm1a电缆 usb-hitech

usb接口的hitech触摸屏pws1711编程下载电缆,带通讯指示灯 pc-hitech

hitech触摸屏编程下载电缆,电缆长度2m hitech-fx hitech触摸屏与fx2n/fx1n/fx1s连接电缆 hitech-s7200

hitech触摸屏pws(旧)系列连接西门子s7-200电缆 hitech-fp0 hitech触摸屏pws(旧)系列连接松下fp0电缆 hitech-cpm1a

hitech触摸屏pws(旧)系列连接欧姆龙cpm1a电缆 eview//weinview//easyview 人机界面编程电缆 mt5-pc

easyview mt500触摸屏编程下载电缆 mt500-fx2n-2m easyview mt500触摸屏与fx2n/fx1n连接电缆 mt500-fx2n

easyview mt500触摸屏与fx2n/fx1n连接电缆 mt500-fx2n-5m easyview

mt500触摸屏与fx2n/fx1n连接电缆 mt500-fx2n-10m easyview mt500触摸屏与fx2n/fx1n连接电缆 mt500-ans

easyview mt500触摸屏与三菱ans plc连接电缆 mt500-ans-5m easyview mt500触摸屏与三菱ans

plc连接电缆 mt500-cpm1a easyview mt500触摸屏与欧姆龙cpm1a/cqm1连接电缆 mt500-s7-200 easyview

mt500触摸屏与西门子s7-200连接电缆 mt500-fp0 easyview mt500触摸屏与松下fp0连接电缆 mt500-facon

easyview mt500触摸屏与永宏facon 连接电缆 mt200-pc easyview mt200触摸屏编程下载电缆 mt200-fx2n easyview

mt200触摸屏与fx2n/fx1n连接电缆 mt200-fx2n-5m easyview mt200触摸屏与fx2n/fx1n连接电缆 mt200-fx2n-10m

easyview mt200触摸屏与fx2n/fx1n连接电缆 mt200-cif03 easyview mt200触摸屏与cpm1a/cqm1连接电缆 pc-

md204 e-view md204l 电脑下载线 md-fx-cab0 e-view md204l 连接fx2n电缆 usb-mt500

usb接口 weinview/eview/easyview mt500触摸屏编程下载电缆,带通讯指示灯 pc-mt500 weinview/eview/easyview

mt500触摸屏编程下载电缆 mt500-s7-200 mt500系列触摸屏与西门子s7-200连接电缆 mt500-s7-300/400

mt500系列触摸屏与西门子s7-300连接电缆 mt500-fx mt500系列触摸屏与fx2n/fx1n/fx0n连接电缆 mt500-cpm1a

mt500系列触摸屏连接欧姆龙cpm1a电缆 mt500-fp0 mt500系列触摸屏与松下fp0连接电缆 pc-md204l autoview

md204l/md306l 文本显示器下载线 md204l-fx autoview md204l/md306l 连接三菱plc fx2n电缆 md204l-dvp

autoview md204l/md306l 连接台达plc dvp系列连接电缆

"供应编程电缆(图)GPW-CB03"的护套材质为PVC,电线最大外径是1(mm),线芯材质为CCA,加工定制是否,型号为GPW-CB03,品牌是PROFACE普洛菲斯,用途为编程,产品认证是CCC,芯数为3