

上海能曼电气 Q3-40A/3P双电源转换开关 微断开关采用德力西 订做

产品名称	上海能曼电气 Q3-40A/3P双电源转换开关 微断开关采用德力西 订做
公司名称	上海能曼电气有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:能曼 型号:nmq3 绝缘电压:690 (v)
公司地址	上海市奉贤区大叶公路118号
联系电话	021-51000326 13917086067

产品详情

上海能曼电气有限公司坐落于世界的经济中心上海市，本公司是在原有公司的基础上重新兼并创立的，公司制造公司和研究中心，有60多家国内外分销商和特约经销网点，公司建立了完善的技术支持，基地分布江浙沪等制造业的领袖品牌，也正以坚实的步伐迈入世界装备制造业强者之林。

上海能曼电气专业研发生产制造:eps消防应急电源、逆变器、ups不间断电源、双电源自动转换开关、控制与电机软起动器、各种电抗器、eps变压器、变频器、剩余电流式电气火灾监控探测器、隔离开关、万能断路器成套电气原件，公司力在把公司产品做精做强，通过领先于全国同行业的高新技术不断地创新和完善公司产品公司和机构指定信任的供应产品！

创造，是制造业的根本使命；创造力，本是制造业的核心竞争力。公司将进一步致力于“聚焦国家战略，推动发展低碳经济”，加大在新能源产业领域的投资，重点发展高效清洁能源、新能源、工业装备和现代服务业的运作能力来提高集团整体的竞争力。上海能曼电气通过技术进步，不断提高管理水平，为中国和世界提供更高品质的电气装备，把上海能曼电气建设成为现代化、国际化的中国工业电气的佼佼者。

上海能曼电气正在成为一个主业突出、优势明显，高品质产品的工业电气的领先者，客户是使用装备的创造的创造者，社会是市场环境的创造者，让我们与五湖四海的创造者携手并进，用上海能曼电气的一流的产品和

上海能曼电气有限公司生产的产品具体型号有以下几种：

一、上海能曼电气有限公司专业生产各种型号双电源自动转换开关有：

pc级双电源转换开关：隔离型双电源转换开关nmsg，

cb级双电源转换开关：经济型（微段型）双电源转换开关nmq3，dz47型双电源转换开关，

迷你型双电源转换开关nmq3r，

塑壳型（末端型）双电源转换开关nmq2，

智能型双电源自动转换开关nmqh2（带液晶显示控制器双电源开关），

万高型双电源切换开关nmqh2a。

二、上海能曼电气有限公司采用高端控制线路板生产高品质各种高端控制与保护开关：数字基本型控制与保护开关nmcps/kb0-f，隔离型控制与保护开关nmcps/kb0-g，漏电型控制与保护开关nmcps/kb0-l，双速型控制与保护开关nmcpsd3/kb0d3，可逆型控制与保护开关nmcpsn/kbon，自耦减压型控制与保护开关nmcpsz/kb0z，星，电阻减压型控制块与保护开关nmcpsr/kbor，液晶型控制与保护开关nmcps/kb0e 双电源一体型控制与保护开关是国内生产控制与保护开关cps的领先者，型号全，技术精，质量也是领先于同行者！

三、上海能曼电气有限公司专业生产:eps消防应急电源，eps机芯板/eps机芯盒，eps变压器，是国内eps应急电源且给国内许多eps电源厂家提供eps核心技术和相应eps配件，在eps电源技术方面、品质方面是国内eps电源厂家的上开发出高品质ups不间断电源和正弦波逆变器！

四、上海能曼电气有限公司专业生产电容用低压串联电抗器nmcksg、高压串联电抗器nmcksc、变频用输入输出、高压启动电抗器nmqksg、直流平波电抗器、空芯电抗器、限流电抗器等各种高低压电抗器，公司不断地更新已经是同行业中的领先者，得到了许多集团公司和大型机构的认可！

五、上海能曼电气有限公司采用专有电机起动和保护技术、独有的检测调试设备和工艺生产出质量可靠、性能型电机软起动器，并且公司又采用品牌高端模块，更一步提高了产品的质量！并同时生产风机水泵型变频器和

六、上海能曼电气有限公司生产采用成熟的集成数字技术、远程通讯技术、完整的系统网络化结构创造出生产控制探测器系列产品：漏电互感器及温度控制与电路部分分体型nmfa-l;漏电互感器及温度控制与电路部分合为一体开关本体同智能控制电路做成一体的一体型电气火灾监控探测器nmfa-225a/400a;带数字键面板控制更智能的nmfd分体型和nmfd一体型电气火灾探测器等

七、上海能曼电气有限公司生产bk、jbk系列控制变压器，qzb减压起动自耦变压器，隔离变压器，eps电源专用

上海能曼电气有限公司

电话：021-51000326

传真：021-51069392

手机：13917086067 13761338616

qq：1169059967 2281202226

邮箱：nm@neng-man.com

网址：www.neng-man.com

上海能曼电气有限公司是一家研发制造高低压电器，新材料研究的技术性企业，公司强大的技术队伍掌握着电气设备领域内尖端技术，先进的管理体系，现代化的生产设施，严格的测试和质量跟踪专业生产各种电源产品和各种低压成套电气元件，低压电器

市面上现有以下许多型号的产品，都可以用我公司的产品进行代替

gl, ggl, hgl, ls, ylg6, sfk, sfk10, siwog1, xlf8, ls, lv, sndg2, bgl, qa, qp, sg1, hd40.gha, ghp, dgl, wg, hh11, comecec, ha, hp, nh40系列负荷隔离开关, 负荷开关 glz, sfz, qss, qas, qps, has, hps, hglz, gglz系列转换负荷隔离开关, woh1, sfkr, fb, sgr1, sfkr, ylh15系列隔离开关熔断器组, gld, gld1, gld2, xls9b, xls9s, xls9bs, hgl, kq2, kq3, sb, smc, tkq3, gl01, gl02, glo1b, mkq5, siwoq2, siwoq3系列双电源, 双电源自动转换开关, 双电源自动切换开关, n, sgr2系列熔断器式隔离开关, 刀熔开关, hg1, hg1f系列熔断器式隔离器 kb0, gjkb0, cps, kbo, gjkbo, 系列控制与保护开关 bwmv, bwm, wz, mkq1, mkq2, mkq3, zbq1, zbq2, bfq1, bfq2, bfq3, bfs1, tkq2, tkq5, hrbrmq3, q1, zq2, zq3, wcq2, xkq2, xkqe, qjq2p, ecq2, yats, yeq2, kcq2, gxsq2p, hmq2p, satsndtsq1, hbts2, zpq, qq, tkq1, ssk, yats, ezd, ats, gkqh2, zq6, hatsea, xpq5, qsy3sa, smd, fdq2a, fdq2b, hycq5m, hycq, mdq3, zfq2, s-mico, tbbq1, xkq2, nsp45, nsb45cfsd1, tgsz57, cfhq2, hsq1, lbq1, gtq, lxzm1p自动转换开关, 2, hs12, hd13, hs13, hd14, hs14, hd17, hs17系列开启式刀开关, 闸刀开关, 双投开关 hr3系列刀熔开关, 熔断器、结构紧凑通用性强、智能化、高分断、稳定性可靠性强等特点, 为国内外上百家企业提供

"上海能曼电气 Q3-40A/3P双电源转换开关 微断开关采用德力西 订做"的额定电压为380 (V), 绝缘电压是690 (V), 型号为NMQ3, 开关面板尺寸是实际尺寸 (mm), 额定电流为1A~3200 (A), 极数是3P/4P, 品牌为能曼, 产品认证是CCC