防静电手环防静电手腕带防静电有线手环防静电有线手腕带

产品名称	防静电手环防静电手腕带防静电有线手环防静电 有线手腕带
公司名称	东莞市塘厦兴亚防静电用品经营部
价格	1.00/条
规格参数	加工定制:是 产品名称:防静电有绳手腕带 品牌:xy
公司地址	广东东莞市塘厦镇石潭布元岭一街22-23
联系电话	86-076982063117 15920695833

产品详情

产品名称:白纱有绳防静电手腕带

材质:弹性尼龙丝、金属导电纤维、pu塑料

织带长度:18.5cm 接地线长度:约2m

接地电阻:106

防静电腕带用以泄放人体所带有的静电荷,可有效保护电子产品、元器件等,免于受静电伤害。它由防静电松紧带、活动按扣、弹簧软线、保护电阻及夹头组成。松紧带的内层用防静电纱线编织,外层用普通纱线编织。

防静电有线手腕带的原理是通过腕带及接地线将人体的静电导到大地。使用时腕带必须与皮肤接触,并确保接地线有效接地,这样才能发挥最大功效。戴上防静电腕带,它可以在0.1秒内安全地除去人体产生的静电。本品操作上使用方便,价格上最为经济,所以成为最常见、最基本的静电防护使用产品,普遍使用于smt行业及生产线上。

防静电手腕带使用方法与注意事项:

1、防静电腕带上的金属片必须与人体皮肤接触,环境或皮肤干燥时,可在手腕接触部位涂抹凡士林以保证有效接触。2、防静电腕带的另一端或者插在接地端子上,或者直接拖放在地板上,或与防静电布连接,最好是与静电对电子元器件的危害及防护原理

电子元器件按其种类不同,受静电破坏的程度也不一样,最低的100v的静电压也会对其造成破坏 。近年来随着电子元器件发展趋于集成化,因此要求相应的静电电压也在不断降低。人体所感应的静电 电压一般在2-4kv以上,在特定的环境中人体上的静电最高可达数万伏以至数十万伏,在正常操作条件下 也常达数百至数千伏。

通常是由于人体的轻微动作或与绝缘物的磨擦而引起的。也就是说倘若我们日常生活中所带的静电电位与ic接触,那么几乎所有的ic都将被破坏,这种危险存在于任何没有采取静电防护措施的工作环境中。

静电对ic的破坏不仅体现在电子元器件的制作工序当中,而且在ic的组装、运输等过程中都会对ic 产生破坏。静电引起的问题不仅硬件人员很难查出,有时还会是软件人员误认为是软件故障,从而造成 工作混乱。此外,静电通过人体对计算机或其他设备放电时(即所谓的打火)当能量达到一定程度,也会 给人以触电的感觉,造成操作系统作维护人员的精神负担。

"厂家直销防静电手环防静电手腕带防静电有线手环防静电有线手腕带"的型号为XY-6005,织带长度是18.5CM,表面电阻为106(),接地线长度是约2M,品牌为XY,产品名称是防静电有绳手腕带,材质为弹性尼龙丝、金属导电纤维、PU塑料,加工定制是是,包装为一条/盒(双/包)